




Library of the Museum  
OF  
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.



DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 58. —



- 1°. Catalogue. iv Mineralogia. Fasc. i  
" ii Conchyliologia Pars. i. Fasc. i  
" iii. Entomologia i. Coleoptera.
- 2°. Dispositio methodica generum coleopterorum.
3. Ai cultori delle scienze naturali. II<sup>a</sup> programma.





# CATALOGHI

SISTEMATICI E DESCRITTIVI

DEGLI

OGGETTI DI STORIA NATURALE

ESISTENTI NEL MUSEO

DI

*Giuseppe De Cristofori e Prof. Giorgio Jan*

*Socii di varie Accademie scientifiche*

CONTENENTI

*Il Prodromo della Fauna, della Flora e della Descrizione  
Orittognostico-Geognostica dell'Italia Superiore*



MILANO

COI TIPI DI GIOVANNI PIROTTA

T 1832.

# CATALOGUE

SISTEMI E MACCHINE

1881

LIBRARY  
MUSEUM OF  
ZOOLOGY  
HARVARD UNIVERSITY  
CAMBRIDGE, MASS.

1881

*Harvard University*

*Library of the*

1881

*Harvard University*

MCZ LIBRARY  
HARVARD UNIVERSITY  
CAMBRIDGE, MA USA



SECTIO III.<sup>a</sup>

ENTOMOLOGIA

PARS I.<sup>a</sup>

CONSPECTUS METHODICUS INSECTORUM

FASC. I.<sup>us</sup>

COLEOPTERA

---

---

*Monitus.* Enumeratæ species Coleopterorum in collectione nostra exstant, et ex quibus pretium annexum est, ad delectum Scientiæ naturalis Cultoribus in promptu habentur. — Conditiones earundem acquisitionis in calce catalogi et in secundo nostro programme indicatæ sunt.

Superflua foret denominatio desideratarum specierum, nobis sufficit indicatio numerorum, qui in catalogo eis et generibus quibus addicuntur præpositi sunt.

Signum (;) nominibus specierum postpositum indicat, quod de eorum auctoritate dubie hæremus.

*J. D. C. et G. J. Pr.*



# EXCERPTUM E SECUNDO NOSTRO PROGRAMMATE

(21.<sup>o</sup> Martii 1832.)

## SECTIO SECUNDA.

In Catalogo systematico hujusce sectionis pretium speciei cujusvis vendibilis indicatum est. *Adscriptores pro actionibus* ad libitum seligere poterunt, et fiet ad eorum utilitatem pretii subductio, prout in nostro primo programme.

### COLLECTIONES COMPLETE VENDORIBILES COLEOPTERORUM.

Locupletior, quæ possit in præsentì offerri, collectio omnes complectitur species quæ in catalogo tamquam vendibiles indicatæ sunt; præter hanc vendibiles sunt quæ sequuntur.

<i>Numerus specierum collectionis cujusvis</i>	<i>Pretium cujusvis centuriæ</i>
3000 . . . . .	fr. 65
2500 . . . . .	" 55
2000 . . . . .	" 42
1500 . . . . .	" 32
1000 . . . . .	" 25
800 . . . . .	" 18
500 . . . . .	" 12
300 . . . . .	" 10

### COLLECTIONES GENERUM.

Qui habere cupiunt collectionem generum Coleopterorum, infrascripto pretio acquirere poterunt non iis libere seligentibus.

Pro Centuria prima generum.

Si ex genere quovis species una desideratur . . . . .	fr. 20
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ . . . . .	" 15
<i>idem</i> <i>idem</i> tres . . . . .	" 12

Pro Centuria secunda.

Ex genere quovis species una . . . . .	fr. 25
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ . . . . .	" 18
<i>idem</i> <i>idem</i> tres . . . . .	" 15

Pro tertia Centuria.

Ex genere quovis species una . . . . .	fr. 30
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ . . . . .	" 20
<i>idem</i> <i>idem</i> tres . . . . .	" 18

Pro quarta Centuria.

Ex quovis genere species una . . . . .	fr. 60
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ . . . . .	" 45
<i>idem</i> <i>idem</i> tres . . . . .	" 30

Pro quintæ Centuriæ decina prima.

Ex quovis genere species una . . . . .	fr. 15
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ . . . . .	" 12
<i>idem</i> <i>idem</i> tres . . . . .	" 10

Pro decina secunda fr. 3 insuper, et sic de ceteris in progressu.

Monendum nos nonnullorum generum speciem tantum unam vendibilem possidere, et iis species daturos rariores qui ex quovis genere speciem solam desiderant, quamsi plures exoptaruntur.

COLEOPTERI ITALICI.

Ii qui Coleopteros tantum italicos acquirere desiderabunt, et se accepturos promittunt illos omnes quos, in triennio pro adscriptionibus constituto, eis dare poterimus, pro centuria prima fr. 8 persolvent, fr. 10 pro secunda, duos insuper pro tertia, et sic in progressu pro omnibus sequentibus, usque ad octavam ita ut pro septima fr. 20 persolvendum sit, fr. 22 pro octava.

Ex nona centuria initium ducendo, solventur pro decina prima specierum fr. 2 cent. 50, pro secunda fr. 2 cent. 60, et sic in progressu.



# COLEOPTERA.

## I. SECT. PENTAMERA.

### I. Fam. CARNIVORA.

#### I. SUBDIV. TERRESTRIA.

##### I. Trib. CICINDELETÆ.

###### 1. MANTICORA F.

1. maxillosa. Cap. b. sp.

###### 2. MEGACEPHALA F.

1. carolina. Amer. mer.

2. cylindrica nob. (De Cr. Jan.)  
Bras.

3. mexicana Hopfner. id.

4. quadrisignata Dej. Seneg.

5. syriaca nob. Syria.

6. virginica. Amer. bor.

###### 5. CICINDELA F.

1. ægyptiaca Dej. Egypt.

2. apiata Dej. Buon. Afr.

3. argentata Dej. Quadel.

4. aulica Dej. Senegal.

5. aurulenta. Java.

6. bicolor. Ind. orient.

7. campestris. It. bor.

8. capensis. Cap. b. sp.

9. cayennensis. Cayen.

10. chiloleuca Fisch. Russ. mer.

11. chrysis. Brasilia.

12. circumdata Meg. Gal. mer.

13. cœrulea Pall. Sibir.

14. cordigera nob. Brasil.

15. cruciata Dahl. Sardin.

16. deflorata Ulbr. Austr.

17. dilacerata Koll. Ins. jon.

18. distans Fisch. Persia.

19. flexuosa. It. bor.

20. germanica. id.

20 1/2. cyanea nob. id.

21. gracilis Pall. Sibir.

22. hybrida. It. bor.

23. imperialis Dahl. Sardin.

24. integra. It. bor.

25. lateralis Gebl. Sibir.

26. litoralis. It. bor.

26 1/2. discors Meg. id.

27. longipes. Java.

28. lugdunensis Dej. Sabaud.

29. maritima Dej. Gal. bor.

30. maura. Hisp.

31. neglecta Dej. Senegal.

32. nitidula Dej. id.

33. nodicornis Dej. Bras.

34. obliquata Dej. Am. bor.

35. padana nob. It. bor.

36. pelagica L'Herm. Quadel.

37. punctulata. Am. bor.

38. quadrilunata Lass. Helv. m.

39. repanda Dej. Am. bor.

40. riparia Meg. It. sup.

41. rotundicollis Dej. Cayen.

42. Sahlbergi Fisch. Sibir.

43. sardea Dahl. Sardin.

44. scalaris Latr. Gal. mer.

45. senegalensis Dej. Senegal.

46. 6-guttata. Am. bor.

47. 6-punctata. Ind. or.

48. sylvatica. It. bor.

49. sylvicola Meg. id.

50. sinuata. id.

51. soluta Key. Podol.

52. stigmatiphora Fis. Rus. m.

53. surinamensis. Am. mer.

54. tenuis Stev. Ucran.

55. tortuosa Dej. Quadel.

56. transversalis Ziegl. Sabaud.

57. trifasciata. Cayen.

58. trisignata Ill. It. bor.

59. ventralis Dej. Cayen.

60. vicina Dup. Senegal.

###### 8. COLLIURIS Latr.

1. longicollis Latr. Ind. or.

###### 9. TRYCONDILA Latr.

1. aptera Latr. Guinea.

38 Fl. 20 Kr.  
100 Fr.

Fl. Kr.

1 —

1 30

— 2

— 40

— 20

— 6

Fl. Kr.

— 10

— 20

— 15

--- 20

--- 40

1 30

1 30

— 10

— 40

1 —

— 15

— 10

— 12

— 40

1 —

— 40

— 20

## II. Trib. CARABICI.

1.<sup>a</sup> Cohors TRUNCATIPENNES.

## 10. ANTHIA F.

1. decemguttata. Cap. b. sp.  
 2. interrupta nob. id.  
 3. nimrod. Senegal.  
 4. octoguttata nob. Cap. b. sp.  
 5. sulcata. Senegal.

## II. GRAPHYPTERUS Latr.

1. Barthelemyi Sol. Tunis.  
 2. multiguttatus Oliv. Egypt.  
 3. senegalensis Dej. Senegal.  
 4. trilineatus. Cayen.

## 12. APTINUS Bon.

1. alpinus Dej. Alp.  
 2. atratus Ziegl. Salisb.  
 3. ballista Ill. Hisp.  
 4. italicus Dej. It. mer.  
 5. jaculans Ill. Hisp.  
 6. lævis Jenis. Gal. mer.  
 7. mutilatus. Austr.  
 8. nigripennis. Cap. b. sp.  
 9. pyrenæus Dej. Pyren.

## 13. BRACMINUS F.

1. bimaculatus. Ind. or.  
 2. hipustulatus Stev. Taur.  
 3. bombarda Ill. It. mer.  
 4. causticus Latr. Hisp.  
 5. complanatus. Cayen.  
 6. crepitans. It. bor.  
 6 1/2. immaculicornis Dej. id.  
 7. dorsalis. Senegal.  
 8. equestris; id.  
 9. evaporaus Meg. Austr.  
 10. exhalans Ross. It. mer.  
 11. explodens Duft. It. bor.  
 12. fumans. Am. bor.  
 13. glabratus Bon. It. bor.  
 13 1/2. pectoralis Ziegl. id.  
 14. parallelus Dej. Senegal.  
 15. psophia Sanv. It. bor.

16. ruficeps. Africa.  
 17. sclopeta. It. bor.  
 18. senegalensis Dej. Senegal.

## 14. CASNONIA Latr.

1. pensylvanica. Am. bor.

## 16. ODACANTHA Payk.

1. melanura. It. bor.

## 17. ZUPHIUM Latr.

1. olens. It. bor.

## 18. POLISTICHUS Bon.

1. fasciolatus. It. bor.

## 20. DRYPTA F.

1. cylindricollis. Sicil.  
 2. emarginata. It. bor.  
 2 1/2. italica nob. id.  
 3. lineola Meg. Ind. or.  
 4. ruficollis Dej. Senegal.

## 22. GALERITA F.

1. africana Dej. Afric.  
 2. americana. Am. bor.  
 3. cyanipennis Dej. id.  
 4. occidentalis. Cayen.  
 5. ruficollis Dej. Cuba.

## 25. AGRA F.

1. {ænea. Bras.  
 cayennensis Ol.

## 26. CYMINDIS Latr.

1. angularis Gyll. It. bor.  
 2. axillaris. id.  
 3. basalis Gyll. Germ.  
 4. binotata Fisch. Sibir.  
 5. cingulata Meg. Sabaud.  
 6. dorsalis Fisch. Russ. mer.  
 7. homagrica Duft. It. bor.  
 8. humeralis. id.  
 9. lineata Schönh. Gal. mer.  
 10. pallida. Cap. b. sp.  
 11. punctata Bon. It. bor.

## 27. CALLEIDA Dej.

1. decora. Am. bor.



## 28. DEMETRIAS Bon.

1. atricapillus.	It. bor.	—	12
2. elongatulus Zenk.	id.	—	6
3. imperialis Ill.	id.	—	12
4. unipunctatus.	id.	—	5

## 29. DROMIAS Bon.

1. anysodactilus Dej.	Am. bor.	—	
2. agilis.	It. bor.	—	4
3. bifasciatus Peroud.	Gal. bor.	—	
4. corticalis Dufour.	Gal. mer.	—	
5. foveolatus Dej.	Illyr.	—	
6. glabratus Duft.	It. bor.	—	8
7. linearis Oliv.	id.	—	15
8. melanocephalus Dej.	id.	—	12
9. pallipes Ziegl.	Austr.	—	
10. piceus Dej.	Am. bor.	—	
11. plagiatus Meg.	Austr.	—	
12. punctatellus Duft.	It. bor.	—	8
13. quadrillum Creutz.	id.	—	6
14. 4-maculatus.	id.	—	6
15. 4-notatus Zenk.	id.	—	10
16. sigma Dej.	Austr.	—	15
17. spilotus Il.	It. bor.	—	10
18. truncatellus.	id.	—	4

## 30. LEBIA Latr.

1. affinis nob.	It. mer.	—	
2. chlorocephala Gyll.	It. bor.	—	8
3. crux minor.	id.	—	8
4. cyanocephala.	id.	—	2
5. cyathigera Ross.	id.	—	20
6. fulvicollis.	It. mer.	—	1
7. hæmorrhoidalis.	It. bor.	—	8
8. humeralis Meg.	It. mer.	—	10
9. melanura Dej.	Senegal.	—	
10. nigripes Dej.	It. bor.	—	40
11. 4-maculata Dej.	id.	—	35
12. Rollii nob.	It. mer.	—	
13. striata nob.	Am. mer.	—	
14. turcica.	It. bor.	—	15

## 31. PLOCHIONUS Dej.

1. Bonfilsii Dej.	Am. bor.	—	
-------------------	----------	---	--

2.<sup>a</sup> Coh. BIPARTITI.

## 35. SIAGONA.

1. senegalensis Jenis.	Seneg.	—	
------------------------	--------	---	--

## 37. PASIMACHUS Bon.

1. depressus.	Am. bor.	—	
---------------	----------	---	--

## 39. ACANTHOSCELIS Latr.

1. ruficornis.	Cap. b. sp.	—	
----------------	-------------	---	--

## 40. SCARITES F.

1. arenarius.	Ital. bor.	—	40
2. excavatus Dej.	Bras.	—	
3. glabratus.	Sicil.	—	
4. guineensis.	Senegal.	—	
5. } lævigatus.	It. bor.	—	30
5. } litoralis Creutz.		—	
5 1/2. minor.	Odessa.	—	
6. 8-guttatus nob.	Sicil.	—	
7. polyphemus Hoffm.	Hisp.	—	
8. pyracmon Bon.	It. mer.	—	40
9. striatus Dej.	Afr.	—	
10. } Sturmii nob.	Germ.	—	
10. } lævigatus Sturm.		—	
11. subterraneus.	Am. bor.	—	
12. thelonensis Bon.	It. bor.	—	1
13. terricola Bon.	Gal. mer.	—	40
14. unipunctatus Sturm.	It. mer.	—	
15. volgensis Stev.	Volhyn.	—	

## 44. CLIVINA Latr.

1. arctica Gyll.	Lappon.	—	
2. arenaria.	It. bor.	—	2
2 1/2. collaris Hbst.	id.	—	10
2 1/3. discipennis Meg.	id.	—	6
2 1/4. gibbicollis Meg.	id.	—	
2 1/5. sanguinea Leach.	id.	—	8
3. mandibularis;	Senegal.	—	

## 45. DYSCHIRIUS Bon.

1. æneus Schott.	It. bor.	—	6
1 1/2. striatus Schönh.	id.	—	6
2. Findellii nob.	id.	—	
3. gibbus.	id.	—	4
4. linearis Meg.	Austr.	—	
5. nitidus Dej.	Gal.	—	10
6. scutosus Kn.	Austr.	—	
7. thoracicus.	id.	—	6

## 48. DITOMUS Bon.

1. calydonius Ross.	It. mer.	—	40
2. capito Ill.	Hisp.	—	
3. } cornutus Dej.	It. mer.	—	1
3. } tricuspidatus F.		—	
4. dama Rossi.	It. mer.	—	1

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
5. fulvipes Latr.	Gallia.	1	30	19. crassipes Duft.	Germ.		
6. obscurus Stev.	Crimea.			20. cupreus Dej.	Gal. mer.		
7. picipes;	Gal. mer.			21. } Dahli nob.	Bannat.	—	15
8. } planus nob.	Sicil.			21. } rusticus Dahl.			
8. } ♂ Siagona europ.	id.	1	30	22. distinguendus Duft.	It. bor.	—	4
9. robustus Parreyss.	Græc.			22 1/2. malachiticus Ziegl.	id.	—	10
				22 1/2. semicupreus Meg.	It. bor.	—	6
48 1/2. ARISTUS Ziegl.				23. dispar Dej.	Gal. mer.		
1. sphærocephalus Ol.	Gal. m.	—	40	24. Duftschmidtii Ziegl.	It. bor.	—	12
2. bucephalus Ol.	Ital. mer.	—	20	25. ferrugineus.	Germ.		
				26. fulgens Dej.	Brasil.		
49. APOTOMUS Hoffm.				27. fulvescens nob.	It. bor.		
1. rufus Ross.	It. bor.	—	40	28. fulvicornis Thunbg.	C. b. sp.		
3. <sup>a</sup> Coh. QUADRIMANI.				29. fulvus Ol.	Gallia.		
				30. fuscipalpis Ziegl.	Austr.		
50. ACINOPUS Ziegl.				31. fuscipes Meg.	Podol.		
1. ambiguus Dej.	It. mer.	1	30	32. gilvipes Ziegl.	Sabaud.	—	12
2. bucephalus Dej.	id.	—	30	33. glabratus Sturm.	Africa.		
3. rufipes Dej.	Sicilia.			34. glabrellus Ziegl.	Austr.		
4. megacephalus.	It. bor.	—	10	35. Gravenhorsti Kollar.	Bann.	—	20
				36. griseus Panz.	It. bor.	—	2
51. DAPTUS Fisch.				37. hirtipes Kugel.	id.	—	15
1. discipennis Meg.	Volhyn.			38. honestus And.	id.	—	15
2. pictus Fisch.	Sibir.			38 1/2. nitidus Sturm.	Austr.	—	12
3. vittatus Gebl.	id.	1	30	39. hottentotta Duft.	id.	—	20
				39 1/2. subsinuatus Duft.	id.		
51 1/2. AGONODERUS Dej.				40. impiger Duft.	id.	—	10
1. } pallipes.	Am. bor.			41. impunctus Wiedem.	C. b. sp.		
1. } Stenol. americanus Dej.	Cat.			42. inunctus Sturm.	It. bor.	—	12
				43. lævicollis Ill.	Germ.		
52. HARPALUS Latr.				44. } lentus Sturm.	id.	—	10
1. æneus.	It. bor.			44. } segnis Dej.			
2. æruginosus Ziegl.	Volh.			45. limbatus Duft.	It. bor.	—	12
3. angustus Meg.	Austr.			46. luteicornis Duft.	Austr.		
4. anxius Duft.	It. bor.	—	12	47. } Megerlei nob.	It. bor.	—	15
5. azureus.	id.	—	12	47. } chalybæus Meg.			
6. badius Dej.	Am. bor.			48. nemorivagus Knoch.	id.	—	8
7. bicolor F.	id.			49. nigrocæruleus Meg.	Illyr.	—	15
8. binotatus.	It. bor.	—	2	50. obscurus Duft.	Austr.		
9. bouariensis nob.	Buen-Ayr.	—	30	51. opacus nob.	It. bor.	—	15
10. caffer Duft.	It. bor.	—	15	52. Petisii Meg.	id.	—	15
11. calceatus Creutz.	id.	—	15	52 1/2. flaviventris Sturm.	id.		
12. caliginosus F.	Am. bor.			53. picipennis Meg.	id.	—	4
13. chalybæus Schönh.	Germ.	—	10	54. piger Creutz.	Austr.	—	10
14. cærulescens Sturm.	id.			55. punilus Hellw.	id.	—	6
15. couformis Meg.	It. bor.	—	10	56. punctatostriatus Ziegl.	Gall.		
16. coracinus Sturm.	Austr.	—	12	57. rubripes Creutz.	It. bor.	—	15
17. corvinus Meg.	id.	—	12	58. ruficornis.	id.	—	2
18. coryus Bronsh.	It. bor.	—	10	59. satyrus Knoch.	id.	—	10
				60. Schreibersii Duft.	Germ.		
				61. semiviolaæus Brong.	id.	—	8



	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
61 172. tricolor nob. Germ.	—	15	25. puncticolis Payk. It. bor.	—	4
61 173. melampus Sturm. Russ.	—	—	26. rotundicollis Dahl. Bann.	—	15
62. sericatus Dahl. Bannat.	—	—	27. sabulicola Duft. It. bor.	—	10
63. sericeus Duft. Austr.	—	—	28. signaticornis Meg. id.	—	12
64. servus Creutz. Hung.	—	12	29. subquadratus Dej. Gal. mer.	—	—
65. serripes Duft. It. bor.	—	15	30. varians Bon. Ital.	—	—
66. signatus Ill. Germ.	—	10	31. velutinus Dej. Pyren.	—	—
67. spurcaticornis Ziegl. It. bor.	—	12			
68. spretus nob. Cordova.	—	30	54. STENOLOPHUS Ziegl.		
69. subtilis Dahl. Hung.	—	—	1. badister. Russ. mer.	—	—
70. sulphuripes Dahl. It. bor.	—	—	2. { discus Jurin. It. bor.	—	12
71. tardus Kugl. id.	—	6	{ centromaculatus Meg.	—	—
72. tenebrosus Dej. Helv.	—	—	3. melanocephalus Dej. It. bor.	—	4
73. tibialis Sturm. id.	—	—	4. vaporariorum. id.	—	2
74. tucumanensis nob. Cordova.	—	—	5. vespertinus. id.	—	—
75. virens Dej. Gal. mer.	—	20			
			55. ACUPALPUS Latr.		
52 172. GYNANDROPHUS Dej.			1. affinis Dej. Pod. austr.	—	—
1. americanus Dej. Am. bor.			2. americanus Dej. Am. bor.	—	—
			3. dorsalis Sturm. It. bor.	—	12
52 173. PLATYMETOPUS Dej.			4. ephippiger Duft. Austr.	—	—
1. vestitus Dej. Am. bor.			5. liliputanus Ill. Germ.	—	—
			6. luridus Dej. Gallia.	—	—
52 174. SELENOPHORUS Dej.			7. meridianus. It. bor.	—	8
1. senegalensis Dej. Seneg.					
			4. <sup>a</sup> Coh. SIMPLICIMANI.		
53. OPHONUS Ziegl.					
1. affinis Dahl. Bannat.	—	15			
2. azureus Ill. It. bor.	—	—	56. ZABRUS Clairv.		
3. brevicollis Dej. id.	—	20	1. blaptoides Creutz. It. bor.	—	20
4. colombinus Germ. id.	—	5	2. curtus Latr. Gall.	—	30
5. chlorophanus Zenk. id.	—	12	3. Fontenagei Sol. Græc.	1	—
6. cordatus Duft. id.	—	—	4. gibbus. It. bor.	—	6
7. dorsalis Dej. Gal. mer.	—	—	5. græcus Dej. Græc.	—	—
8. elongiusculus Dej. id.	—	30	6. incrassatus Germ. Dalm.	—	40
9. etruscus Schönh. It. mer.	—	15	7. Orsinii Gené. Calabr.	2	—
10. fulvipes Ullr. Istr.	—	8			
11. germanus. It. bor.	—	—	57. POGONUS Ziegl.		
12. gracilis Ziegl. Podol.	—	12	1. halophilus Nicol. Gal. mer.	—	10
13. harpalinus Ziegl. Austr.	—	20	2. flavipennis Dej. Illyr.	—	—
14. hispanicus nob. Pyren.	—	—	3. flavipes Ullr. id.	—	—
15. hospes Creutz. Russ. mer.	—	20	4. gilvipes Dej. id.	—	—
16. incisus Dej. Pyren.	—	15	5. iridipennis Nicol. Germ.	—	20
17. maculicornis Meg. It. bor.	—	20	6. litoralis Meg. Gal. mer.	—	12
18. mendax Ross. id.	—	20	7. luridipennis Nicol. Germ.	—	20
19. meridionalis Dej. Gal. mer.	—	20	8. meridionalis Dej. Dalm.	—	15
20. monticola. Gallia.	—	15	9. oceanicus Dej. Gal. bor.	—	—
21. oblongiusculus Dej. It. bor.	—	20	10. pallidipennis Dej. Gal. mer.	—	—
22. obsoletus Dej. Dalmat.	—	—	11. riparius Dej. Dalm.	—	12
23. planicollis Bon. It. bor.	—	—			
24. pubescens Payk. Suec.	—	12			

58. TETRAGONODERUS Dej.  
1. viridicollis Dej. Seneg.

FERONIA Latr.

I. Subdiv. Alata.

58. F. AMARA Bon.

(Amara Meg. Leirus Meg.)

1. apricaria.	It. bor.	—	6
2. aulica Ill.	id.	—	6
3. bifrons Gyllh.	Helv.	—	15
4. brunnea Gyllh.	Suec.		
5. communis.	It. bor.		
5 1/2. ferrea Sturm.	id.		
5 1/3. micans Sturm.	id.		
6. consularis Duft.	id.	—	15
7. curta Dej.	Gal. mer.	—	15
8. domidua Findel.	Bannat.		
9. equestris Duft.	Germ.		
10. erratica Duft.	id.		
11. eurynota Panz.	It. bor.	—	6
12. familiaris Creutz.		—	2
12 1/2. cursor Sturm.		—	2
13. fodinae Esch.	Volhyn.		
14. fulva Ill.	id.	—	4
14 1/2. ahenata.	id.		
15. fusca Sturm.	Germ.		
16. glabrata Dej.	Gal. occid.		
17. harpaloides nob.	It. bor.	—	20
18. ingenua Creutz.	id.	—	10
18 1/2. lata Sturm.	id.	—	10
19. interstitialis.	Russ. bor.		
20. nigripes Meg.	It. bor.	—	6
21. nobilis Creutz.	id.	—	15
22. obsoleta Duft.	Austr.	—	15
22 1/2. chlorophana Meg. Croa.			
23. parvula nob.	Tucum.		
24. patricia Creutz.	Gal. mer.		
25. plebeja Gyll.	It. bor.	—	8
26. rufipes Dej.	id.	—	6
27. similata Gyll.	id.	—	15
28. tibialis Payk.	id.	—	6
29. torrida Ill.	Germ.		
30. trivialis Duft.	It. bor.	—	6
31. vespertina Meg.	Austr.	—	6
32. viridis Sturm.	Germ.	—	6
33. vulgaris.	It. bor.	—	2

59. F. MASOREUS Ziegl.

1. luxatus Ziegl. Austr.

1 30

60. F. POECILUS Bon.

1. crenulatus Dej.	Hisp.		
2. cupreus.	It. bor.	—	2
2 1/2. medius Meg.	id.	—	10
2 1/3. versicolor Ziegl.	id.	—	12
2 1/4. nemorensis Meg.	id.		
3. cupreoides And.	id.	—	5
4. dimidiatus.	id.	—	20
5. femoratus Meg.	Germ.	—	10
6. Kugellani Panz.	Gallic.		
7. lepidus.	It. bor.	—	4
7 1/2. coerulescens.	id.	—	6
8. peruvianus Dup.	Peruv.		
9. puncticollis Dej.	Gal. mer.	—	24
10. punctulatus.	It. mer.	—	10
11. striatopunctatus Duft.	Aust.	—	12
12. versicolor Sturm.	Germ.		
13. viaticus Bon.	It. bor.	—	15
13 1/2. Koyi Dahl.	id.	—	18
13 1/3. marginalis Meg.	id.	—	18

61. F. ARGUTOR Meg.

1. aradiensis Find.	Bannat.		
2. barbarus Dej.	Hisp.		
3. chilensis.	Chili.		
4. diligens Sturm.	It. bor.	—	5
5. eruditus Meg.	id.	—	8
6. pumilus Ziegl.	Austr.	—	10
7. rubripes Hoffm.	Lusit.		
8. rotundicollis.	Bannat.		
9. rufipes.	id.		
10. spadiceus Dej.	Gal. or.	—	15
10. planus Jenisson.			
11. strenuus Duft.	It. bor.	—	8
12. striatocollis Dej.	Bannat.		
13. unctulatus Creutz.	Slyr.		
14. vernalis.	It. bor.	6	—
14 1/2. crenatus Duft.	id.	6	—

\* \*

62. F. PLATYSMA Bon.

1. adstricta Eschs.	Russ. bor.		
2. aethiops Kug.	Austr.	—	50
3. brunnea Eschs.	Russ. bor.		
4. corinthia Ger.	Buen. Agr.		
5. crassa Lass.	It. bor.	—	20
6. edura Dej.	id.	1	50
7. Findelii Dahl.	Bannat.	—	50



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
8.	<i>gracilis Sturm.</i>	Germ.		2.	<i>baldensis nob.</i>	It. bor.	1
9.	<i>graja Bon.</i>	It. bor.	1	3.	<i>brevis Zieg.</i>		—
10.	<i>maura Duft.</i>	Styr.		4.	<i>Brunii nob.</i>	id.	— 50
11.	<i>nigrita.</i>	It. bor.	— 10	5.	<i>cribratus Bon.</i>	id.	1
12.	<i>oblongopunctata.</i>	Sabaud.	— 6	6.	<i>De-Cristoforii Jan.</i>	id.	— 30
13.	<i>picimana Duft.</i>	It. bor.	— 40	7.	<i>exterbepunctatus Sturm.</i>	id.	— 50
				7	<i>172. sinuatopunctatus Bon.</i>	id.	— 50
63.	<i>F. OMASEUS Ziegl.</i>			8.	<i>fasciatopunctatus.</i>	Austr.	— 15
1.	<i>anthracinus Ill.</i>	It. bor.	— 18	9.	<i>femoratus Beaud.</i>	It. bor.	— 40
2.	<i>aterrimus.</i>	id.	— 18	10.	<i>flavofemoratus Bon.</i>	id.	
3.	<i>carbonarius Ziegl.</i>	Austr.		11.	<i>fossulatus Schönh.</i>	Hung.	
4.	<i>elongatus Duft.</i>	Hunz.	— 18	12.	<i>Honnoratii Dej.</i>	Helv.	— 40
5.	<i>melas Creutz.</i>	It. bor.	— 15	13.	<i>Jurinei Panz.</i>	id.	— 18
5	<i>172. italicus Bon.</i>	id.	— 12	13	<i>172. Haydeni Find.</i>	Bann.	
5	<i>173. depressus Ziegl.</i>	id.	— 15	13	<i>173. bicolor Peirol.</i>	It. bor.	— 40
6.	<i>melanarius Ill.</i>	Sabaud.	— 12	13	<i>174. Clairvillei Sturm.</i>	Helv.	— 50
7.	<i>minor Dej.</i>	It. bor.	— 20	14.	<i>Klugi Dahl.</i>	Bannat.	— 46
8.	<i>nitidus Meg.</i>	Germ.	— 12	15.	<i>metallicus.</i>	It. bor.	— 6
9.	<i>romuleus nob</i>	It. mer.		16.	<i>multipunctatus Dej.</i>	id.	— 20
10.	<i>vitreus Eschs.</i>	Russ. bor.		17.	<i>Mühlfeldi Dahl.</i>	Carinth.	— 25
				18.	<i>Panzeri Meg.</i>	Styr.	— 20
	<i>(Nomalus Ziegl.)</i>			19.	<i>parumpunctatus Dej.</i>	It. b.	— 15
11.	<i>cophosioides Ziegl.</i>	Hung.	— 40	19	<i>172. Lasserrei Dahl.</i>	id.	— 30
				20.	<i>purpuratus Lass.</i>	id.	— 30
				21.	<i>Prevosti Dej.</i>	Helv.	— 50
	<i>II. Subdiv. Aptera.</i>			22	<i>172. Duvali Dej.</i>	id.	— 30
				23.	<i>rufipes Dej.</i>	Sabaud.	
				24.	<i>rutilans Bon.</i>	It. bor.	1
				25.	<i>Selmanni Duft.</i>	Austr.	— 50
65.	<i>F. COPHOSUS Ziegl.</i>			26.	<i>transversalis Duft.</i>	id.	
1.	<i>cylindricus Hbst.</i>	Austr.	— 40	27.	<i>truncatus Bon.</i>	It. bor.	
2.	<i>filiformis Meg.</i>	Hung.	— 50	28.	<i>Ullrichi nob.</i>	id.	
3.	<i>magnus Dahl.</i>	id.	— 50	29.	<i>Yvani Dej.</i>	id.	— 50
4.	<i>striatopunctatus Dahl.</i>	id.		30.	<i>Welensi Dahl.</i>	id.	— 24
66.	<i>F. ABAX Bon.</i>			68.	<i>F. MOLOPS Bon.</i>		
1.	<i>Beckenhaupti Duft.</i>	Carin.		1.	<i>alpestris Meg.</i>	Carinth.	
2.	<i>carinatus Duft.</i>	It. bor.	— 12	2.	<i>dalmatinus Dej.</i>	Dalmat.	
2	<i>172. porcatus Duft.</i>	id.	— 10	3.	<i>elatus.</i>	Germ.	— 20
2	<i>173. crenatus Dahl.</i>	id.	— 20	4.	<i>gracilis Dahl.</i>	Bannat.	— 15
3.	<i>depressus nob.</i>	id.		5.	<i>robustus Ziegl.</i>	Hung.	
4.	<i>elongatus Lass.</i>	id.	— 40	6.	<i>striolatus Duft.</i>	It. bor.	
5.	<i>exaratus Bon.</i>	id.	— 30	7.	<i>terricola.</i>	id.	— 5
6.	<i>italicus nob.</i>	id.	— 20	7	<i>172. melas Sturm.</i>	Germ.	— 10
7.	<i>ovalis Duft.</i>	id.	— 5	7	<i>173. punctatus Dahl.</i>	Hung.	
8.	<i>parallelepipedus Meg.</i>	Ger.	— 30	7	<i>174. brunnipes Meg.</i>	Illyr.	— 20
9.	<i>parallelus Duft.</i>	It. bor.	— 6				
10.	<i>Schüppeli Dahl.</i>	Bannat.		69.	<i>F. STEROPUS Meg.</i>		
11.	<i>striola.</i>	It. bor.	— 5	1.	<i>aethiops Duft.</i>	Sabaud.	— 12
				2.	<i>concinus Sturm.</i>	id.	— 15
67.	<i>F. PTEROSTICHUS Bon.</i>			3.	<i>gagalinus Germ.</i>	Hisp.	
1.	<i>auratus Meg.</i>	It. bor.	1				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
4. globosus.	<i>It. bor.</i>	—	—	10. janthinus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	20
5. Jani Ullr.	<i>id.</i>	—	40	11. punctatus Meg.	<i>Bannat.</i>	—	—
6. Illigeri Panz.	<i>Austr.</i>	—	15				
7. madidus.	<i>It. bor.</i>	—	12	82. CALATHUS Bon.			
70. F. PERCUS Bon.				1. cisteloides Ill.	<i>It. bor.</i>	—	4
1. corsicus Latr.	<i>Cors.</i>			1 1/2. frigidus.	<i>id.</i>	—	8
2. Dejeani Sol.	<i>Gal. mer.</i>			1 1/3. latus Dej.	<i>It. bor.</i>	—	10
3. lacertosus Dej.	<i>Sicil.</i>	1	30	1 1/4. rufipes.	<i>id.</i>	—	8
4. loricatus Dej.	<i>Cors.</i>			2. depressus Dej.	<i>Gall.</i>		
5. navaricus.	<i>Pyren.</i>	—	40	3. flavipes Duft.	<i>It. bor.</i>		
5 1/2. stultus Duffour.	<i>Gal. m.</i>			4. fuscus.	<i>id.</i>	—	2
6. Passerini Dej.	<i>It. mer.</i>	1	30	5. gilvipes Dahl.	<i>Austr.</i>		
7. Paykuli Ross.	<i>id.</i>	1	—	6. glabricollis Dej.	<i>It. bor.</i>		
8. siculus Dej.	<i>Sicil.</i>			7. græcus Dej.	<i>Græc.</i>		
71. MYAS Ziegl.				8. gregarius Melsh.	<i>Am. bor.</i>		
1. chalybæus Ziegl.	<i>Bann.</i>	1	30	9. limbatus Dahl.	<i>It. mer.</i>		
74. CEPHALOTES.				10. melanocephalus.	<i>It. bor.</i>	—	2
1. lævigatus Dej.	<i>Græc.</i>			11. metallicus Dahl.	<i>Bann.</i>	—	40
2. lævis Ill.	<i>Cap. b. sp.</i>			12. microcephalus Ziegl.	<i>It. bor.</i>	—	15
3. vulgaris.	<i>It. bor.</i>	—	6	13. oblongus Meg.	<i>Volhyn.</i>		
75. STOMIS Clairv.				14. ochropterus Ziegl.	<i>Austr.</i>	—	8
1. puniceatus Clairv.	<i>It. bor.</i>	—	4	15. ovalis Parreyss.	<i>Sicilia.</i>		
2. rostratus Sturm.	<i>id.</i>	—	12	83. TAPHRIA Bon.			
80. SPHODRUS Clairv.				1. vivalis Ill.	<i>It. bor.</i>	—	15
1. gigas Fisch.	<i>Russ. mer.</i>			5. <sup>a</sup> Coh. PATELLIMANI Latr.			
2. longicollis Meg.	<i>It. bor.</i>			1. <sup>a</sup> Divis.			
3. planus.	<i>id.</i>	—	6				
( <i>Pristonychus Dej.</i> )				84. DOLICHUS Bon.			
4. terricola Ol.	<i>id.</i>	—	10	1. flavicornis.	<i>It. bor.</i>	—	10
4 1/2. subterraneus Dahl.	<i>id.</i>	—	20	1 1/2. piceus Bon.	<i>id.</i>	—	20
4 1/3. domesticus Rolli.	<i>id.</i>	—	20	2. ruficornis Sturm.	<i>Afric.</i>		
4 1/4. sardeus Dahl.	<i>It. mer.</i>	—	30	85. PLATYNUS Bon.			
81. CTENIPUS Latr.				1. complanatus Bon.	<i>Helv.</i>	—	40
( <i>Pristonychus Dej.</i> )				2. depressus Lass.	<i>It. bor.</i>	—	40
1. alpinus Dej.	<i>Gal. mer.</i>			3. piceus.	<i>id.</i>	1	—
2. amethystinus Dej.	<i>It. bor.</i>	—	20	4. scrobiculatus.	<i>Austr.</i>	—	20
3. cellaris Rolli.	<i>It. mer.</i>			5. truncatus nob.	<i>It. bor.</i>		
4. cimmerius Stev.	<i>Græc.</i>	1	—	86. AGONUM Bon.			
5. cæruleus Bon.	<i>It. bor.</i>	—	30	1. asphaltinum Dahl.	<i>It. mer.</i>		
6. complanatus Dej.	<i>Alger.</i>			2. atratum Meg.	<i>It. bor.</i>		
7. dalmatinus Dej.	<i>Dalm.</i>			3. austriacum.	<i>Austr.</i>	—	12
8. elegans Dej.	<i>It. bor.</i>			3 1/2. lutescens Bess.	<i>Volhyn.</i>		
9. fulvipes nob.	<i>id.</i>			3 1/3. dalmatinum Dej.	<i>Dalm.</i>	—	20
				4. carbonarium Esch.	<i>Russ. bor.</i>		
				5. chalybæum Sturm.	<i>Germ.</i>		
				6. elongatum Dej.	<i>Styr.</i>		



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
7. fuliginosum Kn.	Austr.	—	15	6. cobaltinus Dej.	Am bor.	—	—
8. hilare Ziegl.	id.	—	15	7. cœcus ;	Seneg.	—	—
9. impressum Panz.	Germ.	—	12	8. cruciatus Dej.	id.	—	—
10. læve Ziegl.	id.	—	12	9. denticulatus Dej.	id.	—	—
11. lugens Duft.	Austr.	—	12	10. Dusaulti Duft.	id.	1	—
12. lugubre Duft.	id.	—	12	11. festivus.	It. bor.	—	20
13. marginatum.	It. bor.	—	4	12. glabratus Dej.	Seneg.	—	—
14. modestum Sturm.	id.	—	20	13. holosericeus.	It. bor.	—	18
15. moestum Sturm.	Hung.	—	20	14. melanocornis Ziegl.	id.	—	15
16. nigrum Dej.	Austr.	—	15	15. nigricornis.	id.	—	15
17. palliatum Dej.	Am. bor.	—	2	16. nitidus Dej.	Seneg.	—	—
18. parumpunctatum.	It. bor.	—	2	17. quadricolor.	Africa.	—	—
19. pelidnum Payk.	id.	—	10	18. quadrisulcatus Ill.	Ger. b.	—	—
20. picipes.	id.	—	10	19. Schranki Duft.	It. bor.	—	10
20 1/2. lutescens.	Finl.	—	—	20. senegalensis Dej.	Seneg.	—	—
21. puellum Dej.	Suec.	—	6	21. sericeus.	Am. bor.	—	—
22. rotundatum Payk.	It. bor.	—	6	22. spoliatus.	It. bor.	—	15
23. scitulum Dej.	Germ.	—	4	22 1/2. sibiricus.	Sibir.	—	—
24. 6-punctatum.	It. bor.	—	4	23. sulcicollis Payk.	Suec.	—	—
25. striatissimum nob.	Tucum.	—	2	24. tibialis Dej.	Sabaud.	—	20
26. viduum Panz.	It. bor.	—	2	25. tomentosus Kn.	Am. bor.	—	—
26 1/2. unicolor Esch.	Sibir.	—	—	26. velutinus Duft.	It. bor.	—	10
26 1/3. metallescens Ziegl.	It. b.	—	—	26 1/2. gracilipes Ullr.	id.	—	20
				27. vestitus.	id.	—	2
				28. zonatus nob.	Sicil.	—	—
87. ANCHOMENUS Bon.				91. EPOMIS Bon.			
1. angusticollis.	It. bor.	—	4	1. circumscriptus Dej.	It. mer.	—	—
2. cyaneus Dej.	id.	2	—	2. crœsus.	Seneg.	—	—
3. extensicollis Melsh.	Am. b.	—	—				
4. longiventris Esch.	Volhyn.	—	—	92. DINODES.			
5. Longhii nob.	It. bor.	—	6	1. Maillei Sol.	Morea.	—	—
6. memnonius Kn.	Volhyn.	—	2	2. rufipes Bon.	It. bor.	—	22
7. oblongus.	It. bor.	—	2	2 1/2. affinis Klug.	id.	—	40
8. pallipes.	id.	—	2				
9. prasinus.	id.	—	—	95. DICELUS Bon.			
10. viridanus Dej.	Am. bor.	—	—	1. alternans Dej.	Am. bor.	—	—
88. CALLISTUS Bon.							
1. lunatus.	It. bor.	—	4	96. LICINUS Latr.			
				1. agricola Ol.	It. mer.	—	30
89. OODES Bon.				2. affinis nob.	Sicil.	—	—
1. helopioides.	It. bor.	—	10	3. brevicollis Dej.	Alg.	—	—
1 1/2. pedinoides Sturm.	id.	—	15	4. cassideus.	It. bor.	—	12
1 1/3. obtusus.	id.	—	15	4 1/2. Solieri Roll.	It. mer.	—	20
2. velocissimus Par.	Hisp.	—	—	5. depressus Payk.	It. bor.	—	—
				6. granulatus Dej.	Hisp.	—	—
90. CHLENIUS.				7. Hoffmannseggii Panz.	Styr.	—	18
1. agrorum Oliv.	It. bor.	—	20	7 1/2. nebrionides Sturm.	id.	—	20
2. anaclypticus.	Germ.	—	—	8. peltoides Ill.	Lusit.	—	—
3. apicalis Oliv.	Seneg.	—	—	9. siculus Dej.	Sicil.	—	—
4. cœlatus Web.	Germ.	—	—	10. silphoides.	Gall.	—	25
5. chrysocephalus Ross.	It. m.	—	15				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
97. BADISTER <i>Clairv.</i>				110. CARABUS <i>L.</i>			
1. bipustulatus.	<i>It. bor.</i>	—	4	1. alpinus <i>Bon.</i>	<i>It. bor.</i>	1	20
2. humeralis <i>Bon.</i>	<i>Gall.</i>	—	10	1 172. nivosus <i>Lass.</i>	<i>id.</i>	1	30
3. lacertosus <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>	—	12	2. alternans <i>Baud.</i>	<i>Sicil.</i>	1	48
4. peltatus <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	10	3. alyssidotus <i>Ill.</i>	<i>It. mer.</i>	1	—
2. <sup>a</sup> <i>Divis.</i>				4. Andrzejewskyi <i>Bess. Podol.</i>		—	20
100. PANAGÆUS <i>Clairv.</i>				5. arvensis.	<i>It. bor.</i>	—	30
1. crux major.	<i>It. bor.</i>	—	2	5 172. pomeranus <i>Ol.</i>	<i>id.</i>	—	40
2. quadripustulatus <i>Meg. id.</i>		—	12	5 173. aereus <i>Ziegl.</i>	<i>id.</i>	—	40
101. LORICERA <i>Latr.</i>				5 174. alpicola <i>Bess. Volhyn.</i>		—	10
1. pilicornis.	<i>It. bor.</i>	—	6	6. auratus.	<i>Sabaud.</i>	—	15
102. PATROBUS <i>Meg.</i>				7. auronitens.	<i>It. bor.</i>	—	40
1. americanus <i>Dej. Am. bor.</i>		—	40	8. azureus <i>Ziegl. It. mer.</i>		1	20
2. aterrimus <i>Esch. Russ. bor.</i>		—	6	9. Besseri <i>Ziegl. Volhyn.</i>		1	—
3. rufipennis <i>Hoffm. Hisp.</i>		—	6	10. Bonellii <i>Sturm. It. bor.</i>		—	40
4. rufipes <i>F. It. bor.</i>		—	6	11. cælatus.	<i>Illyr.</i>	2	—
6. <sup>a</sup> <i>Coh. GRANDIPALPI Latr.</i>				12. campestris <i>Stev. Russ. mer.</i>		—	4
104. CYCHRUS <i>Latr.</i>				13. cancellatus.	<i>It. bor.</i>	—	30
1. angustatus <i>Hop. It. bor.</i>		—	15	13 172. excisus <i>Meg.</i>		—	40
2. angusticollis <i>Esch. Russ. b.</i>		—	40	13 173. tuberculatus <i>Meg.</i>		—	40
3. attenuatus.	<i>It. bor.</i>	—	40	13 174. nigricornis <i>Ziegl.</i>		—	40
4. elongatus <i>Ziegl. Illyr.</i>		—	40	13 175. Dahlii <i>Meg.</i>		—	40
4 172. subcarinatus <i>Meg.</i>		—	40	14. catenatus <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	40
5. italicus <i>Bon. It. bor.</i>		—	40	15. catenulatus.	<i>id.</i>	—	10
6. marginatus <i>Esch. Russ. b.</i>		—	40	15 172. Dupoucheli <i>Dej. id.</i>		—	30
7. rostratus.	<i>It. bor.</i>	—	15	15 173. herciniae <i>St. Germ.</i>		—	30
7 172. granosus <i>Meg.</i>		—	15	15 174. ausonius <i>Ziegl. It. bor.</i>		—	40
7 173. simplex <i>Meg.</i>		—	15	16. clathratus.	<i>Sabaud.</i>	—	10
8. rotundicollis <i>nob. id.</i>		—	15	17. convexus.	<i>It. bor.</i>	—	20
9. semigranosus <i>Dahl. Podol.</i>		—	15	17 172. simplicipennis <i>Ziegl. id.</i>		—	25
10. sudeticus <i>Helf. Bohem.</i>		—	15	17 173. baldensis <i>nob. id.</i>		—	40
108. PROCERUS <i>Meg.</i>				18. costatus <i>Hoff.</i>	<i>id.</i>	—	40
1. caucasicus <i>Adams. Russ. m.</i>		—	15	19. Creutzeri.	<i>id.</i>	—	40
2. scabrosus.	<i>Carniol.</i>	—	15	20. cribratus <i>Boeb. Russ. mer.</i>		—	40
3. tauricus <i>Ill. Russ. mer.</i>		—	15	21. croaticus <i>Dej. Croat.</i>		—	6
109. PROCRUSTES <i>Bon.</i>				22. cyaneus.	<i>It. bor.</i>	—	30
1. coriaceus.	<i>It. bor.</i>	—	6	23. dalmatinus <i>Meg. Dalm.</i>		—	30
1 172. lucidus <i>Bess. id.</i>		—	6	24. Dejeani <i>Stev. Crimea.</i>		—	30
1 173. rusticus <i>Rol. It. mer.</i>		—	6	25. depressus <i>Bon. It. bor.</i>		—	30
2. Faudrasi.	<i>Græcia.</i>	—	6	26. dilatatus <i>Ziegl. id.</i>		—	30
3. rugosus <i>Dej. Dalm.</i>		—	6	27. emarginatus <i>Meg. Carniol.</i>		—	30
4. spretus <i>Dej. Bannat.</i>		—	6	28. Escheri <i>Dahl. Bannat.</i>		—	30
		—	6	29. Estreicherii <i>Bess. Podol.</i>		—	30
		—	6	29 172. adoxus <i>Stev. id.</i>		—	30
		—	6	30. euchromus <i>Palliard. Bannat.</i>		—	30
		—	6	31. exaratus <i>Stev. Caucas.</i>		—	30
		—	6	32. exasperatus <i>Duft. It. bor.</i>		—	30
		—	6	33. excellens.	<i>Podol.</i>	—	30
		—	6	33 172. Goldegi <i>Meg. id.</i>		—	30
		—	6	33 173. Zawadzki <i>Par. Gallic.</i>		—	30
		—	6	34. Fabricii <i>Meg. Styrr.</i>		—	30



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
35. festivus Dej.	Gall.	2	—	70 172. crenatus Sturm.	Germ.	—	—
36. Findellii nob.	Transylv.	—	—	71. pyrenæus Dufour.	Fyr.	—	—
37. gemmatus.	Sabaud.	—	20	72. regalis Boeb.	Sibir.	—	—
38. Germari Sturm.	It. bor.	—	40	73. Rossii Bon.	It. mer.	4	20
38 172. candidatus Duft.	id.	—	50	73 172. Hegeri Peir.	It. mer.	1	30
38 173. carbonatus Ziegl.	id.	—	50	74. Rothi Kollar.	Transylv.	2	—
39. glabratus.	It. bor.	—	20	75. rutilans Latr.	Pyren.	2	30
40. Gorisi Dej.	Am. bor.	—	—	76. scabriusculus Ol.	Austr.	—	20
41. græcus Dej.	Græc.	—	—	76 172. erythropus Ziegl.	—	—	—
42. granulatus.	It. bor.	—	10	77. Scheidleri.	Germ.	—	40
42 172. assimilis Sturm.	id.	—	20	77 172. virens Sturm.	—	—	40
42 173. palustris Dahl.	It. mer.	—	20	77 173. purpuratus Dahl.	—	—	40
42 174. erythropus Bess.	Vol.	—	—	77 174. æneipennis Sturm.	—	—	—
42 175. interstitialis Duft.	Aust.	—	—	78. Schöenherri Fisch.	Sibir.	—	—
43. hispanus.	Hisp.	3	—	79. Solieri Dej.	Gall.	—	—
44. Hoppei Sturm.	Styria.	1	—	80. splendens.	Pyren.	2	30
44 172. alpestris Ziegl.	Austr.	—	—	81. Spencei nob.	It. bor.	1	—
45. Hornschuchi Hop.	It. bor.	—	—	82. vagans Ol.	It. mer.	—	40
46. hortensis.	Sabaud.	—	8	83. violaceus.	It. bor.	—	8
47. hungaricus.	Hung.	—	50	83 172. glabrellus Meg.	id.	—	15
48. intermedius Dej.	Sabaud.	—	—	83 173. Wolfi Dahl.	id.	—	20
49. irregularis.	Germ.	—	20	83 174. sublineatus Dahl.	id.	—	30
50. italicus Dej.	It. bor.	—	40				
51. Kollari Dahl.	Austr.	1	30	113. CALOSOMA.			
52. Lefeburei Dej.	It. mer.	3	—	1. calidum.	Am. bor.	—	—
52 172. intricatus Creuz.	Sicilia.	—	—	2. auro-punctatum Payk.	Pod.	—	—
53. Linnei Panz.	Germ.	1	—	3. indagator.	It. bor.	1	30
53 172. Scopolii Ziegl.	It. bor.	—	—	4. inquisitor.	id.	—	10
54. Lippii Dahl.	Bannat.	—	—	5. reticulatum.	Austr.	—	—
55. luharingus Dej.	Russ. mer.	3	—	6. rugosum Schönk.	Afr.	—	—
56. maculicornis nob.	Sicil.	—	—	7. senegalensis;	Seneg.	—	—
57. melancholicus.	Lusit.	—	—	8. sericeum.	Russ.	—	—
58. Molli Sturm.	Carinth.	—	—	9. sycophanta.	It. bor.	—	10
58 172. carinthiacus Dahl.	id.	2	—				
59. monilis.	Sabaud.	—	40	114. LEISTUS Fröhl.			
59 172. consitus.	id.	—	40	(Pogonophorus Latr.)			
59 173. affinis Panz.	id.	—	—	1. analis.	Styr.	—	20
60. monticola Dej.	id.	—	—	2. fulvibarbis Hoffm.	It. mer.	—	15
61. montivagus Palliard.	Bann.	—	—	3. nitidus Meg.	It. bor.	—	15
62. morbillosus.	Austr.	—	24	4. rufomarginatus Duft.	Aust.	—	—
62 172. fastuosus Dahl.	Bann.	—	—	5. spinibarbis.	It. bor.	—	20
62 173. Ullrichi Ziegl.	Austr.	—	50	6. spinilabris.	id.	—	15
63. Neesi Hop.	Carinth.	—	—				
63 172. lævigatus Dej.	id.	1	30	115. NEBRIA Latr.			
64. nitens.	Germ.	—	40	1. arctica Dej.	Lapon.	—	—
65. nodulosus.	id.	—	50	2. arenaria.	It. mer.	—	40
66. Peirolerii nob.	It. bor.	1	20	3. brevicollis.	It. bor.	—	4
67. perforatus Fisch.	Russ. mer.	—	—	3 172. fuscata Bon.	id.	—	20
68. Preysleri Duft.	Austr.	—	40	4. Dahli Sturm.	id.	—	30
69. punctatoauratus Dej.	Pyren.	2	—	4 172. Bonellii Dej.	id.	—	30
70. purpurascens.	Sabaud.	—	30	5. Gyllenbali Schönk.	It. bor.	—	20

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
6.	Heegeri Dahl.	Bannat.	—	40			
7.	Hellwigi Panz.	Styr.	—	50	7. <sup>a</sup> Coh. SUBULIPALPI Latr.		
8.	Hopfneri Dahl.	Bannat.	1	—	—		
9.	hyperborea Dej.	Suec.					
10.	Jockischi Sturm.	Sabaud.	—	40			
11.	lateralis Dej.	It. mer.	1	—	122. BEMBIDIUM Gyllh.		
12.	metallica Eschs.	Russ. bor.			( Loph. Loph. Meg.; Not.		
13.	{ nivalis Payk.	It. bor.	—	20	Notaphus Meg.; Per. Pery-		
	{ Balbi Bon.				phus Meg.; Lej. Leja Meg.)		
14.	pallida Parreyss.	Sicilia.					
15.	pivicornis.	It. bor.	—	10	122 172. TACHYPUS Meg.		
16.	psammodes Rossi.	id.	—	20	1. flavipes.	It. bor.	— 4
17.	Reichi Dahl.	Bannat.	—	40	2. pallipes Duft.	id.	— 12
18.	sabulosa.	Hung.	—	15	3. picipes Duft.	id.	— 6
19.	stigmula Dej.	Styr.			4. tibialis Peirol.	id.	
116. ALPÆUS Bon.					122. BEMBIDIUM.		
1.	angusticollis Bon.	Sabaud.	—	30	1. aereum Sturm.	Germ.	
2.	brunneus.	It. bor.	—	15	2. Andreae (Per.)	It. bor.	— 5
3.	castaneus Bon.	id.	—	15	3. aspericollis Germ.	Germ.	
3 172.	concolor Bon.	id.	—	20	4. atratum Sturm.	id.	— 10
3 173.	ferrugineus Bon.		—	15	5. biguttatum (Lej.)	It. bor.	— 2
4.	transylvanicus Koll.	Bann.	—	40	6. bipunctatum.	id.	— 15
117. OMOPHRON Latr.					6 172. nivale Gaud.		
1.	limbatum.	It. bor.	—	8	7. bistriatum Sturm. (Loph.)	id.	— 10
2.	pictum nob.	It. mer.			8. brunnicornis Dej. (Per.)	id.	
118. ELAPHRUS F.					9. chalcopertum Dej. (Lej.)		
1.	americanus Say.	Am. bor.			10. celer Meg. (Lej.)	id.	— 10
2.	arcticus Schönh.	Lappon.			11. colon Merk.	Germ.	
3.	cuprens Duft.	It. bor.	—	20	12. cœruleum Dej. (Per.)	It. b.	— 12
4.	lapponicus Gyllh.	Lappon.			13. cruciatum Dej. (Per.)	id.	— 12
5.	litoralis Sturm.	Sabaud.	—	12	14. decorum Zenck. (Per.)	id.	— 2
6.	riparius.	It. bor.	—	4	15. doris Duft. (Lej.)	id.	— 2
7.	uliginosus.	Sabaud.	—	15	15 172. minutum.	id.	
119. BLETHISA Bon.					16. eques Sturm. (Per.)	id.	— 20
1.	arctica.	Lappon.			17. exarticulatus (Not.)	Germ.	
2.	multipunctata.	Sabaud.			18. fasciolatum Duft. (Per.)	It.	— 15
120. PELOPHILA Dej.					19. femoratum Dej. (Per.)	Germ.	— 15
1.	borealis.	Suec.	—	40	20. foraminosum Sturm.	It. bor.	— 8
121. NOTIOPHILUS Dumer.					21. fumigatum Crenetz. (Not.)	id.	— 12
1.	aquaticus.	It. bor.	—	4	22. fuscicorne Dej. (Per.)	Germ.	— 15
1 172.	palustris Duft.	Germ.	—	4	23. guttula (Lej.)	It. bor.	
2.	biguttatus.	id.	—		24. geminum Ziegl.	id.	
3.	quadripunctatus Dej.	Gall.			25. humerale Nees. (Per.)	id.	— 20
					26. impressum.	id.	
					27. lævigatum Say. (Lej.)	Am. b.	— 30
					28. laticolle Duft. (Not.)	It. bor.	— 12
					29. lunatum Duft. (Per.)	id.	— 15
					30. modestum (Per.)	id.	— 2
					31. normannum Dej.	Gal. bor.	

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
32. obsoletum <i>Dej.</i> (Per.) <i>Gal. b.</i>	—	15	4. capensis ;	<i>Cap. b. sp.</i>	—	—
33. obliquum <i>Sturm.</i> (Not.) <i>Ger.</i>	—	15	5. cinereus.	<i>It. mer.</i>	—	6
34. pallidipenne <i>Dej.</i> (Per.) <i>Gal.</i>	—	—	6. circumcinctus <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12
35. paludosum <i>Panz.</i> <i>It. bor.</i>	—	6	7. circumductus <i>Ziegl.</i>	<i>id.</i>	—	20
36. prasinum <i>Meg.</i> (Per.) <i>id.</i>	—	20	8. circumflexus.	<i>id.</i>	—	20
37. pœcilum <i>Hoff.</i> (Loph.) <i>Ger.</i>	—	12	9. confinis <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>	—	—
38. punilum <i>Dej.</i> (Lcj.) <i>id.</i>	—	—	10. coriaceus <i>Ill.</i>	<i>Sabaud.</i>	—	40
39. quadriguttatum (Loph.) <i>It.</i>	—	10	11. costalis <i>Oliv.</i>	<i>Cayenn.</i>	—	—
40. 4-maculatum (Loph.) <i>id.</i>	—	2	12. dimidiatus <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	24
41. 4-pustulatum <i>Dej.</i> (L.) <i>Gal.</i>	—	10	13. dolabratus <i>Payk.</i>	<i>Suec.</i>	—	—
42. 4-signatum <i>Cr.</i> (Loph.) <i>It. b.</i>	—	12	14. flavicollis <i>Peirol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	—
43. ruficorne <i>Sturm.</i> (Per.) <i>Aus.</i>	—	15	15. fuscus.	<i>id.</i>	—	6
44. rufipes <i>Gyllh.</i> (Per.) <i>id.</i>	—	15	15 1/2. striatus.	<i>Suec.</i>	—	15
45. rupestre <i>Ill.</i> (Per.) <i>It. bor.</i>	—	2	16. gramineus <i>Linz.</i>	<i>Germ.</i>	—	—
46. saxatile <i>Gyllh.</i> (Per.) <i>Germ.</i>	—	—	17. griseus.	<i>It. bor.</i>	—	40
47. scutellaris <i>Dej.</i> (Loph.) <i>It. b.</i>	—	15	18. Hybneri.	<i>id.</i>	—	6
48. Sturmii <i>Panz.</i> (Lcj.) <i>Germ.</i>	—	—	19. lævigatus.	<i>Cayenn.</i>	—	—
49. striatum <i>Duft.</i> <i>It. bor.</i>	—	4	20. latissimus.	<i>Germ.</i>	—	40
50. subfenestratum (Lcj.) <i>Volh.</i>	—	—	21. limbatus.	<i>Ind. or.</i>	—	—
51. tibialis <i>Ziegl.</i> (Per.) <i>It. bor.</i>	—	12	22. punctulatus.	<i>Sabaud.</i>	—	24
52. tricolor (Per.) <i>id.</i>	—	10	23. Roeseli.	<i>It. bor.</i>	—	12
53. undulatum <i>Stur.</i> (Not.) <i>Ger.</i>	—	10	24. stagnalis.	<i>id.</i>	—	15
54. ustulatum (Not.) <i>It. bor.</i>	—	6	25. striatus.	<i>Laponia.</i>	—	—
54 1/2. articulatum <i>Panz.</i> <i>id.</i>	—	—	26. sulcatus.	<i>It. bor.</i>	—	6
54 1/3. flammulatum <i>Meg.</i> <i>Ger.</i>	—	—	27. sulcipennis <i>Sahlb.</i>	<i>Podol.</i>	—	—
55. venustum <i>Ziegl.</i> (Lcj.) <i>id.</i>	—	10	28. transversalis.	<i>It. bor.</i>	—	8
			29. undulatus <i>Sturm.</i>	<i>Am. bor.</i>	—	—
			30. zonatus.	<i>Podol.</i>	—	—
123. TRECHUS <i>Clairv.</i>						
1. chalybæus <i>Sturm.</i> <i>Ins. Ural.</i>	—	8	126. COLYMBETES <i>Clairv.</i>			
2. collaris <i>Payk.</i> <i>Gall.</i>	—	—	(Laccophilus in part. <i>Leach.</i> )			
3. litophilus <i>Meg.</i> <i>Germ.</i>	—	—	1. abbreviatus.	<i>Germ.</i>	—	—
4. metallescens <i>Dej.</i> <i>Pyren.</i>	—	—	2. adpersus.	<i>It. bor.</i>	—	15
5. paludosus <i>Gyllh.</i> <i>Suec.</i>	—	4	3. æneus.	<i>id.</i>	—	15
6. rivularis <i>Gyllh.</i> <i>It. bor.</i>	—	—	3 1/2. fenestratus.	<i>id.</i>	—	15
7. rubens.	—	8	4. agilis.	<i>Bohem.</i>	—	15
8. tempestivus ;	—	—	5. arcitatus <i>Payk.</i>	<i>Suec.</i>	—	8
			6. ater.	<i>It. bor.</i>	—	10
124. BLEMUS <i>Ziegl.</i>						
1. areolatus <i>Creutz.</i> <i>It. bor.</i>	—	8	7. bipunctatus.	<i>It. bor.</i>	—	6
2. litoralis <i>Ziegl.</i> <i>Angl.</i>	—	—	8. bipustulatus.	<i>id.</i>	—	4
III. Tribus HYDROCANTHARI						
—						
125. DYTISCUS <i>Latr.</i>						
1. ardeaticus ;	—	—	9. bisignatus <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	—
2. { bilineatus <i>Payk.</i> <i>It.</i>	—	—	10. carbonarius <i>F.</i>	<i>id.</i>	—	12
{ Bogemanni <i>Gyllh.</i> <i>Finlan.</i>	—	—	11. calidus <i>Roll.</i>	<i>It. mer.</i>	—	—
3. caualiculatus <i>Kn.</i> <i>Germ.</i>	—	—	12. chalconatus <i>Kug.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
			13. collaris <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>	—	—
			14. confinis <i>Gyllh.</i>	<i>Lapp.</i>	—	—
			15. cautus <i>Roll.</i>	<i>It. mer.</i>	—	—
			16. didymus <i>Ol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
			17. fasciatus <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>	—	—
			18. femoralis <i>Payk.</i>	<i>Gallia.</i>	—	—



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
19. fuliginosus.	It. bor.	—	4	23. melanocephalus Gyllh.	Ger.	—	—
20. fuscipennis Payk.	Lapp.	—	—	24. nigrilus.	id.	—	—
21. glacialis nob.	Helv.	—	—	25. obscurus nob.	Sicil.	—	—
22. Grapi Gyllh.	Lapp.	—	—	26. opatrinus Ill.	Gallia.	—	—
23. guttatus Payk.	Germ.	—	6	27. Parreyssi nob.	Sard.	—	15
24. guttiger Gyllh.	Suec.	—	—	28. parvulus.	It. bor.	—	—
25. interrogationis.	Am. bor.	—	—	29. picipes.	id.	—	4
26. lucidus nob.	Sicil.	—	—	30. pictus.	Sabaud.	—	—
27. maculatus.	It. bor.	—	6	31. planus.	It. bor.	—	6
28. maculosus Melek.	Am. bor.	—	—	32. pullus Knoch.	Gallie.	—	—
29. minutus.	It. bor.	—	2	33. reticulatus.	Gall. bor.	—	—
30. neglectus nob.	id.	—	—	34. 6-guttatus Dahl.	Sard.	—	—
31. oblongus Ill.	id.	—	6	35. 6-pustulatus.	It. bor.	—	6
32. paludosus.	Gall. bor.	—	15	35 1/2. palustris.	id.	—	—
33. pulverosus Kn.	Germ.	—	8	36. substriatus Dahl.	Sard.	—	—
34. quadriguttatus Dej.	Austr.	—	—				
35. rubiginosus Roll.	It. mer.	—	—	129. HYPHYDRUS.			
36. serricornis Payk.	Suec.	—	—	1. cuspidatus Ahr.	Illyr.	—	—
37. splendens nob.	It. bor.	—	—	2. Fabricii nob.	It. bor.	—	—
38. subtilis ;	Germ.	—	—	gibbus ♂ F.	id.	—	6
39. Sturmii Schönk.	id.	—	15	ovalis ♀ F.	id.	—	6
40. uliginosus.	It. bor.	—	12	3. inæqualis Meg.	Podol.	—	—
41. variegatus Kn.	Gall.	—	12	4. maculatus Dahl.	Germ.	—	—
42. velox ;	It. mer.	—	—	5. pictus nob.	Sicil.	—	—
				6. variegatus Ill.	Gall. mer.	—	—
127. HYGROBIA Latr.							
1. Hermanni.	Sabaud.	—	40	130. NOTERUS Clairv.			
				1. capricornis Hbst.	Gallia.	—	—
128. HYDROPORUS Latr.				2. crassicornis.	It. bor.	—	6
1. alpinus Payk.	Suec.	—	15	3. heterocerus Fröhl.	id.	—	15
2. areolatus Ill.	Germ.	—	—	4. oblongus Dej.	Am. bor.	—	—
3. aristatus Dej.	Gall. mer.	—	—				
4. bicarinatus nob.	Sicil.	—	—	131. HALIPLUS Latr.			
5. collaris nob.	It. mer.	—	—	1. badius Ullr.	Austr.	—	—
6. conflens.	Austr.	—	—	2. bistriolatus Duft.	Gall.	—	20
7. depressus.	Gall.	—	15	3. cæsus Duft.	Germ.	—	—
8. dorsalis.	Germ.	—	—	4. elevatus Panz.	Gall. bor.	—	20
9. 12-pustulatus.	Gall.	—	30	5. ferrugineus.	It. bor.	—	8
10. erythrocephalus.	Germ.	—	15	6. hispanicus ;	Hisp.	—	—
11. exoletus nob.	It. bor.	—	—	7. impressus.	It. bor.	—	6
12. ferrugatus Dahl.	Sard.	—	—	8. marginepunctatus Jen.	Ger.	—	—
13. flavipes Ol.	It. bor.	—	15	9. obliquus.	It. bor.	—	12
14. fluviatilis Leach.	Gal. bor.	—	—				
15. geminus.	It. bor.	—	12	132. GYRINUS.			
16. granularis.	Germ.	—	—	1. americanus.	Am. bor.	—	—
17. griseostriatus Gyllh.	Lapp.	—	—	2. angustatus Dahl.	Gal. mer.	—	15
18. hieroglyphicus Dahl.	Sard.	—	—	3. bicolor Payk.	Gallia.	—	—
19. inæqualis.	It. bor.	—	12	4. dorsalis Gyllh.	Finland.	—	—
20. lineatus.	Germ.	—	12	5. incisus Chevrol.	Seneg.	—	—
21. marginellus Melsh.	Am. b.	—	—	6. lineatus Ill.	Gall.	—	20
22. margineguttatus Dahl.	Sard.	—	—	7. marinus Gyllh.	Suec.	—	15

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7 172. paludosus Germ. Germ.			16. cyaneus, It. bor.	—	8
7 173. æneus Haan. Java.			17. cyanipennis Grav. Austr.	—	20
8. minutus. Germ.	—	15	18. cyanopterus nob. Brasil.	—	
9. modestus Dej. Am. bor.	—	4	19. debilis Dahl. Austr.	—	6
10. natator. It. bor.	—	2	20. denigrator Grav. It. bor.	—	
10 172. æneus Leach. Angl.			21. ebeninus Grav. Bohem.	—	
10 173. cupreolineatus Sanv. It.			22. erythrocephalus St. N. Holl.	—	
10 174. mercus Ahr. Germ.			23. erythropennis Dej. Am. bor.	—	
11. nitidulus, Ind. or.			24. erythropterus Germ. It. bor.	—	2
12. politus Dej. Am. bor.			25. flavicornis Dej. Austr.	—	
13. spinosus. Ind. or.			26. floralis Dahl. id.	—	
14. striatus, It. bor.	—	25	27. fossor. It. bor.	—	12
15. succidus M. L. Surin.			28. fulvipes Grav. Germ.	—	
16. sulcatus Dej. Bras.	—	1	29. fumigatus Dahl. Austr.	—	12
17. villosus, It. bor.	—	12	30. fuscatus Grav. It. bor.	—	12
			31. hirtus, id.	—	6
			32. impressus Grav. Germ.	—	8
			33. italicus Gën. It. mer.	—	20
			34. lævigatus Cyllh. Volhyn.	—	
			35. laminatus Grav. Austr.	—	8
			36. latebricola Grav. Germ.	—	
			37. lateralis Grav. id.	—	
			38. limbatus Sturm, id.	—	
			39. lutarius Grav. Sabaud.	—	
			40. maculosus Kn. Am. bor.	—	
			41. maxillosus. It. bor.	—	2
			42. micans Grav. Austr.	—	6
			43. molochinus Grav. Sabaud.	—	10
			44. morio Grav. Austr.	—	10
			44 172. fuscatus, Volhyn.	—	
			45. murinus. It. bor.	—	2
			46. nebulosus. id.	—	2
			47. nigrutilus Grav. Germ.	—	
			48. nitidiventris Dahl. Sard.	—	
			49. nitidus Grav. It. bor.	—	12
			50. obsidianus Kn. Austr.	—	8
			51. ochropus Grav. Germ.	—	
			52. olens. It. bor.	—	2
			53. opacus Grav. Germ.	—	
			54. politus. It. bor.	—	4
			55. pubescens Grav. Austr.	—	6
			56. punctulatus. Volhyn.	—	
			57. punctus Grav. Suec.	—	
			58. rufipennis Dahl. Germ.	—	
			59. rufipes Lat. It. bor.	—	
			60. sanguinolentus Grav. id.	—	12
			61. scitus Grav. Germ.	—	
			62. similis. It. bor.	—	4
			63. speculum nob. id.	—	20
			64. splendens Grav. id.	—	6
			65. stercorarius Grav. id.	—	6

## II. Fam. MICROPTERA Grav.

### 1.<sup>a</sup> Coh. FISSILABRA.

#### 134. OXYPORUS.

1. fulgidus nob. Tucuman.
2. Mannerheimi Fisch. Lapp.
3. maxillosus. It. bor.
4. rufus. id.

#### 134 172. LIROPHORUS.

1. scoriaceus; Am. mer.

#### 135. ASTRAPEUS Grav.

1. ulmineus. It. bor.

#### 136. STAPHYLINUS.

1. æneicollis Dahl. It. bor.
2. æneocephalus Grav. id.
3. æneus Grav. id.
4. agilis Grav. id.
5. ater Grav. Germ.
6. aterrimus Grav. Austr.
7. atratus Grav. Germ.
8. badius Say. Am. bor.
9. bipustulatus Grav. It. bor.
10. boops Grav. Suec.
11. brunripes id.
12. carbonarius Cyllh. Germ.
13. castanopterus Grav. Sabaud.
14. cephalotes Grav. Germ.
15. cænosus Grav. It. bor.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
66. tenuis.	Austr.	—	8	140. 172. STANOSTETUS Meg.			
67. tricolor Grav.	It. bor.	—	20	1. Karstenii Meg.	Suec.		
68. tristis.	Suec.			143. EVESTHETUS Grav.			
69. variabilis Gyllh.	Volhyn.			1. scaber Grav.	Germ.		
70. varians Grav.	It. bor.			144. STENUS Latr.			
71. varius Gyllh.	id.			1. biguttatus Grav.	It. bor.	—	2
72. velutinus nob.	id.	—	20	2. binotatus Grav.	id.	—	8
73. vernalis Grav.	Austr.	—	10	3. boops Grav.	id.	—	8
74. virgo Grav.	Germ.			4. buphthalmus Grav.	Germ.	—	8
75. xantholoma Grav.	Suec.			5. canaliculatus Kn.	Austr.		
137. XANTHOLENUS Dahl.				6. ciciindeloides Grav.	Austr.	—	8
1. affinis nob.	It. bor.	—	10	7. circularis Grav.	Germ.	—	6
2. alternans Dej.	id.			8. claviornis Grav.	Austr.	—	15
3. elegans Grav.	id.			9. filum Fisch.	Germ.		
4. elongatus Grav.		—	8	10. fuscipes Grav.	Austr.	—	15
5. fulminans Grav.		—	12	11. juno.	It. bor.	—	4
6. lentus Grav.	Suec.			12. morio Grav.	Suec.	—	10
7. longiceps Grav.	Germ.			13. myops Schüp.	Austr.	—	15
8. melanocephalus Grav.	Aust.	—	15	14. oculatus Grav.	It. bor.	—	6
9. nanus Grav.	Germ.			15. opticus Grav.	id.	—	10
10. ochraceus Grav.		—	15	16. pallipes Grav.	Austr.	—	5
11. punctulatus Gyllh.	Germ.	—	15	17. pumilio Nees.	Germ.		
12. pyropterus Grav.	It. bor.	—	12	18. speculator Kn.	Austr.	—	8
13. tricolor.				3. <sup>a</sup> Coh. DENTICRURA.			
139. LATHROBIUM Grav.				145. OXYTELUS Grav.			
1. brunnipes Grav.	It. bor.			1. arenarius Payk.	Podol.		
2. depressum Grav.	Sabaud.			2. bicornis Germ.	Germ.		
3. elongatum Grav.	It. bor.	—	4	3. carinatus Grav.	It. bor.	—	2
4. filiforme Grav.	Austr.	—	12	4. cœlatus Grav.	Germ.	—	12
5. fracticorne Grav.	It. bor.	—	8	5. eornutus Grav.	It. bor.	—	12
6. fulvipenne Gyllh.	Germ.	—	12	6. corticius Grav.	Austr.		
7. minutum Dej.	Suec.			7. crassicolis Duft.	id.	—	15
8. quadratum Payk.	Germ.			8. depressus Grav.	It. bor.	—	6
2. <sup>a</sup> Coh. LONGIPALPI.				9. fracticornis Gyllh.	Austr.	—	12
140. PÆDERUS F.				10. morsitans Grav.	It. bor.	—	6
1. angustatus Grav.	It. bor.	—	8	11. nitidulus Grav.	Germ.	—	10
2. bicolor Grav.	Germ.			12. opacus Schüp.	Austr.		
3. fuscus Grav.	Austr.			13. pallipes Grav.	Germ.		
4. litoralis Grav.	It. bor.	—	8	14. piceus Grav.	It. bor.	—	4
5. orbiculatus.		—	4	15. scaber Grav.	Germ.		
6. procerus Kn.	Austr.	—	12	16. sculpturatus Kn.	Austr.		
7. riparius Grav.	It. bor.	—	2	17. subtilis Schüp.	id.	—	15
8. rubricollis Gyllh.	Germ.			18. talpa Gyllh.	Suec.		
9. ruficollis Grav.	It. bor.	—	4	19. taurus Dej.	Illyr.	—	12
10. rufipes Müll.	Austr.	—	15	20. tricornis Grav.	Germ.		
				21. unicornis Dej.	It. bor.		



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
148. <i>PROGNATHA</i> Blond. ( <i>Siagonum</i> Latr.)				4.	<i>atra</i> Grav.	Germ.	— 8
1. <i>quadricornis</i> Kirb. Gall.				5.	<i>hipunctata</i> Grav.	id.	— 6
149. <i>COPROPHILUS</i> Latr.				6.	<i>boleti</i> Grav.	It. bor.	—
1. <i>rugosus</i> Grav. It. bor.				7.	<i>canaliculata</i> Grav.	id.	— 2
2. <i>sabuleti</i> Sturm. Germ.				8.	<i>carnivora</i> Gyllh.	id.	— 12
				9.	<i>cincta</i> Grav.	id.	—
				10.	<i>circellaris</i> Grav.	Germ.	— 15
				11.	<i>collaris</i> Grav.	It. bor.	—
4. <sup>a</sup> Coh. <i>DEPRESSA</i> .				12.	<i>crassicornis</i> .	id.	— 15
150. <i>OMALIUM</i> Grav.				13.	<i>elongatula</i> Grav.	Austr.	— 6
1. <i>æneum</i> Müll. Germ.				14.	<i>fumata</i> Grav.	Suec.	—
2. <i>anemones</i> Kn. Austr.				15.	<i>fungi</i> Kn.	Germ.	— 10
3. <i>blatoides</i> Meg. Germ.				16.	<i>fuscipes</i> Grav.	Germ.	—
4. <i>brachypterum</i> Grav. id.				17.	<i>impressa</i> Grav.	It. bor.	— 15
5. <i>cæcum</i> Kn. Austr.				18.	<i>lævigata</i> Gyll.	Suec.	—
6. <i>deplanatum</i> Gyll. It. bor.				19.	<i>lævis</i> Fisch.	Russ. bor.	—
7. <i>florale</i> Grav. id.				20.	<i>lanuginosa</i> Grav.	Finland.	—
8. <i>luridum</i> Gyllh. Suec.				21.	<i>limbata</i> Grav.	Germ.	— 10
9. <i>macropterum</i> Grav. It. bor.				22.	<i>longiuscula</i> Grav.	Austr.	—
10. <i>melanocephalum</i> Nees. Ger.				23.	<i>nana</i> Grav.	Germ.	— 6
11. <i>oxyacanthæ</i> Grav. Austr.				24.	<i>nitida</i> Grav.	Germ.	—
12. <i>ranunculi</i> Grav. It. bor.				25.	<i>obscura</i> Grav.	It. bor.	— 15
13. <i>rivulare</i> Grav. Germ.				26.	<i>ochroptera</i> Schüp.	Austr.	—
14. <i>semicoleoptratum</i> Pan. Ger.				27.	<i>pallida</i> Schönh.	id.	— 15
15. <i>sorbi</i> Gyll. Suec.				28.	<i>pallipes</i> nob.	It. bor.	—
16. <i>tectum</i> Grav. Germ.				29.	<i>picea</i> Grav.	id.	—
151. <i>ANTHOPHAGUS</i> Grav. ( <i>Lesteva</i> Latr.)				30.	<i>plana</i> Gyllh.	id.	—
1. <i>alpinus</i> Grav. Carinth.				31.	<i>pulchra</i> Grav.	id.	—
2. <i>armiger</i> Grav. Germ.				32.	<i>pumila</i> Dej.	Austr.	— 15
3. <i>caraboides</i> Grav. id.				33.	<i>pusillima</i> Grav.	It. bor.	—
4. <i>carinthiacus</i> Dahl. Carinth.				34.	<i>rivularis</i> Grav.	Austr.	— 15
5. <i>cruciger</i> Marsh. Germ.				35.	<i>sculpta</i> nob.	It. bor.	—
6. <i>dichrous</i> Grav. id.				36.	<i>sericata</i> Kn.	Germ.	—
7. <i>intermedius</i> Grav. id.				37.	<i>subulata</i> Nees.	id.	—
8. <i>longicornis</i> Schüp. Austr.				38.	<i>sulcata</i> Grav.	id.	— 8
9. <i>nigritus</i> Müll. Germ.				39.	<i>sulphurata</i> Kn.	It. bor.	—
10. <i>obscurus</i> Grav. id.				40.	<i>umbrata</i> Grav.	Suec.	—
11. <i>plagiatus</i> Grav. Austr.							
152. <i>MICROPELUS</i> Latr.				5. <sup>a</sup> Coh. <i>MICROCEPHALA</i> .			
1. <i>staphylinoides</i> Gyllh. Suec.				155. <i>LOMECHUSA</i> Grav.			
2. <i>sulcatus</i> Hbst. It. bor.				1. <i>dentata</i> Grav. Suec.			
				2. <i>emarginata</i> Grav. It. bor.			
				3. <i>paradoxa</i> Grav. Germ.			
154. <i>ALEOCHARA</i> Grav.				4. <i>strumosa</i> Grav. Helv.			
1. <i>æthyops</i> Gyllh. Suec.				5. <i>varia</i> ; Gal. mer.			
2. <i>analis</i> Grav. Germ.							
3. <i>angustata</i> Grav. It. bor.				156. <i>TACHINUS</i> Grav.			
				1. <i>analis</i> Grav. Germ.			
				2. <i>atricapillus</i> Grav. id.			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3.	fimetarius Ullr.	Illyr.	—	15	9.	alboimpressa nob.	C. b. sp.
4.	lepidus Grav.	Succ.	—	6	10.	albomaculata nob.	Tucum.
5.	melanocephalus Grav.	Il. b.	—	15	11.	amœna.	Bras. 2 —
6.	nigricollis Kn.	Austr.	—	6	12.	amethystina Ol.	It. bor. — 20
7.	splendidus Grav.	Finl.	—	15	13.	angularis Schönh.	Bras. 1 30
8.	suturalis Gén. ;	Il. bor.	—	15	14.	angustula.	Il. bor. — 20
9.	trimaculatus Payk.	Succ.	—	14	14 1/2.	olivacea Gyllh.	— 20
	157. TACHIPORUS Grav.			15.	antiqua Ill.	Helvet.	— 40
1.	analis Grav.	Germ.	—	4	16.	appendiculata Gyllh.	Succ.
2.	chrysomelinus Grav.	Il. b.	—	4	17.	assimilis nob.	Brasil.
3.	fimbriatus Kn.	Am. bor.	—	4	18.	atomaria.	Cayen. 1 —
4.	fimetarius Grav.	It. bor.	—	4	19.	attenuata.	Brasil. 1 —
5.	granulum Grav.	Germ.	—	10	20.	auripennis Sturm.	It. bor.
6.	humeralis Grav.	Il. bor.	—	12	21.	aurulus Meg.	Austr. — 50
7.	lepidus Grav.	Succ.	—	12	22.	aurulenta.	Il. bor. 1 —
8.	marginatus Grav.	Il. bor.	—	15	22 1/2.	parmensis nob.	1 20
9.	marginellus Grav.	id.	—	12	23.	austriaca.	Austr. — 40
10.	merdarius St.	Germ.	—	12	24.	balteata nob.	Buen-Ayr.
11.	nitidulus Gyllh.	Austr.	—	12	25.	bannatica nob.	Bannat.
12.	pedicularius Grav.	Succ.	—	12	26.	beroliuensis Germ.	Il. bor. — 20
13.	pubescens Grav.	Germ.	—	12	26 1/2.	alni Meg.	Germ. — 30
14.	punctatus Dej.	Il. bor.	—	12	27.	biguttata.	Gal. mer. — 15
15.	pusillus Grav.	Austr.	—	12	28.	bioculata.	Senegal.
16.	ruficollis Grav.	Vollhyn.	—	12	29.	blanda.	Brasil.
17.	rufipes Grav.	Austr.	—	4	30.	brevicornis Dej.	Seneg.
18.	saginitus Grav.	Sabaud.	—	4	31.	cariosa.	It. mer. — 40
19.	signatus Grav.	Il. bor.	—	4	32.	castanea.	Seneg. 2 20
20.	subulatus nob.	Bras.	—	4	33.	chamomilla Dahl.	It. mer. — 20
21.	subterraneus Grav.	Il. bor.	—	4	34.	chiloleuca Pall.	id. 1 —
22.	suturalis Panz.	Germ.	—	4	35.	caudata nob.	Brasil.
				4	36.	chrysis.	Ind. or.
				4	37.	chrysostigma.	It. bor. — 30
				4	38.	cichorii Ol.	Austr. — 18
				4	39.	conspersa Gyllh.	Il. bor. — 36
				4	40.	cuprea Ol.	Cayen.
				4	41.	cuprina nob.	Nov. Holl.
				4	42.	cyanea Ol.	Il. bor. — 15
				4	43.	chamaeleon nob.	
				4		{ cyanicornis F. ♂	id. — 50
				4		{ trochilus F. ♀	— 50
				4	44.	cyanitarsis Dej.	Seneg.
				4	45.	cylindrica.	Sicil.
				4	46.	decostigma.	Austr.
				4	47.	deltoides nob.	Arabia.
				4	48.	derasofasciata Ziegl.	Dalm.
				4	49.	diffinis Dej.	Seneg.
				4	50.	ditissima.	Ind. or.
				4	51.	elata.	Hung. — 50
				4	51 1/2.	languidula Meg.	
				4	52.	eques Oliv.	Cayen. 1 —
				4	53.	Fabricii Ross.	Helvet.

## III. Fam. SERRICORNES.

## I. SECT. STERNOXI.

## I. Trib. BUPRESTIDES.

## 158. BUPRESTIS Lin.

1. acuminata. Il. bor. — 50
2. acuta Dej. Senegal. — 30
3. ænea Lin. Il. bor. — 50
- 3 1/2. subrugosa Ross. It. m.
- 4 æneicollis ; Hung.
5. æneicornis nob. Il. bor.
6. affinis. id. — 6
7. albivittis Germ. Bras. 1 —
8. alboguttata Dej. Am. bor.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
54. fascicularis.	Cap. b. sp.	1	30	104. porcata.	Ins. Am.		
55. femorata Dej.	Am. bor.			105. prisca nob.	Tucuman.		
56. filum Koy.	Hung.			106. punctata.	Sabaud.	—	15
57. flavomaculata Payk. It. bor.		—	40	106 1/2. hæmorrhoidalis Cr. id.		—	25
58. formosa nob.	Tucuman.			106 1/3. incavata nob.	id.		
59. foveolata Hbst.	It. mer.	—	20	107. 4-lineata Hbst.	Austr.		
60. fulgida.	Ind. or.			108. 4-punctata.	It. bor.	—	6
61. fulminans.	Java.			108 1/2. brasiliensis nob. Bras.			
62. galli Meg.	Austr.			109. 4-tuberculata Sturm. id.			
63. geminata Ill.	It. mer.	—	40	110. reticulata.	Sicil.		
64. gigantea.	Brasil.	—	40	111. rubi.	It. bor.	—	15
65. gnaphalon Hbst. Cap. b. sp.				112. rubromarginata nob. Tuc.		2	—
66. graminicola Panz.	Austr.	—	30	113. rustica.	Sabaud.	—	12
67. guttata Meg.	Podol.			114. rutilans.	It. bor.	—	6
68. hirta.	Africa.			115. salicis.	id.	—	12
69. hirsuta Hbst. Cap. b. sp.				116. scabra.	Am. bor.		
70. hyperici Creutz.	It. bor.	—	10	117. scopacea Sturm.	Africa.		
71. imperialis.	Nov. Holl.			118. semicolon nob.	Bras.	2	—
72. impressa.	Am. bor.			119. serotina nob.	It. bor.		
73. inculta Germ.	Dalmat.	—	30	120. 6-guttata Hbst.	id.		
74. interrupta.	Seneg.			121. sinuata Ol.	Germ.	—	50
75. irrorata Dahl.	Sard.			122. spectabilis Dej.	Brasil.		
76. læta.	It. bor.	—	15	123. sternalis.	Ind. or.		
77. larios Hbst. Cap. b. sp.				124. stringipennis Dup.	Seneg.		
78. linearis.	It. bor.	—	15	125. syriaca Ol.	Syria.		
79. lugubris.	Austr.	—	20	126. taciturna.	Seneg.		
80. lurida.	Am. bor.			127. tæniata.	It. bor.	—	8
81. macularia Donov.	Brasil.			128. tarda.	Germ.	—	50
82. maculicollis Dej.	Bann.	—	25	129. tenebricosa.	It. mer.	—	30
83. manca.	It. bor.	—	10	130. tenebrionis.	It. bor.	—	10
84. marginipennis Stur. Mexico.				131. tenuis Ill.	Germ.		
85. mariana.	It. mer.	—	15	132. tomentosa Ol. Cap. b. sp.			
86. mexicana Dej.	Mexico.			133. trinacria nob.	Sicil.		
87. micans.	It. mer.	—		134. tripunctata.	Cayen.	—	40
88. millefolii Meg.	Austr.	—	18	135. umbellatarum.	Helv.		
89. mœsta.	id.	—	50	136. undata.	It. bor.		
90. molitor nob.	Tucuman.			137. unicolor Ol.	Algar.		
91. morio.	It. mer.	—	30	138. variolosa Ziegl.	Suec.		
92. nitens nob.	It. bor.			139. versicolor Dej. Cap. b. sp.			
93. nitida Ross.	id.	—	15	140. viminalis Ziegl.	Dalm.		
94. nitidula.	id.	—	8	141. viridis.	It. bor.		
95. nobilis Ol.	Cayen.			142. vittata.	China.		
96. 9-maculata.	It. bor.	—	12				
96 1/2. 6-maculata.	id.	—	12	159. TRACHYS F.			
97. obluta Par.	Seneg.			1. ænea Dej.	It. bor.	—	20
98. octoguttata.	It. bor.	—	40	2. minuta.	id.	—	2
99. onopordinis Ol.	Guadel.			3. pygmæa.	id.	—	15
100. pedemontana Dej. It. bor.				4. tessellata.	Carolina.		
101. pilosellæ Bon.	id.	1	30				
102. pisana Ross.	It. mer.	5	—				
103. polythrinx Kollar. C. b. sp.							



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
160. APHANISTICUS	Latr.			23. Boeberi	Esch. Sibir.		
1. emarginatus.	It. bor.	—	10	24. brasiliensis	Dej. Brasil.	—	40
2. pusillus	Ol. Gall.			25. brevis	nob. Sabaud.		
161. MELASIS	Ol.			26. Bructeri.	It. bor.	—	12
1. flabellicornis.	It. bor.	—	30	27. brunnipes	Ziegl. Austr.	—	15
				28. brunneus.	It. bor.	—	12
				29. carbonarius.	Finland.		
				30. cardinalis ;	Brasil.	2	—
				31. castaneus.	It. bor.	—	12
				32. Chevrolati	nob. Cayen.		
				33. cinerascens	Ziegl. Austr.		
				34. cinereus	Web. Germ.		
				35. circumdatus	Sturm. Am. b.		
				36. communis	Melsh. id.		
				37. compressus	nob. Tucuman.		
				38. conspersus	Gyllh. Suec.		
				39. controversus	nob. It. bor.		
				40. corruscus ;	Brasil.		
				41. costalis	Payk. Suec.		
				42. costatus	Dej. Brasil.	1	—
				43. crassicollis	Dej. Gall.	—	20
				44. crocatus	Ziegl. Germ.		
				45. cruciatus.	Sabaud.	—	12
				46. crucifer	Ross. It. bor.	—	20
				47. cupreus.	id.	—	12
				48. cylindricus	Ross. id.	—	20
				49. depressus	Ziegl. Austr.	—	18
				50. defloratus	Dej. Guadel.		
				51. dimidiatus	Sturm. Germ.	—	20
				52. discicollis	Hbst. Græc.		
				52 1/2. fascicollis	Par. Sicil.		
				53. dorsalis	Sturm. Brasil.		
				54. elongatus.	Germ.	—	20
				55. ephippium.	It. bor.	—	8
				56. equiseti	Kugl. id.	—	12
				57. exaratus	Dej. Gal. mer.	—	20
				58. exiguus ;	Germ.		
				59. fasciatus.	Sabaud.	—	15
				60. ferrugineus.	It. bor.	—	20
				61. filiformis.	id.	—	8
				62. flavicornis	Panz. id.	—	4
				63. flavipes.	Am. bor.		
				64. forticornis	Hoff. Volhyn.		
				65. Fröhlichi	nob. Germ.		
				65 1/2. humeralis	Fröhl. id.		
				66. fronticornis	Dej. Bras.	1	30
				67. fugax.	Germ.		
				68. fulvipes	Gyllh. id.		
				69. fulvus	Meg. Austr.		
				70. fuscipes.	Ind. or.		
				71. fuscus.	Am. bor.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
72. gallicus Dej.	Gallia.	—	20	118. parallelus nob.	Bras.	—	—
73. gilvellus Ziegl.	Sabaud.	—	20	119. parvulus Panz.	Austr.	—	—
74. glaucus Ziegl.	Austr.	—	—	120. pectinicornis.	It. bor.	—	8
75. griseus Ziegl.	Volhyn.	—	—	121. phosphorescens Dup.Bras.	—	—	—
76. hæmatodes.	It. bor.	—	8	122. phosphoreus.	Cayen.	—	30
77. hæmorrhoidalis.	id.	—	4	123. piceus Meg.	Austr.	—	—
78. hirtulus Meg.	Austr.	—	—	124. pilosus Dej.	It. bor.	—	10
79. hirtus Hbst.	It. bor.	—	8	125. porcastus.	Bras.	—	40
80. holosericeus.	id.	—	14	126. præustus.	It. bor.	—	12
80 172. sericulus Ziegl.	id.	—	—	127. puber;	Seneg.	—	—
81. impressus.	Germ.	—	15	128. pulchellus.	It. bor.	—	12
82. lacunosus.	Am. bor.	—	—	129. pumilus Dej.	Gall.	—	—
83. lapidicola Westerh.	It. bor.	—	8	130. punctulatus nob.	Tucum.	—	—
84. latus.	id.	—	8	131. 4-maculatus.	It. bor.	—	12
85. Lherminieri;	Guadel.	15	—	132. 4-pustulatus.	id.	—	2
86. limbatus.	id.	—	—	133. quadrum Gyllh.	Suec.	—	—
86 172. lateralis Hbst.	id.	—	—	134. rubicundus;	Bras.	—	—
87. lineatus.	Brasil.	—	—	135. rubripes nob.	It. bor.	—	—
88. litigiosus Ross.	It. bor.	—	—	136. riparius.	Styria.	—	—
89. longicollis.	id.	—	6	137. rivularis Gyllh.	Finland.	—	—
90. longulus Gyllh.	Suec.	—	—	138. ruficaudis Gyllh.	Volhyn.	—	—
91. lugubris Pal.B.	Am. bor.	—	—	138 172. analis.	id.	—	—
92. luminosus Ill.	Bras.	—	—	138 173. angusticollis.	id.	—	—
93. luscus.	Am. bor.	—	—	139. ruficollis.	It. bor.	—	12
94. luteipennis.	id.	—	—	140. rufilabris Fröhl.	Germ.	—	—
95. lythrodus Sturm.	Germ.	—	—	141. rufipes.	It. bor.	—	6
96. marginatus.	Sabaud.	—	10	142. rufus.	Germ.	—	36
96 172. cinerascens Ziegl.	It. b.	—	—	143. rugosus Meg.	Sabaud.	—	30
97. melancholicus.	Lapp.	—	—	144. sanguineus.	It. bor.	—	2
98. metallicus Payk.	Germ.	—	—	144 172. ephippium.	id.	—	12
99. miniatus Meg.	id.	—	8	145. sanguinicollis Hellw.	Ger.	—	—
100. minimus Voigt.	Austr.	—	—	146. Schneideri Meg.	Carinth.	—	50
101. minutissimus Peirol.	It. b.	—	12	147. scrutator Hbst.	Germ.	—	15
102. modestus nob.	Brasil.	—	—	148. scutellatus Melsh.	Am. b.	—	—
103. multinotatus.	Buen-Ayr.	1	—	149. segetis Bjerk.	It. bor.	—	10
104. mus Ill.	It. bor.	—	20	160. senegalensis Dej.	Seneg.	—	—
105. murinus.	id.	—	2	161. sericatus Meg.	Germ.	—	—
106. myops.	Carolina.	—	—	162. sericeus Gebl.	Sibir.	—	—
107. niger Ol.	It. bor.	—	4	163. serraticornis Payk.	It. bor.	—	12
108. nigrinus Payk.	Germ.	—	—	164. signatipennis;	Cayen.	—	—
109. nigripes Gyllh.	It. bor.	—	4	165. signatus Panz.	It. bor.	—	18
110. nitidicollis Meg.	id.	—	10	166. spretus nob.	Guadel.	—	—
111. noctilucus.	Bras.	—	40	167. sputator.	Germ.	—	4
112. obscurus.	It. bor.	—	15	167 172. italicus nob.	It. bor.	—	8
113. oculatus.	Am. bor.	—	—	168. sticticus Panz.	It. bor.	—	10
114. ominosus nob.	It. bor.	—	—	169. subæneus Ziegl.	Gallic.	—	—
115. pallidus nob.	id.	—	—	170. subfuscus Gyllh.	Germ.	—	12
116. palustris Dahl.	It. mer.	—	20	171. suturalis Oliv.	Bras.	—	—
117. Panzeri nob.	—	—	—	172. tessellatus.	It. bor.	—	8
{ aulicus Panz. ♀ Sabaud.	—	—	—	173. theseus Germ.	Dalmat.	—	—
{ inæqualis ♂	—	—	20	174. thoracicus.	It. bor.	—	4

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
175. tibialis Sturm.	Croat.	—	12	185. SCYRTES Latr.			
176. tristis.	Suec.	—		1. hemisphaericus.	It. bor.	—	8
177. variabilis.	It. bor.	—	4	2. orbicularis Panz.	id.	—	20
178. varius Duft.	id.	—		186. NICTEUS Latr.			
179. velutinus.	Bras.	—		1. hæmorrhoidalis Ziegl.	Aust.	1	—
180. vespertinus.	Am. bor.	—		187. EUBRIA Ziegl.			
181. vittatus.	Germ.	—	15	1. palustris Ziegl.	Gall. occid.	1	—
181 1/2. subrufus.	id.	—					
182. volhyniensis Dej.	Volhyn.	—					
183. umbellatarum Par.	Hisp.	—					
174. CAMPYLUS Fisch.				II. Trib. LAMPYRIDES.			
1. linearis.	It. bor.	—	18				
1 1/2. mesomelas.	id.	—	20	188. LYCUS F.			
1 1/3. livens.	id.	—	18	1. crassinervis nob.	Bras.		
2. denticollis.	id.	—	25	2. dilatatus.	Seneg.		
				3. oblitus Latr.	id.		
				4. præsignis nob.	Bras.		
				5. rostratus.	Africa.		
				6. textilis Sturm.	Am. bor.		
II. SECT. MALACODERMI.				189. DICTYOPTERA Latr.			
				1. aurora.	Sabaud.	—	18
I. Trib. CEBRIONITES.				2. bicolor.	Africa.		
				3. coccinea Fröhl.	Germ.		
177. CEBRIO Ol.				4. compressicornis Sturm.	Br.		
1. { Olivieri nob.	It. mer.			5. distincta Latr.	Seneg.		
1. { brevicornis Ol.	♀	—	50	6. ecostata nob.	Bras.		
1. { gigas. ♂	id.	—		7. elongata Haan.	Java.		
2. testaceus Dej.	Hisp.			8. grandis Sturm.	Bras.	1	—
3. xanthomerus Hoffm.	id.	3	—	9. humeralis.	Carolina.		
				10. lateralis Schönh.	Bras.		
183. ATOPA F.				11. minuta.	It. sup.	—	15
(Dascillus Latr.)				12. nigricollis Meg.	Helv.		
1. cervina.	It. bor.	—	10	13. pudica nob.	Bras.		
1 1/2. cinerea.	id.	—	10	14. reticulata.	Am. bor.	1	—
				15. sanguinea.	It. bor.	6	—
184. ELODES Latr.				16. spinosa nob.	Bras.		
(Cyphon F. Dej.)				17. tricolor.	Cayen.	1	—
1. deflexicollis Müll.	Austr.	—	8				
2. discolor Sturm.	It. bor.	—	12	190. OMALISUS F.			
3. griseus.	id.	—		1. suturalis.	It. bor.	—	20
4. juvenus Schönh.	Seneg.	—	8				
5. limbatus Dej.	Sabaud.	—	8	191. AMYDETES Hoffm.			
6. lividus.	It. bor.	—	8	1. flabellicornis nob.	Tucum.		
7. marginatus.	id.	—	12				
8. melanurus.	id.	—	12	192. PHENGODES Hoffm.			
9. padi Gyllh.	Germ.	—	12	1. præusta Dej.	Bras.		
10. pallidus.	It. bor.	—	12				
11. pubescens.	Sabaud.	—		193. LAMPYRIS L.			
				1. affinis nob.	Bras.		



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. aurora Germ.	Am. bor.			23. lituratus Fallin.	Suec.		
3. dilatata nob.	Bras.			24. lividus.	It. bor.	—	8
4. discoidea Schönh.	Guadel.			25. marginalis Meg.	Austr.		
5. fenestrata nob.	Am. mer.			26. melanurus.	It. bor.	—	2
6. hemiptera.	It. bor.	—	30	27. nigricans.	id.	—	8
7. ignita.	China.	—	50	27 1/2. albomarginatus Sturm.		—	12
8. inaequalis Sturm.	Brasil.			28. nigricornis Meg.	Styr.		
9. italica.	It. bor.	—	10	29. nitidulus ;	Germ.		
10. laticornis.	Am. bor.			30. nivalis ;	id.		
11. limbata Sturm.	Am. mer.			31. obscurus.	It. bor.	—	8
12. mauritanica.	Africa.			32. ocularis Haan.	Java.		
13. maxima nob.	Am. mer.			33. oculus Gebl. Pod.	aust.		
14. mehadiensis Dahl.	Bannat.	—	35	34. ovalis ;	Germ.		
15. noctiluca.	It. bor.	—	6	35. pallidipennis Dej.	Styr.		
16. obsoleta Sturm.	Brasil.			36. palliatus nob.	Germ.		
17. pedemontana Bon.	It. bor.	—	10	37. pallidus.	It. bor.	—	6
18. pyralis.	Am. bor.	1	—	38. paludosus Gyllh.	Austr.	—	20
19. pyrostigma nob.	Bras.			39. pellucidus.	It. bor.	—	12
20. 4-punctata Dej.	Seneg.			40. pilosus Payk.	Suec.	—	15
21. Savignyi ;	Bras.			41. rubricollis ;	Volhyn.		
22. splendidula.	It. bor.	—	6	42. rufus.	It. bor.	—	12
23. unipunctata Chevr.	Seneg.			43. rusticus.	id.		
24. versicolor.	Am. bor.			44. scutatus nob.	Bras.		
				45. sellatus Dej.	id.		
194. DRILUS Oliv.				46. tenebrosus Ill.	Hung.		
1. flavescens.	It. bor.	—	18	47. terminatus Dahl.	Dalm.		
195. TELEPHORUS Schœff.				48. testaceus.	It. bor.	—	4
1. abdominalis.	It. bor.			49. thoracicus Oliv.	id.	—	12
2. alpinus Payk.	Sabaud.			49 1/2. luteicollis Ziegl.	id.	—	12
3. anticus Mack.	It. bor.	—	8	49 1/3. rubricollis Ziegl.	id.	—	12
4. apicalis Meg.	Austr.	—	10	50. tristis.	id.	—	15
5. ater.	It. bor.	—	8	51. ustulatus Meg.	Austr.	—	20
6. bicolor Panz.	Germ.			52. ventralis Meg.	id.	—	20
7. bipunctatus nob.	Bras.			53. violaceus Gyllh.	Suec.		
8. cinctus Meg.	Austr.						
9. clypeatus Ill.	Germ.	—	10	196. SILIS Meg.			
10. dispar.	Germ.			1. capensis Dej.	Cap. b. sp.		
11. fallax Germ.	Brasil.			2. spinicollis Meg.	Gallie.		
11 1/2. equestris.	id.						
12. f-moralis Ziegl.	Austr.			197. MALTHINUS Latr.			
13. fulvicollis.	It. bor.	—	15	1. apicalis Sturm.	It. bor.	—	10
14. fumatus Hellw.	Illyr.	—	20	2. biguttulus Payk.	id.	—	8
15. fulvicollis Oliv.	Gall.			3. fasciatus Oliv.	Austr.		
16. fuscus.	It. bor.	—	8	4. flaveolus Payk.	Germ.		
17. humeralis Sturm.	Austr.	—	20	5. flavus Latr.	Austr.		
18. illyricus Dej.	It. mer.			6. fuscescens Sturm.	It. bor.	—	10
19. italicus ;	Ital.	—	20	7. marginatus Schönh.	Germ.		
20. lætus.	It. bor.	—	18	8. pallidicollis Meg.	It. bor.	—	10
21. lateralis.	Austr.	—	6	9. sanguinicollis Schüp.	Suec.		
22. linearis.	Suec.			10. thoracicus Meg.	It. bor.	—	10

## III. Trib. MELYRIDES.

198. MALACHIUS F.			
1. {	æneopurpuratus nob.		
1.	æneus F. ♀	It. bor.	— 2
	purpuratus Müll. ♂	id.	— 2
2.	analis Panz.	id.	
3.	angulatus.	Germ.	
4.	apicalis Reichb.	id.	
5.	bipustulatus.	It. bor.	— 2
6.	cardiacæ.	Succ.	
7.	concolor.	Austr.	
8.	cyaneus nob.	It. bor.	
9.	elegans Oliv.	id.	— 12
10.	equestris.	id.	— 4
11.	fasciatus.	id.	— 4
12.	femoralis And.	Hung.	
13.	flavipes.	It. bor.	— 15
14.	geniculatus Dej.	Gal. mer.	— 15
15.	hederæ;	Germ.	
16.	marginalis Meg.	Austr.	
17.	marginellus.	It. bor.	— 10
18.	pallidicornis Meg.	id.	
19.	pallipes Oliv.	Gall.	
20.	pedicularius.	It. bor.	
21.	præustus.	id.	— 6
22.	pulicarius.	id.	— 8
23.	rubricollis Gyll.	Germ.	— 10
24.	sanguinolentus.	It. bor.	
25.	spinosus Dej.	Hisp.	— 20
26.	spinipennis Ziegl.	Austr.	— 15
27.	suturalis Dej.	Gal. mer.	
28.	thoracicus Ziegl.	It. bor.	— 12
29.	viridis.	id.	— 12

## 199. DASYTES F.

1.	armatus Walt.	Hisp.	
2.	ater.	It. bor.	— 6
2	172. albipila.	id.	— 20
3.	balteatus nob.	Tucuman.	
4.	bipustulatus.	It. bor.	— 15
5.	cæruleus.	id.	— 8
6.	cribrarius Dej.	Græc.	
7.	decemguttatus nob.	Tuc.	
8.	flavipes.	It. bor.	— 4
9.	floralis Sturm.	id.	
10.	hæmorrhoidalis Par.	Hisp.	
11.	linearis.	It. bor.	— 8
12.	lineatus.	Bras.	
13.	marginatus Ullr.	Austr.	— 15

14.	maurus Dej.	It. bor.	— 20
15.	metallicus.	id.	
16.	niger.	id.	— 12
17.	nigricornis.	Germ.	
18.	nobilis Ill.	Gall.	— 12
19.	9-maculatus Dej.	Bras.	
20.	obscurus Gyllh.	Germ.	— 12
21.	pallipes Panz.	It. bor.	— 8
21	172. testaceus Ol.	id.	
21	173. ochropus Meg.	id.	
22.	pulverulentus Dej.	Dalm.	
23.	4-lineatus Dej.	Am. bor.	
24.	4-pustulatus.	Sicil.	— 20
25.	rigidus Meg.	Austr.	
26.	rubidus Koy.	Hung.	— 12
27.	subæneus Schönh.	It. bor.	— 8
28.	villosulus Par.	Hisp.	
29.	virens Dahl.	Bannat.	

## 200. ZYGIA F.

1.	oblonga.	Hisp.	3 —
----	----------	-------	-----

## 201. MELYRIS F.

1.	costata.	Hisp.	2 40
2.	viridis.	Cap. b. sp.	

## IV. Trib. CLERII.

## 205. TILLUS F.

{		peripateticus nob.	
1.	ambulans ♂	It. bor.	— 15
	elongatus ♂	id.	— 15
2.	transversalis Helv.	It. mer.	
3.	unifasciatus.	It. bor.	— 40

## 209. THANASIMUS Latr.

1.	bipustulatus nob.	Sicil.	
2.	formicarius.	It. bor.	— 4
3.	mutillarius.	id.	— 15
4.	4-maculatus.	Germ.	
5.	rufus Ol.	Am. bor.	

## 210. OPILO Latr.

1.	mollis.	It. bor.	— 6
1	172. pallidus Ol.	id.	— 12
2.	scutellaris Meg.	Gall.	
3.	univittatus Ross.	id.	1 20

## 211. CLERUS Geoff.

1.	affinis Sturm.	Sicil.	
----	----------------	--------	--

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. alvearius:	<i>It. bor.</i>	—	15	217. PTILINUS F.			
2 1/2. siculus.	<i>Sicil.</i>			1. elongatus <i>Panz. Volhyn.</i>			
3. amios.	<i>Lusit.</i>	—	50	2. pectinicornis.	<i>It. bor.</i>	—	10
4. apiarius.	<i>It. bor.</i>	—	2	2 1/2. flabellicornis <i>Meg. id.</i>		—	15
4 1/2. crassipedarius <i>Meg. id.</i>		—	12				
5. bifasciatus.	<i>Sibir.</i>			218. XYLETINUS Latr.			
6. favarius <i>Ill.</i>	<i>Græcia.</i>			1. hederæ <i>Müll. Germ.</i>		—	20
7. humeralis <i>nob.</i>	<i>Sicil.</i>			2. laticollis <i>Meg. Austr.</i>			
8. interruptus <i>Meg.</i>	<i>Bannat.</i>	—	30	3. pectinatus.	<i>It. bor.</i>	—	20
9. leucopsideus <i>Ol.</i>	<i>It. mer.</i>	—	50	3 1/2. serratus.	<i>id.</i>	—	20
10. 8-punctatus.	<i>Hisp.</i>	—	50	4. pusillus <i>Meg. Austr.</i>			
11. subfasciatus <i>Sturm. Bann.</i>				5. rufilabris <i>Ziegl. id.</i>			
				6. serricornis.	<i>id.</i>		
				7. testaceus <i>Sturm. Hung.</i>			
212. NECROBIA Latr.							
1. cyanella <i>And.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	219. DORCATOMA Hbst.			
2. cyanipennis <i>Meg. id.</i>		—	15	1. bovistæ <i>Koch. Germ.</i>			
3. rubripes <i>nob. Tucuman.</i>		—	30	2. dresdense.	<i>id.</i>	—	15
4. ruficollis.	<i>Gal. mer.</i>	—	20	3. rubens <i>Koch. id.</i>			
5. rufipes.	<i>It. bor.</i>	—	10				
5 1/2. capensis <i>nob.</i>				220. ANOBIUM F.			
6. scutellaris <i>Panz. Bannat.</i>		—	40	1. abietis.	<i>Germ.</i>		
7. violacea.	<i>It. bor.</i>	—	2	2. bidentatum <i>nob. It. bor.</i>			
				3. castaneum.	<i>id.</i>		
213. ENOPLIUM Latr.				4. denticolle <i>Panz. Austr.</i>		—	15
1. sanguinicolle.	<i>Germ.</i>			5. molle.	<i>It. bor.</i>	—	12
2. serraticorne	<i>It. bor.</i>	1	—	6. paniceum.	<i>id.</i>	—	2
				6 1/2. minutum <i>Sturm. id.</i>			
				6 1/3. pinastri <i>Ziegl. id.</i>			
V. Trib. PTINIORES.				7. pertinax.	<i>id.</i>	—	6
214. PTINUS. F.				7 1/2. angustatum <i>Ziegl. id.</i>			
1. bidens <i>Ol. Germ.</i>				7 1/3. punctatum <i>De-Geer.</i>			
2. crenatus.	<i>It. bor.</i>			7 1/4. cristatum <i>Ziegl.</i>			
3. fur.	<i>id.</i>	—	2	8. politum <i>Meg. Austr.</i>			
3 1/2. pallidus <i>Meg. id.</i>		—	6	9. pusillum <i>Gyllh. id.</i>			
3 1/3. minutus <i>Ziegl. id.</i>		—	6	10. reticulatum <i>nob. It. bor.</i>			
3 1/4. hirtellus.	<i>id.</i>	—	6	11. rufipes <i>Gyllh. id.</i>		—	15
4. fuscus <i>Dej. id.</i>		—	12	12. striatum.	<i>id.</i>	—	15
5. imperialis.	<i>id.</i>	—	8	13. tessellatum.	<i>id.</i>	—	15
6. italicus. <i>Chevol. id.</i>				14. villosus <i>Bon. id.</i>		—	20
7. 4-punctatus <i>nob. id.</i>		—	8				
8. regalis <i>Ziegl. id.</i>		—	15				
9. ducalis <i>nob. id.</i>		—	8	III. SECT. XILOTROGI.			
a. rufipes ♂	<i>id.</i>	—	8				
b. elegans ♀	<i>id.</i>	—	8	222. HYLECOETUS Latr.			
10. sexpunctatus <i>Panz. id.</i>				1. gamoclopus <i>nob.</i>			
11. testaceus <i>Oliv. id.</i>		—	10	a. dermestoides ♀	<i>It. bor.</i>	—	20
				b. proboscideus ♂	<i>id.</i>	—	20
216. GIBBIUM Scop.				2. morio.	<i>Austr.</i>	—	50
1. scotias.	<i>It. bor.</i>	—	10				
2. sulicolle <i>Sturm. Illyr.</i>							



	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
223. LYMEXYLON.					
1. nympheum nob.			2. cylindrica Dej.	Bras.	1
a. navale ♂	It. bor.	40	3. flavicornis Hbst.	It. bor.	18
b. flavipes ♂	id.		4. lineata nob.	Tucum.	
			5. oblonga.	id.	20
			6. picipes.	Suec.	18
224. CUPES.					
1. capitata.	Am. bor.		230. DENDROPHILUS Leach.		
			1. punctatus Payk.		
225. RHYSODES Latr.					
1. exaratus Ill.	Croat.	1	231. HISTER F.		
			1. æneus.	It. bor.	4
IV. Fam. CLAVICORNES.					
I. SECT. TERRESTRIA.					
I. Trib. PALPATORES.					
226. MASTIGUS Hoffm.					
1. palpalis Hoffm.	Lusit.		2. affinis Payk.	Gal. mer.	
			3. americanus Payk.	Am. bor.	
227. SCYDMENUS Latr.					
1. collaris Mek.	Germ.	15	4. angulatus.	Bras.	
2. flavicornis Gén.	It. bor.		5. arenarius Payk.	Am. bor.	
3. Helwigii.	id.	15	6. atratus Ziegl.	Austr.	
4. hirticollis Schönh.	id.	15	7. bimaculatus.	It. bor.	12
5. Illigeri Dej.	Austr.	15	8. bipunctatus nob.	Tucum.	
6. marginicollis Gén.	It. bor.		9. bis-6-striatus.	It. bor.	10
7. procerus Gén.	id.		10. brunneus.	It. mer.	
8. quadratus Panz.	Austr.		11. eadaverinus Payk.	It. bor.	4
			12. carbonarius Payk.	Germ.	10
II. Trib. HISTEROIDES.					
228. HOLOLEPTA.					
1. complanata Ill.	Carinth.	18	13. cayennensis Dej.	Cayen.	
2. corticalis.	Bras.		14. chinensis Payk.	Bras.	
3. depressa.	It. bor.	5	15. conjungens Payk.	Germ.	10
4. foliacea Payk.	Java.		16. corvinus Germ.	Gal. mer.	
5. indica Dej.	Java.		17. cruciatus.	It. mer.	50
6. javanica Vandert.	id.		18. decemstriatus Ross.	id.	
7. lævicollis Dej.	Bras.	1	19. dimidiatus Payk.	Gal. mer.	20
8. plana.	Austr.	1	20. dimidiato-punctatus n. Sicil.		
9. quadridentata.	id.		21. 12-striatus Payk.	It. bor.	
			22. elliptice-striatus Jur.	Ital.	
229. PLATYSOMA Leach.					
1. angustata Hbst.	Ital.	20	23. fimetarius Hbst.	It. bor.	6
			24. frontalis Payk.	id.	
			25. gigas Payk.	Seneg.	
			26. globosus Payk.	Suec.	
			27. inæqualis.	It. bor.	15
			28. interruptus Chev.	Barb.	
			29. intricatus Latr.	Hisp.	
			30. lævicollis Hopf.	id.	
			31. lævis Dahl.	It. mer.	
			32. major.	It. bor.	50
			33. massiliensis Dej.	Gal. mer.	
			34. mediocris Dej.	id.	
			35. medius Sturm.	Austr.	15
			36. merdarius Payk.	It. bor.	15
			37. metallicus.	id.	8
			38. nigellus Meg.	Austr.	
			39. nigricornis Payk.	Germ.	
			40. nigritus Dej.	Seneg.	
			41. nitidulus.	It. bor.	4

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
42. nitidus Schönk.	Volhyn.			III. Trib. SILPHALES.			
43. ovatus ;	Java.			234. SPHERITES Duft.			
44. parvus Gyll.	Austr.			1. glabratus.	Germ.		
45. piceus nob.	Tucum.			235. NECROPHORUS F.			
46. pictus nob.	Sicil.			1. basalis Dej.	Volhyn.		
47. politus Dahl.	Austr.			2. cadaverinus Grav.	Gal. mer.		
48. purpurascens.	It. bor.	—	6	3. germanicus.	It. bor.	—	18
49. pygmaeus Ross.	It. mer.			5 1/2. 4-punctatus nob.	id.		
50. quisquilius nob.	Hung.			4. grandis.	Am. bor.		
51. 4-maculatus.	It. bor.	—	4	5. humator.	It. bor.	—	15
51 1/2. Illigeri Duft.	id.			6. interruptus Dej.	Hisp.		
51 1/3. scapularius Fisch. Russ.				7. mediatu.	Carolina.		
51 1/4. 4-notatus Scrib.	It. bor.	—	4	8. mortuorum.	It. bor.	—	18
52. 4-striatus Duft.	Austr.			9. sepultor Dej.	Germ.		
53. 14-striatus Gyllh.	Suec.			10. vespillo.	id.	—	4
54. rotundatus.	Germ.	—	12	10 1/2. curvipes Meg.	id.	—	10
55. ruficornis Dej.	Ægypt.			10 1/3. funerarius Ziegl.	id.	—	15
56. rufipes Payk.	Austr.	—	12	11. vestigator Gyllh.	Sabaud.	—	30
57. scutellaris Dahl.	Sicil.			236. NECRODES Wilk.			
58. Schönherri Dej.	Am. Ins.	—	50	1. litoralis.	It. bor.		
59. semipunctatus.	Hung.	—	18	1 1/2. clavipes. Hbst.		—	20
60. semistriatus Jurin.	Ital.			1 1/3. simplicipes Dej.		—	20
61. senarius Sturm.	Germ.			2. surinamensis.	Amer.		
62. speculifer. Latr.	Gall.	—	20	(Thanatophilus Leach.)			
63. speculum nob.	Tucum.	—	50	3. dispar Hbst.	It. bor.	—	18
64. sphæroides Ziegl.	Austr.			4. sinuatus.	id.	—	4
65. stercorarius Hbst.	It. bor.	—	4	238. OICEPTOMA Leach.			
66. sublucidus Ziegl.	Austr.			1. americana.	Amer.		
67. terricola Dahl.	Germ.			2. cayennensis Sturm.	Cayen.		
68. transversalis Duft.	It. bor.			3. inæqualis.	Am. bor.		
69. unicolor.	id.	—	6	4. lapponica.	Lappon.		
70. variabilis Meg.	It. mer.			5. marginalis.	Am. bor.		
71. viridis Meg.	Germ.			6. 4-punctata.	It. bor.	—	6
				7. rugosa.	id.	—	4
				8. thoracica.	Germ.	—	8
				239. SILPHA Leach.			
72. cœsus.	Suec.	—	10	1. brutia nob.	It. mer.		
73. quadratus Ill.	Germ.			2. carinata Ill.	It. bor.	—	12
74. vulneratus.	Suec.			3. granulata Ol.	It. mer.	—	18
				4. hispanica Dej.	Hisp.		
				5. lævigata.	It. bor.	—	8
232. ABRÆUS Leach.				5 1/2. gibba Meg.	id.	—	12
1. globosus Hbst.	Germ.	—	10	6. montana Find.	Bann.		
2. minutus.	It. bor.	—	10	7. nigrita Creutz.	Gall.		
3. pusillus Ross.	Ital.						
233. ONTHOPHILUS Leach.							
1. canaliculatus Meg.	It. bor.						
2. striatus.	id.	—	10				
3. sulcatus.	id.						

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
8. obscura.	It. bor.	—	2	247. THYMALUS Latr.			
9. opaca.	id.	—	15	1. dentatus.	Suec.	—	40
10. reticulata.	id.	—	4	2. ferrugineus.	It. bor.	—	12
11. tristis.	Germ.	—	40	3. grossus.	id.	—	20
				4. oblongus.	Styr.	—	30
240. PROSPHUGA Leach.							
1. affinis nob.	Sicil.	—	20	5. limbatus.	It. bor.	—	15
2. alpina Brogn.	It. bor.	—	2				
3. atrata.	id.	—	2	248. IPS F.			
3 1/2. cassidea Dahl.	Bann.	—	20	1. abbreviata.	Sabaud.	—	15
4. biguttata nob.	Sicil.	—	20	2. bimaculata.	Suec.	—	12
5. pedemontana Bon.	It. bor.	—	20	3. ferruginea.	It. bor.	—	12
				4. 4-guttata.	Sabaud.	—	12
241. NECROPHILUS Latr.				5. 4-notata.	Germ.	—	12
1. subterraneus.	Styr.	1	—	6. 4-punctata Hbst.	Styr.	—	12
				7. 4-pustulata.	Germ.	—	12
242. AGYRTES Fröhl.				249. NITIDULA F.			
1. castaneus.	Austr.	—	15	1. ænea.	It. bor.	—	2
				1 1/2. viridescens.	id.	—	8
IV. Trib. SCAPHIDITES.				2. æstiva.	id.	—	6
				3. bipustulata.	id.	—	6
243. SCAPHIDIUM F.				3 1/2. 2-punctata.	id.	—	10
1. agaricinum Panz.	It. bor.	—	6	4. brachyptera Gyllh.	Austr.	—	12
2. immaculatum.	Ital.	—	25	5. cærulea Marsh.	Germ.	—	12
2 1/2. concolor Ullr.	id.	—	8	6. colon.	It. bor.	—	12
3. 4-maculatum.	It. bor.	—	8	6 1/2. lunata nob.	id.	—	12
243 1/2. PTILIUM Schüp.				7. decemguttata.	id.	—	12
1. atomarium Schüp.	Germ.	—	30	7 1/2. neglecta nob.	id.	—	12
2. evanescens Marsh.	Germ.	—	25	8. depressa.	id.	—	12
3. fasciculare;	id.	—	25	8 1/2. ustulata nob.	id.	—	12
4. glabrum Hopfn.	id.	—	25	9. discoidea.	id.	—	12
5. pubescens Schüp.	id.	—	25	9 1/2. minor.	id.	—	12
				10. evanescens Schüp.	Austr.	—	12
244. CROLEVA Latr.				11. erythroptera Gyllh.	id.	—	15
1. agilis.	It. bor.	—	12	12. flexuosa.	Germ.	—	15
2. blaptoides Müll.	Germ.	—	12	13. grossa.	Am. bor.	—	15
3. brunnea Kn.	It. bor.	—	12	14. limbata.	Germ.	—	15
4. castanoptera Meg.	Germ.	—	12	15. marginata.	Am. bor.	—	15
5. clavicornis Dej.	Austr.	—	12	15 1/2. biloba Hbst.	It. bor.	—	10
6. fornicata De Geer.	Germ.	—	12	16. obscura.	id.	—	10
7. morio Payk.	Austr.	—	35	17. obsoleta.	id.	—	6
8. rufescens.	Germ.	—	10	18. olivacea;	Germ.	—	15
9. sericea.	It. bor.	—	15	19. pallida.	id.	—	15
10. tristis Panz.	Austr.	—	15	20. pedicularia.	id.	—	10
				20 1/2. tristis Schüpp.	id.	—	10
				21. punctatissima Ill.	id.	—	10
F. Trib. NITIDULARIÆ.				22. 4-pustulata.	It. mer.	—	6
				23. rufipes Gyll.	It. bor.	—	6
246. COLOBICUS Latr.				24. solida Ill.	id.	—	12
1. marginatus Latr.	Ital.	—	12	25. sordida.	Germ.	—	8



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
26. varia.	It. bor.			11. 4-notata Wied.	Java.		
27. variegata Hbst.	id.	—	9	12. 4-pustulata Wied.	id.		
28. villosula nob.	id.			13. rufifrons.	Germ.		
29. viridescens Gyllh.	Germ.			14. vittata Ol.	Java.		
30. viridipennis;	id.						
31. undulata nob.	Sicil.			254. CRYPTOPHAGUS Hbst.			
250. STRONGYLUS Hbst.				1. abietis Gyllh.	Gall.		
1. ater Hbst.	Succ.	—	20	2. analis Schüp.	Germ.	—	15
2. atratus Sturm.	id.			3. atomus Gyllh.	It. bor.		
3. ferrugineus.	It. bor.	—	15	4. cellaris.	id.	—	10
4. imperialis.	Germ.	—	20	4 172. lycoperdi Hbst.	id.	—	10
5. luteus.	It. bor.	—	20	4 173. fumatus Marsh.	id.		
6. obscurus.	Germ.			5. denticollis Sturm.	Germ.		
7. pallidus Meg.	id.	—	20	6. fascicularis Hbst.	It. bor.		
8. pectoralis Schönh.	It. bor.			7. fimetarius.	id.	—	15
9. 4-punctatus Ill.	Germ.	—	15	8. forticornis Esp.	Ital.		
10. scutellatus Hbst.	id.			9. fuscus Kn.	Austr.	—	15
11. striatus Oliv.	id.			10. globulus Payk.	It. bor.		
12. strigatus.	id.	—	8	11. hirtus Gyllh.	id.		
251. CERCUS Latr.				12. ipsoides Hbst.	Germ.		
1. bipustulatus.	Austr.	—	8	13. mesomelus Payk.	id.	—	15
2. brachypterus Gyllh.	id.			14. minutus.	id.		
3. flaviceps;	Germ.			15. nigricollis Sturm.	id.		
4. pedicularius.	It. bor.	—	8	16. nigripennis Payk.	Gal. bor.	—	20
5. pulicarius Latr.	id.	—	8	17. nitidus Schüp.	Germ.	—	15
6. sambuci Marsh.	Germ.			18. obsoletus;	It. bor.		
7. testaceus Dej.	id.	—	8	19. pusillus Payk.	Germ.	—	10
7 172. bicolor Sturm.	id.			20. scanicus Lin.	Austr.	—	15
8. urticæ.	It. bor.	—	6	21. typhæ Gyllh.	id.		
252. BYTURUS Latr.				22. variabilis;	Gall.		
1. caricis Latr.	It. mer.			23. villosus Ullr.	Illyr.		
2. tomentosus.	id.	—	4	24. vini Fröhl.	Austr.		
2 172. fumatus.	id.	—	8	(Antherophagus Meg.)			
				25. nigricornis.	It. bor.		
				26. pallens Payk.	Germ.		
VI. Trib. ENGIDITES.				VII. Trib. DERMESTINI.			
253. DACNE Latr.				255. ASPIDIPHORUS Ziegl.			
1. exillaris Schönh.	Gall.			1. viennensis Meg.	Austr.		
2. bipustulata.	Austr.			256. DERMESTES F.			
3. fasciata.	Am. bor.			1. affinis Gyllh.	Germ.	—	20
4. glabra Wied.	Java.			2. ater Ol.	It. bor.	—	15
5. grandis Dej.	Seneg.			3. atomarius Ziegl.	Germ.	—	18
6. humeralis.	It. bor.	—	20	4. avidus nob.	Buen-Ayr.		
7. interrupta Dej.	Seneg.	—	36	5. bicolor.	It. bor.	—	15
8. marginata Wied.	Java.			6. carnivorus.	Ind. occ.		
9. oblita nob.	Gall.			7. destructor nob.	Tucum.		
10. pallida Meg.	Austr.			8. dimidiatus Stev.	Sibir.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
9. lardarius.	<i>It. bor.</i>	—	2	264. BYRRHUS F.			
10. lateralis Sturm.	<i>Afr.</i>	—	10	1. æneus.	<i>Germ.</i>	—	8
11. murinus.	<i>It. bor.</i>	—	10	2. alpinus Dej.	<i>Helvet.</i>	—	20
12. rapax nob.	<i>Tucum.</i>	—	20	3. ater.	<i>Sabaud.</i>	—	20
13. roseiventris Peirol.	<i>It. bor.</i>	—	20	3 1/2. clandestinus Meg.	<i>Aust.</i>	—	15
14. senegalensis Dej.	<i>Seneg.</i>	—	20	4. auratus Sturm.	<i>Styr.</i>	—	20
15. senex Germ.	<i>It. bor.</i>	—	40	5. cinctus Ill.	<i>Carn.</i>	—	20
16. spinipennis Chev.	<i>Ægypt.</i>	—	6	6. concolor Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	12
17. tessellatus.	<i>It. bor.</i>	—	2	7. coronatus Ill.	<i>Germ.</i>	—	8
18. vulpinus.	<i>id.</i>	—	2	8. dianæ Ill.	<i>Carinth.</i>	—	25
257. MEGATOMA Hbst.				9. dorsalis.	<i>It. bor.</i>	—	30
1. marginatum Payk.	<i>It. bor.</i>	—	20	10. fasciatus.	<i>id.</i>	—	40
2. pello.	<i>id.</i>	—	2	11. gigas.	<i>Styr.</i>	—	18
2 1/2. rufipes.	<i>id.</i>	—	20	12. imperialis Kn.	<i>Germ.</i>	—	15
3. Schæfferi Ill.	<i>Germ.</i>	—	15	13. lineatus nob.	<i>id.</i>	—	30
4. trifasciatum.	<i>It. bor.</i>	—	15	14. luniger Duft.	<i>Carinth.</i>	—	30
5. undatum.	<i>id.</i>	—	15	15. minutus.	<i>Germ.</i>	—	12
6. 20-punctatum.	<i>id.</i>	—	30	16. miouseculus nob.	<i>It. bor.</i>	—	10
258. LIMNICHUS Ziegl. Dej.				17. morio.	<i>Styr.</i>	—	2
1. sericeus Duft.	<i>Aust.</i>	—	12	18. murinus Ill.	<i>It. bor.</i>	—	18
259. ATTAGENUS Latr.				18 1/2. undulatus.	<i>id.</i>	—	15
1. serra.	<i>It. bor.</i>	—	20	19. nitens.	<i>Illyr.</i>	—	8
2. megadoma.	<i>id.</i>	—	15	19 1/2. major.	<i>id.</i>	—	30
3. ruficollis Hbst.	<i>Germ.</i>	—	10	20. pilula.	<i>It. bor.</i>	—	18
260. TROGODERMA Latr.				20 1/2. albopunctatus.	<i>id.</i>	—	15
1. ruficornis Latr.	<i>Germ.</i>	—	15	21. punctatus Germ.	<i>id.</i>	—	35
2. versicolor Creutz.	<i>Austr.</i>	—	15	22. semistriatus.	<i>id.</i>	—	
261. ANTHRENUS F.				23. varius.	<i>id.</i>	—	
1. albidus Dej.	<i>Gal. mer.</i>	—	4	265. TRINODES Meg.			
2. fuscus Latr.	<i>Ital.</i>	—	2	1. hirtus Latr.	<i>Germ.</i>	—	30
3. glabratus.	<i>Austr.</i>	—	6	265 1/2. SITANUS Ziegl.			
4. pimpinellæ.	<i>It. bor.</i>	—	2	1. arenarius Duft.	<i>It. bor.</i>	—	30
5. scrophulariæ.	<i>id.</i>	—	2	1 1/2. pusillus Sturm.	<i>id.</i>	—	30
6. tricolor Hbst.	<i>Græc.</i>	—	6	2. barbipennis nob.	<i>id.</i>	—	30
7. varius.	<i>It. bor.</i>	—	2	3. erinaceus Ziegl.	<i>Austr.</i>	—	30
7 1/2. museorum.	<i>id.</i>	—	4	4. exiguus nob.	<i>It. bor.</i>	—	35
8. verbasci.	<i>id.</i>	—		5. setiger Ill.	<i>id.</i>	—	
				5 1/2. echinatus.	<i>id.</i>	—	
				II. SECT.			
VIII. Trib. BYRRHII.				I. Trib. ACANTHOPODA.			
263. NOSODENDRON Latr.				266. HETEROCERUS F.			
1. fasciculare Latr.	<i>It. bor.</i>	—	12	1. exaratus Dej.	<i>Seneg.</i>	—	30
				2. femoralis Ullr.	<i>Illyr.</i>	—	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3. marginatus.	It. bor.	—	12				
3 172. lævigatus.							
4. maxillosus ;	Germ.			V. Fam. PALPICORNES.			
5. minutus Dej.	id.			I. Trib. HYDROPHILI.			
6. minutissimus nob.	It. bor.			1. <sup>a</sup> Coh. HELOPHOROIDEA Leach.			
7. trifasciatus Meg.	Germ.			272. ELOPHORUS F.			
8. villosus Meg.	Austr.			1. aquaticus Ol.	It. bor.	—	10
				2. elongatus.	Suec.	—	15
				3. granularis Gyllh.	id.	—	15
				4. griseus Ill.	id.	—	15
				5. minutus F.	id.	—	10
				5 172. flavipes F.	id.	—	10
				6. nubilus.	id.	—	10
				7. sulcatus Bess. Pod. austr.			
				8. tuberculatus Gyllh. Suec.			
				273. HYDROCHUS Germ.			
II. Trib. LEPTODACTYLA.				1. brevis Hbst.	Germ.		
1. <sup>a</sup> Divis.				2. crenatus.	id.		
267. POTAMOPHILUS Germ.				3. elongatus.	It. bor.	—	18
1. acuminatus.	It. bor.	—	40	274. OCHTHEBIUS Leach.			
268. DRYOPS Payk.				1. ater nob.	It. bor.	—	20
1. auriculatus Ol.	It. bor.	—	10	2. exculptus Müll.	id.	—	10
2. Dumerili Latr.	Gal. mer.	—	20	3. foveolatus Müll.	id.	—	15
3. prolifericornis.	It. bor.	—	2	4. gibbus Linz.	Germ.	—	20
4. obscurus Duft.	Austr.	—	12	5. insubricus nob.	It. bor.		
5. substriatus Müll.	Germ.	—	40	6. marinus Payk.	Germ.		
2. <sup>a</sup> Divis.				7. riparius Ill.	It. bor.	—	15
269. ELMIS Latr.				8. sulcicollis.	Germ.		
				274 172. PALPINUS Fröhl.			
1. angustatus Müll.	Germ.	—	20	1. bicolor Fröhl.	Germ.		
2. Dargelasi Latr.	Gall.	—	15	2. minimus. Fröhl.	id.		
3. Maugeti Latr.	Germ.	—	15	275. HYDRENA Kug.			
4. paralellepipedus Ullr.	Aust.			1. longipalpis Schönh.	It. bor.	—	30
5. subviolaceus Nees.	Germ.			2. <sup>a</sup> Coh. HYDROPHILIDEA Leach.			
6. troglodytes Schönh.	Suec.			276. SPERCHEUS F.			
7. Volckmari Müll.	It. bor.	—	12	1. emarginatus.	It. bor.	—	15
				1 172 rufoguttatus Dahl. Bann.			
8. æneus Müll.	id.	—	8	278. HYDROUS Leach.			
9. obscurus Müll.	Germ.			1. ater.	Cayen.	1	30
10. cupreus Müll.	Germ.			2. morio Dej.	Volhyn.		
3. <sup>a</sup> Divis.							
270. MACRONYCHUS Müll.							
1. 4-tuberculatus Müll.	It. b.	—	50				
271. GEORISSUS Latr.							
1. lævicollis Ullr.	Austr.	—	30				
2. pygmæus.	It. bor.	—	15				



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3. oblongus Ol.	Ind. or.	—	—	4. hæmorrhæum Gyllh.	Germ.	—	12
4. olivaceus.	id.	—	—	5. lugubre.	Podol.	—	—
5. piceus.	It. bor.	—	5	6. melanocephalum.	It. bor.	—	8
5 1/2. pleurites nob.	id.	—	10	7. minutum.	Austr.	—	15
279. HYDROPHILUS F.				8. orbiculare nob.	It. bor.	—	—
(280 Limnebius, 281. Hydrobius				9. scarabæoides.	id.	—	2
282. Berosus Leach.)				9 1/2. lunatum.	id.	—	4
1. affinis Payk.	Germ.	—	—	9 1/3. bipustulatum.	id.	—	6
1 1/2. marginellus.	id.	—	—	9 1/4. marginatum.	id.	—	6
2. bipunctatus.	It. bor.	—	4	9 1/5. immaculatum Ross.	id.	—	6
3. brasiliensis Sturm.	Brasil.	—	—	9 1/6. renipustulatum Meg.	id.	—	10
4. caraboides.	It. bor.	—	6	10. unipunctatum.	id.	—	12
4 1/2. æneus nob.	id.	—	—				
5. convexus Ill.	Hisp.	—	—	VI. Fam. LAMELLICORNES.			
6. cyaneus Chevrol.	Cayen.	—	—	I. Trib. SCARABÆOIDES.			
7. distinctus Lep.	Am. bor.	—	—	1.ª Coh. COPROPHAGI.			
8. femoratus nob.	It. bor.	—	50				
9. flavipes.	Austr.	—	—	285. ATEUCHUS F.			
10. glaber Hbst.	Am. bor.	—	—	1. canaliculatus nob.	Tucum.	—	—
11. globulus Payk.	It. bor.	—	15	2. gibbosus.	Carolina.	—	—
12. griseus.	id.	—	15	3. infirmus Fisch.	Podol.	—	—
13. lateralis Dej.	Am. bor.	—	—	4. intricatus.	Cap. b. sp.	—	—
14. lineatus Sturm.	Bras.	—	4	5. laticollis Ill.	It. bor.	—	20
15. luridus.	Hung.	—	—	6. Olivieri Dej.	Cap. b. sp.	—	—
16. maculipes nob.	It. bor.	—	8	7. pius Ill.	It. bor.	—	30
17. marginellus.	Germ.	—	8	8. sacer.	id.	—	20
18. melanocephalus.	It. bor.	—	8	8 1/2. striatus Dahl.	It. mer.	—	50
18 1/2. striatus nob.	id.	—	8	9. semipunctatus.	It. bor.	—	20
18 1/3. testaceus.	id.	—	—	10. senegalensis Dej.	Seneg.	—	—
19. minutus.	Germ.	—	—	11. variolosus.	It. bor.	—	30
20. nitens nob.	Tucum.	—	—	12. violaceus Latr. S. Doming.		—	—
21. insalutatus nob.	id.	—	—	287. GYMNOPLEURUS Ill.			
22. orbicularis.	It. bor.	—	2	1. cœruleus Ol.	Seneg.	—	—
23. pallipes Meg.	id.	—	15	2. flagellatus.	It. mer.	—	—
24. picipes.	Hung.	—	12	3. fulgidus Ol.	Guinea.	—	—
25. scarabæoides.	It. bor.	—	4	4. Koenigi.	Russ.	—	—
26. scrobiculatus Panz.	id.	—	50	5. pillularius	It. bor.	—	2
27. seminulum Hbst.	Germ.	—	—	5 1/2. brasiliensis nob.	Bras.	—	—
28. signaticollis Meg.	It. bor.	—	—	6. sinuatus.	China.	—	—
29. spinosus Stev.	id.	—	8	288. SISYPHUS.			
30. truncatellus.	id.	—	—	1. Schaefferi.	It. bor.	—	—
II. Trib. SPHÆRIDOTA.				2. senegalensis Dej.	Seneg.	—	—
283. SPHÆRIDIDIUM F.				5. Tauscheri Fisch.	Pod. aust.	—	—
1. atomarium.	It. bor.	—	12				
2. flavipes Sturm.	id.	—	—				
3. hæmorrhoidale.	id.	—	12				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
289. CIRCELLIUM Latr.				6. bonasus.	Ind. or.		
1. affine Dej.	Cayen.			7. camelus.	Austr.	—	10
2. bacchus.	Cap. b. sp.			8. capra.	It. bor.	—	15
3. histrio.	Bras.			9. cayennensis nob.	Cayen.		
290. COPROBIUS Latr.				10. cenobita Panz.	It. bor.	—	4
1. æsculapius Ol. Cap. b. sp.				11. columella Ill.	Afr.		
2. angularis Esch.	Bras.			12. coruscus Dej.	Seneg.		
3. capistratus.	Am. bor.			13. Dahlii;	Austr.		
4. chloridæus nob. Am. mer.				14. dama.	Ind. or.		
5. chloris Dej.	Mexico.			15. dendriticus nob.	Sicil.		
6. distinguendus nob. Bras.				16. fracticornis.	It. bor.		
7. foveolatus nob. Tucum.		1	30	16 1/2. xypbias.	id.	—	8
7 1/2. gaganus nob. id.		1	30	17. furcatus.	id.	—	8
8. puncticollis;	Ægypt.			18. furcula.	Ind. or.		
9. reflexicollis nob. Buen. Ayr.				19. gazella.	Africa.		
10. scabratus.	Afr.			20. hamadryas.	Cap. b. sp.		
11. scabripennis Dej.	Bras.			21. hirtus Ill.	Sabaud.		
12. senegalensis;	Seneg.			22. Hybneri.	It. bor.	—	10
13. sexpunctatus.	Cayen.			23. irroratus nob.	Tucum.		
14. smaragdulus.	Bras.	—	40	24. juvenis nob. Buen-Ayr.			
15. speculifer;	id.			25. lama Dej.	Am. bor.		
16. varians nob. id.		1	—	26. lemur.	It. bor.	—	6
16 1/2. carbonarius Sturm. id.				27. lucidus.	Hung.	—	40
17. vinatus Dup.; China.				28. marginalis Gebl.	Sibir.		
18. violaceus. S. Doming.		2	—	29. medius.	It. bor.	—	6
19. virens Sturm.	Bras.			30. nuchicornis.	id.	—	4
20. volvens.	Lusit.			30 1/2. minor.	id.	—	4
21. vulneratus nob. Bras.		1	—	31. nutans.	id.	—	4
293. EURYSTERNUS Dalm.				32. ovatus.	id.		
1. Banoni Dej.	Cayen.			33. sardeus Dahl.	Sard.		
2. calligrammus Dalm. Brasil.				34. Schreberi.	It. bor.	—	4
3. rufescens Dalm. id.				35. semicornis Panz.	id.	—	12
294. ONITICELLUS Sturm.				35 1/2. lamicornis Ziegl.	id.	—	12
1. capensis Sturm.	Afr.			36. similis Sturm.	Mexico.		
2. dispar;	Cuba.			37. subfasciatus nob. Tucum.			
3. flavipes.	It. bor.	—	10	38. taurus.	It. bor.	—	2
3 1/2. fuscipes And.	id.	—	10	39. thoracicus nob. Tucum.			
3 1/3. luridus nob. id.		—	15	39 1/2. bipunctatus nob. id.			
4. militaris Klug.	Afr.			40. tricornis nob. Tranq.			
5. pallipes M. B. Russ. mer.		—	50	41. vacca.	It. bor.	—	8
6. pallens Ol.	Seneg.			42. variegatus Chevr.	Seneg.		
295. ONTHOPHAGUS Latr.				43. venustus Dej.	id.		
1. affinis Sturm.	It. bor.	—	15	44. viridicollis Dej.	Cayen.		
2. andalusiacus Hoffm. Hisp.				45. vitulus.	Cap. b. sp.		
3. austriacus Panz.	Austr.	—	12	296. ONITIS.			
4. bicornis Baud.	Cayen.			1. affinis Chevr.	Seneg.		
5. blandus nob. It. bor.				2. alexis Dej.	id.		
				3. apelles.	Cap. b. sp.		
				4. æygulus.	id.		
				5. bison.	It. bor.	—	15

			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.
6. bos Dej.	Hisp.				19. monachus Dej.	Am. bor.			
7. bubalus Latr.	Gal. mer.	I	20		20. mucronatus;	Cap. b. sp.			
8. cinctus Ill.	China.				21. orion.	Seneg.			
9. clinias.	Russ. mer.	I	40		22. phydias Dej.	id.			
10. coronatus nob.	Am. mer.				23. porcatus Dup.	Bras.			
11. damætas M. L.	Hisp.	I	30		24. praxiteles;	Am. bor.			
12. femoratus.	Sumatra.				25. sabæus.	Ind. or.			
13. fuscifer Ross.	It. mer.	—	50		26. sesostris Dej.	Seneg.			
14. irroratus Ross.	id.	I	—		27. sinon;	id.			
15. menalcas.	Russ. mer.	—	50		28. sulcatus;	Cayen.			
16. nicetas Stev.	id.				29. truncatus nob.	Am. mer.			
17. Olivieri Ill.	Gall. mer.	I	40		30. ursus.	China.			
18. Schreibersi Dahl.	Sard.				31. variolatus Dej.	Am. bor.			
19. sphinx.	Ind. or.				32. ventricosus nob.	China.			
20. unguiculatus.	Seneg.				33. { versatilis nob.	It. mer.			
21. Vandellii.	Sicil.	2	—		{ paniscus F.	id.	—	30	
					{ hispanus F.	id.	—	50	
297. PHANÆUS Mac. L.									
1. carnifex.	Am. bor.	I	—		299. APHODIUS F.				
2. festivus.	Cayen.	I	20		1. afer Ziegl.	Ital.			
3. fulgens nob.	Tucum.				2. alpinus Fröhl.	Austr.	—	20	
4. hastifer Ill.	Bras.				3. anachoreta.	It. bor.	—	10	
5. heros Dej.	Cuyen.				4. asper.	id.	—	12	
6. lancifer Ol.	Bras.	I	30		5. ater.	id.	—	12	
7. mexicanus Hopfner.	Mexico.	3	—		6. atratulus Ziegl.	Austr.			
8. miles Dej.	Cayen.	—	40		7. bimaculatus.	It. bor.	—	20	
9. milon.	Buen. Ayr.				7 1/2. immaculatus.	Podol.			
10. mimas;	Cayen.	I	—		8. bipunctatus.	Sicil.			
11. puncticollis Dej.	Bras.				9. carbonarius Sturm.	It. bor.	—	6	
298. COPRIS Geoff.									
1. achates Latr.	Seneg.				10. castaneus Ill.	Barbaria.			
2. ancæus Ol.	Cap. b. sp.				11. ciliaris Sturm.	Gal.			
3. antenor.	Seneg.				12. cæsus.	It. bor.	—	12	
4. arctos.	Amer.				13. conjugatus Panz.	Austr.	—	20	
5. bituberculatus nob.	Ægypt.				14. conspurcatus.	It. bor.	—	2	
6. bonasus.	Coromand.				15. consputus Creutz.	id.			
7. capensis Dej.	Seneg.				15 1/2. fumatus Fröhl.	id.	—	12	
8. capucinus.	Bras.				15 1/3. sphacellatus Panz.	id.	—	4	
9. carolinus.	Am. bor.				15 1/4. prodromus Brahm.	id.	—	2	
10. depressicornis.	Ægypt.				15 1/5. limbatus Ziegl.	id.	—	12	
11. dryas nob.	Am. bor.				15 1/6. pubescens Ziegl.	id.	—	8	
12. hamadryas.	Cap. b. sp.				16. constans Meg.	Austr.			
13. inermis Latr.	Seneg.				17. contaminatus.	It. bor.	—	12	
14. isidis Klug.	Nubia.				18. cribellatus nob.	Bras.			
15. jæchus Ol.	Cap. b. sp.				19. depressus.	It. bor.			
					20. discus Jur.	id.	—	18	
					20 1/2. congener Meg.	id.	—	18	
					21. elevatus.	Hung.	—	18	
					22. erraticus.	It. bor.	—	2	
					23. filiformis nob.	Tucum.			
					24. fœtens.	It. bor.	—	10	
					25. fœtidus.	id.	—	10	



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
26. fossor.	<i>It. bor.</i>	—	4	68 1/2. 4-punctatus Panz.	<i>It. b.</i>	—	10
27. granarius.	<i>id.</i>	—	4	69. sticticus Panz.	<i>id.</i>	—	12
28. hæmorrhoidalis.	<i>id.</i>	—	2	69 1/2. obliterated VonHeid.	<i>id.</i>	—	15
28 1/2. humeralis nob.	<i>id.</i>	—	20	70. subterraneus.	<i>id.</i>	—	2
29. hypocophus nob.	<i>id.</i>	—	20	71. sulcatus.	<i>Germ.</i>	—	15
30. immundus Creutz.	<i>id.</i>	—	8	72. sus.	<i>It. bor.</i>	—	6
31. inquinatus.	<i>id.</i>	—	2	73. suturalis Voigt.	<i>Austr.</i>	—	18
31 1/2. centrolineatus Panz.	<i>id.</i>	—	8	74. terrestres.	<i>It. bor.</i>	—	2
32. lapponum Gyllh.	<i>Lapp.</i>			75. tessellatus Payk.	<i>Austr.</i>	—	15
33. lividus Dahl.	<i>Germ.</i>			76. testudinarius.	<i>It. bor.</i>	—	12
34. lugens Creutz.	<i>It. bor.</i>	—	12	77. tristis Zenck.	<i>Germ.</i>		
34 1/2. monticola nob.	<i>id.</i>	—	15	78. villosus Gyll.	<i>Austr.</i>		
35. maurus Meg.	<i>Gallic.</i>			79. vulneratus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	18
36. merdarius.	<i>It. bor.</i>	—	2				
36 1/2. major.	<i>id.</i>	—	4	300. PSAMODIUS Gyll. Latr.			
37. nemoralis Panz.	<i>Germ.</i>			1. porcicollis Ill.	<i>Gall. mer.</i>	—	30
38. niger Kug.	<i>Austr.</i>	—	8	2. sulcicollis Ill.	<i>It. bor.</i>	—	15
39. nigripes.	<i>It. bor.</i>	—	6				
39 1/2. luridus.	<i>id.</i>	—	2				
40. nitidulus.	<i>id.</i>	—	8				
41. nubilus Panz.	<i>id.</i>			2.* Coh. ARENICOLI.			
42. nudicollis Ulbr.	<i>Illyr.</i>						
43. obscurus.	<i>Germ.</i>	—	8	302. ÆGIALIA Latr.			
44. parallelus nob.	<i>Tucum.</i>			1. globosa Panz.	<i>It. bor.</i>	—	18
45. Pecari.	<i>Germ.</i>	—	8				
46. piceus Gyllh.	<i>It. bor.</i>			304. LETHRUS.			
47. pictus Duft.	<i>Illyr.</i>	—	12	1. cephalotes.	<i>Hung.</i>	—	30
48. plagiatus.	<i>Germ.</i>	—	5	1 1/2. podolicus.	<i>Podol.</i>	1	20
49. porcatus.	<i>It. bor.</i>			2. longimanus Fisch.	<i>Russ. m.</i>		
50. porcus.	<i>id.</i>	—	10				
51. prodromus.	<i>Austr.</i>	—	4	305. GEOTRUPES Latr.			
52. punctatissimus Sol. Græcia.				1. alpinus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	22
53. punctatosulcatus Sturm. Aust.				2. aterrimus nob.	<i>Sicil.</i>		
54. pusillus Hbst.	<i>Germ.</i>	—	10	3. Blackburni.	<i>Amer.</i>		
55. putridus Creutz.	<i>Austr.</i>			4. buculus Dej.	<i>Am. bor.</i>		
56. quadrimaculatus	<i>It. bor.</i>	—	15	5. fossator.	<i>Bras.</i>		
57. 4-pustulatus.	<i>id.</i>	—	8	6. glabratus Hop.	<i>Illyr.</i>	—	30
58. reflexus nob.	<i>Am. mer.</i>			7. hemisphæricus Ol.	<i>It. mer.</i>	—	30
59. rufescens.	<i>It. bor.</i>	—	12	8. hypocrita Schneid.	<i>It. bor.</i>	—	28
60. rufipes.	<i>id.</i>	—	6	9. lævigatus.	<i>It. mer.</i>	—	30
61. rufus Duft.	<i>id.</i>	—	15	10. latus Leach.	<i>Hisp.</i>	—	50
61 1/2. cylindratu nob.	<i>id.</i>	—	18	11. sardeus Dahl.	<i>Sard.</i>	—	50
62. sabuleti.	<i>Lapon.</i>			12. serotinus nob.	<i>It. bor.</i>	—	20
63. scrofa.	<i>It. bor.</i>	—	10	13. splendidus	<i>Am. bor.</i>		
64. scrutator.	<i>id.</i>	—	10	14. splendens Ziegl.	<i>It. bor.</i>	—	25
65. scybalarius.	<i>id.</i>	—	10	15. stercorarius.	<i>id.</i>	—	2
65 1/2. conflagratus.	<i>id.</i>			16. silvaticus.	<i>id.</i>	—	8
66. sericatus And.	<i>id.</i>	—	18	17. vernalis.	<i>id.</i>	—	6
67. serotinus Creutz.	<i>id.</i>	—	15	17 1/2. autumnalis Ziegl.	<i>Germ.</i>	—	10
67 1/2. tardus nob.	<i>id.</i>	—	20				
68. sordidus.	<i>id.</i>	—	4				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
305 172. CERATOPHYSUS Fisch.				3. <sup>a</sup> Coh. XYLOPHILI.			
1. amon.	Russ. mer.			1. <sup>a</sup> Divis.			
2. dispar.	Hisp.			316. ORYCTES Ill.			
3. momus.	Sicil.			1. alcæus.	Cayen.		
4. monoceros Dahl.	It. mër.	—	50	2. barbarossa Dahl.	Am. mer.		
5. subarmatus Dej.	Græc.			3. boas.	Cap. b. sp.		
6. typhæus.	It. bor.	—	20	4. cephalotes Dej.	Calabr.	1	30
306. OCHODÆUS Meg.				5. complanatus Dahl.	Sard.	2	—
1. chrysomelinus.	Austr.	—	40	6. enema.	Brasil.		
309. BOLBOCERAS Kirb.				7. faunus Dej.	Cayen.		
1. æneas Panz.	It. bor.			8. gideon.	Java.		
2. mobilicornis.	id.	—	18	9. grypus Ill.	It. mer.	—	50
2 172. testaceus.	id.	—	30	10. inuus nob.	China.		
2 173. subarmatus nob.	id.	—	50	11. nasicornis.	It. bor.	—	10
310. HYBOSORUS Mac. L.				11 172. aries Jabl.	id.		
1. arator.	Hisp.			12. rhinoceros.	Asia.		
2. fossator nob.	Buen. Ay.			13. silenus.	It. bor.	—	25
312. TROX F.				14. tytius.	Am. mer.		
1. alternans nob.	Buen. Ay.			317. AGACEPHALA Manh.			
2. cadaverinus Ill.	Germ.			1. ægeon.	Mexic.		
3. carolinus Dej.	Carol.	1	—	319. GEOTRUPES F.			
4. ciliatus nob.	Cap. b. sp.			1. actæon.	Cayen.		
5. fascicularis Wied.	Africa.			2. aphodioides nob.	Sicil.		
6. gemmatus.	Barbar.	—	40	3. anachoreta;	Bras.	3	—
7. granulatus.	Ital.	—	40	4. bilobus.	id.	3	—
7 172. perlatus Scrib.	Germ.	—	40	5. cadmus Ol.	Senegal.		
8. griseus Sturm.	Bras.			6. chorineus.	Cayen.	3	—
9. hispidus.	It. bor.	—	8	6 172. philoctetes Ol.	id.		
10. horridus Dej.	Cap. b. sp.			7. coniger St.	Mex.	4	—
11. luridus.	id.			8. ericeti Haus.	Cap. b. sp.		
12. morticinus;	Russ. mer.	1	20	9. gagates Sturm.	Buen. Ay.		
13. muricatus Dej.	Am. bor.			10. gideon.	Java.		
14. nebulosus.	Germ.			11. hercules.	Ins. Amer.	4	—
15. petechialis nob.	Buen. Ay.			12. juvenus.	Am. bor.		
16. pillularius Dej.	Am. bor.			13. longimanus.	Ind. or.		
17. sabulosus.	It. bor.	—	6	14. lycus Dej.	Seneg.		
17 172. niger.	id.			15. menelaus.	Bras.	2	—
18. striatopunctatus nob.	Tucum.			16. monodon.	Hung.	—	20
19. suberosus.	Am. bor.	—	50	16 172. ventricosus Meg.		—	25
20. tuberculatus Ol.	Africa.			17. pan.	Bras.		
21. tuberosus Dej.	Am. bor.			18. piceus.	Ind. or.		
22. undulatus Solier.	id.			19. punctatus.	It. bor.	—	20
				20. retusus.	Cap. b. sp.		
				21. silvanus.	Cayen.		
				22. sycophanta nob.	Tucum.		
				23. theseus Dej.	Bras.		
				24. zoilus.	Cayen.		

			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.	
320. PHILEURUS Latr.					2. chrysis.	Cayen.	—	40		
1. armatus nob.	Bras.	2	—	3. clavata Ol.	Bras.	1	—			
2. didymus.	id.			4. emarginata Schönh.	Bras.					
3. fuscicollis Dej.	id.			5. fucata.	id.					
2. <sup>a</sup> Divis.					5 1/2. 4-vittata Ol.	Am. bor.	1	—		
322. CYCLOCEPHALA Latr.					6. limbata nob.	Bras.				
1. bilineata;	Guadel.	—	40	7. lucida.	id.					
2. biliturata Schönh.	id.			8. morio.	Guadel.	1	—			
3. geminata.	Bras.			8 1/2. nigra.	id.					
4. immaculata Ol. S. Doming.		9. nitida Dej.	Bras.							
5. scutellaris Dej.	Seneg.	—	40	10. splendida;	id.	1	—			
6. variabilis Dej. S. Doming.				11. tetradactyla Dej.	id.					
					12. viridis Dej.	id.				
323. CHRYSOPHORA Dej.					4. <sup>a</sup> Coh. PHYLOPHAGI.					
1. chrysechlora Latr.	Perù.	A								
2. jodochlora nob.	Mexic.	331. LEUCOTHYREUS M. L.								
324. RUTELA Latr.					1. erraticus nob.	Bras	—	50		
1. chrysis	Cap. b. sp.	1	—	2. pallidipennis Dej.	id.					
2. cinnamomea nob. Am. mer.				3. pulverosus Dej.	id.					
3. cyanitarsis Dup.	Bras.			333. GENIATES Kirb.						
4. demissa nob.	Tucum.	1	—	1. abdominalis nob.	Bras.	1	30			
5. elegans Dej.	Bras.			2. albida Dej.	id.					
6. guadeloupensis Dup. Guadel.				3. barbata Kirb.	id.					
7. histrio Dej.	Bras.	—	40	4. dorsalis Sturm.	id.	1	—			
7 1/2. ephippium.	id.			5. maculata Sturm.	id.					
8. lineatocollis Dej. Ins. Am.				6. pallipennis Sturm.	id.					
8 1/2. striata.	Guadel.	1	—	7. 5-punctata nob.	id.	—	50			
9. lineola.	Cayen.			8. variabilis nob. Am. mer.						
9 1/2. surinama Ol.	id.			333 1/2. ADORETA Esch.						
10. liturella Dej.	Bras.	—	50	1. nigrescens Stev. Russ. mer.		1	—			
11. modesta nob.	Tucum.			2. sabaea Boeb.	id.					
12. picta Sturm.	Cuba.			2 1/2. nigrifrons Stev.	id.					
13. pustulata Dej.	Bras.	B								
14. rubiginosa;	Am. mer.	Melolonthides Latr.								
15. splendida Dup.	Bras.	334. MELOLONTA F.								
16. virescens Hopf. Mexico.		—	40	1. aceris Meg.	Austr.	—	50			
324 1/2. PELIDNOTA M. L.					2. albida Dej.	Gall. mer.	1	—		
1. glauca Ol.	Bras.			3. australis Schönh.	Russ. mer.	1	30			
2. lanigera.	Am. bor.	2	—	3 1/2. orientalis Ziegl. Hung.		—	50			
3. micans Sturm.	Bras.			4. cribricollis Dej.	Am. bor.	—	18			
4. psittacina Sturm. Mexico.				5. fullo.	It. bor.					
5. punctata.	Am. bor.	1	—							
5 1/2. rufipes nob.	id.									
6. testacea Dej.	Bras.									
325. MACRASPIS M. L.										
1. brunnea Dej.	Bras.									



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
6. fulvicornis Sturm.	Africa.			339. SERICA Mac. L.			
7. hololeuca Pall.	Russ. mer.			1. agilis Dej.	Gal. mer.		
8. hypocaustani.	It. bor.	—	4	2. aquila Dej.	id.		
8 172. nigripes nob.	id.	—	30	3. attenuata nob.	Sicil.		
9. longitarsis;	Sicil.			4. brunnea.	It. bor.	—	10
10. matutinalis Meg.	It. mer.	1	30	5. elongata Ol.	Surinam.		
11. pilosa.	It. bor.	—	20	6. erythroptera;	id.		
11 172. villosa.	id.	—	30	7. inuba.	Am. bor.		
12. quercina Kn.	Am. bor.			8. limbata Meg.	Hung.	—	15
13. rugicollis Sturm.	Mexico.			9. nitidula Ross.	It. bor.		
14. seriaca Dej.	Am. bor.			10. ruficollis.	Coromand.		
15. tetrastigma nob.	Bras.			11. ruricola.	It. bor.	—	12
16. vulgaris.	It. bor.	—	2	11 172. carbonaria Dahl.	Dalm.		
335. RHISOTRAGUS Latr.				12. strigata Sturm.	Pyren.		
1. æquinoctialis.	It. bor.	—	10	13. strigosa Ill.	Gal. mer.	—	50
2. æstivus Ol.	id.	—	12	14. variabilis.	It. mer.	—	6
3. alpinus Ol.	Ital.			15. velutina nob.	id.		
4. aprilinus.	id.	—	10	340. DIPHUCEPHALA Dej.			
5. ater.	It. bor.	—	25	1. lineata Dej.	Nov. Guin.		
6. aulicus nob.	id.			341. MACRODACTYLUS Latr.			
7. castaneus Hbst.	Germ.			1. subspinosus.	Am. bor.		
8. cinereus.	Seneg.			2. ustulatus Sturm.	Mexico.		
9. fervidus Ol.	Am. bor.			343. POPILIA Leach.			
10. flavescens nob.	Tucum.			1. biguttata.	Ins. Jav.	1	30
11. fulvicollis Ullr.	Illyr.			2. leucostigma Wied.	id.		
12. gemellatus.	Bras.			344. EUCHLORA M. L.			
13. glacialis Ol.	Amer.			1. aurata.	Carniol.	—	50
14. hirticulus Kn.	Am. bor.			2. auricollis Dahl.	id.	—	40
15. leucothireus Kyrb.	Bras.			3. cayennensis nob.	Cayen.		
16. lutescens Sturm.	It. bor.	1	—	4. devota Creutz.	Sard.	—	50
16 172. insubricus nob.	id.	1	—	4 172. pilicollis Dahl.		—	50
17. meridionalis nob.	It. mer.	1	—	5. errans.	It. mer.	1	—
18. nigrescens nob.	Sicil.			6. julii.	It. bor.	—	10
19. paganus Ol.	It. bor.	—	50	6 172. oblonga Sturm.	id.	—	15
19 172. discipennis Vil.	id.	1	—	6 173. nigrita Dahl.	id.	—	20
20. pilicollis Schönh.	id.			6 174. Frischi.	id.	—	2
21. puberulus Dej.	Mexico.			6 175. junii Duft.	id.	—	30
22. rubidus nob.	Tucum.			6 176. brasiliensis nob. Bras.			
23. rufescens Latr.	It. bor.			7. lævigata Sturm.	id.		
24. ruficornis.	id.			8. pygmæa.	Carolin.		
25. solstitialis.	id.	—	2	9. signaticollis Dej.	It. mer.	—	50
26. torridus nob.	Tucum.			10. variabilis.	S. Doming.		
27. transversus.	It. bor.	—	30	11. varians Say.	Am. bor.		
28. tropicus Kn.	id.	—	20	12. ventricosa Dahl.	Hung.		
29. vicinus Dej.	Gal. mer.			13. vetula;	Am. mer.	1	—
30. vulpinus Dej.	Gallic.			14. viridis.	China.	—	40
337. AREODES Leach.				15. vitis.	It. bor.	—	10
1. Leachii M. L.	Bras.						

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
345. ANISOPIIA Meg.				5. <sup>a</sup> Coh. ANTHOBII.			
1. agricola.	It. bor.	—	6	350. GLAPHYRUS Latr.			
1 1/2. succincta Lg.	id.			1. serratulæ Latr.	Barbar.		
1 1/3. praticola Ullr.	id.			351. AMPHICOMA Latr.			
2. arvicola.	id.	—	20	1. alopezias Pall.	Sibir.		
3. atra Jenis.	Germ.			2. arctos Pall.	Russ. mer.		
4. austriaca Hbst.	It. bor.	—	18	3. barbara;	Alger.		
4 1/2. dispar Dahl.	id.	—	20	4. bombylifomis.	Russ. mer.	2	—
5. campestris Latr.	It. mer.			5. Lasserrei Parr.	Græcia.	2	—
6. coreyrensis nob.	Ins. jon.			6. vittata.	Ind. or.		
7. crucigera Hbst.	It. mer.			7. { sciurus nob.			
8. deserticola Fisch.	Podol.			{ vulpes ♂ Russ. mer.			
9. floricola.	It. bor.	—	24	{ hirta ♀ id.			
10. fruticola.	id.	—	10	352. ANTHIPNA Esch.			
11. horticola.	id.	—	2	1. abdominalis.	It. bor.	—	25
11 1/2. gagates nob.		—	30	353. CHASMOPTERUS Dej.			
12. lineolata Dej.	Russ. mer.			1. hirtulus Ill.	Lusitan.		
13. præusta nob.	Tucum.			358. ANISONYX Latr.			
14. pygmæa.	Am. bor.			1. cinerea Ol.	Cap. b. sp.		
15. sulcata nob.	Bras.			2. crinita.	id.		
16. tricolor nob.	id.			3. crassipes.	id.		
17. trochilus Sturm.	Mexico.			4. liux.	id.		
18. villosa Ullr.	Germ.			5. limbata Ol.	id.		
19. Zwicki Fisch.	Russ. mer.			6. nigripes.	id.		
C				7. ursus.	id.	2	—
348. HOPLIA Ill.				6. <sup>a</sup> Coh. MELITOPHILI.			
1. argentea Ol.	It. bor.	—	12	1. <sup>a</sup> Subdiv. Trichides.			
2. cincticollis Sturm.	Africa.			359. TRICHIVS F.			
3. dentipes.	id.			1. abdominalis Dej.	It. bor.	—	18
4. dubia Ross.	It. mer.	—	40	2. canaliculatus.	Am. bor.		
5. farinosa.	Gal. mer.	—	18	3. capensis;	Cap. b. sp.		
6. graminicola.	It. bor.			4. delta.	id.		
{ italica nob.				5. eremita.	It. bor.	—	18
{ lepidota Ill.				6. fasciatus.	id.	—	6
{ pulverulenta Ross. ♂ } id.				6 1/2. succinctus Latr.	id.	—	12
{ rupicola Bon. ♀ } id.				7. gallicus Dej.	id.	—	20
8. minuta Schönh.	Russ. mer.			8. hemipterus.	id.	—	2
9. nigripes.	Africa.			9. irroratus;	Cap. b. sp.		
10. nuda Ziegl.	Subaud.			10. nobilis.	It. bor.	—	10
11. praticola Duft.	Germ.			11. 8-punctatus.	id.	—	25
12. 4-guttata nob.	Bras.			12. piger.	Am. bor.		
13. regia.	Gallie.			13. vittatus.	Cap. b. sp.		
14. rupicola.	Africa.						
15. signata Sturm.	Bras.						
16. squamosa.	It. bor.	—	10				
16 1/2. pulvifera And.	id.	—	15				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. <sup>a</sup> Subdiv. <i>Goliathides</i> .				24. encausta Dej.	Seneg.	2	—
362. <i>GOLIATH</i> Lam.				25. equestris Sturm.	Mexico.		
1. barbicornis M. L.	Bras.	3	40	26. exornata nob.	Sicil.		
2. bifrons.	id.			27. fascicularis.	Cap. b. sp.		
3. micans Ol.	Seneg.			28. fastuosa.	It. bor.	—	18
4. serricollis Dej.	Bras.	3	—	29. flavosignata Sturm.	Mexico.		
3. <sup>a</sup> Subdiv. <i>Cetoniidae</i> .				30. floralis.	Germ.	—	40
364. <i>GYMNETIS</i> M. L.				31. florentina Hbst.	It. mer.	—	20
1. brunnea.	Am. bor.			31 1/2. italica nob.	It. bor.	—	25
2. nitida.	id.			32. floricola Hbst.	Germ.	—	6
3. sepulchralis.	id.			33. fulgida.	Am. bor.		
365. <i>MACRONATA</i> Wiedem.				34. grandicornis Sturm.	Mexico.		
1. bajula Ol.	Am. bor.	1	—	35. guttata Ol.	Am. mer.		
2. glauca Dej.	Bras.	1	—	36. hæmorrhoidalis.	Cap. b. sp.	1	30
3. lanius Ol.	id.			37. hirta.	It. bor.	—	2
4. liturata.	id.			37 1/2. vulpina Meg.	id.	—	18
5. mexicana Sturm.	Mexico.			38. inda.	Am. bor.		
6. nitida.	Am. bor.			39. interrogationis nob.	China.		
7. patruella Sturm.	Mexico.			40. interrupta.	Seneg.		
8. 6-punctata nob.	Am. mer.			41. læta.	Java.		
366. <i>CETONIA</i> Ol.				42. lucens nob.	Am. mer.		
1. acuminata.	Java.			43. lucidula Ziegl.	It. bor.	—	18
2. adspersa.	Cap. b. sp.			43 1/2. polita Ziegl.	id.	—	20
3. ænea Gyllh.	Austr.	—	40	43 1/2. pisana Dahl.	id.	—	18
3 1/2. volhynensis Dej.	Volh.	—	50	44. lurida.	Bras.		
4. æquinoctialis.	Seneg.	1	30	45. maculata.	Isl. d. Fr.		
5. affinis And.	It. bor.	—	18	46. margaritacea.	Cayen.		
6. africana.	Seneg.			47. marginata.	Sier. Leon.	—	50
7. angustata Germ.	It. bor.	—	20	48. marmorata.	It. bor.	—	6
8. atomaria Dahl.	Sicil.			49. mellivora Angiol.	id.	1	—
9. aulica.	Afr. mer.			50. metallica.	id.	—	6
10. aurata.	Ital. bor.	—	2	51. morio.	id.	—	10
10 1/2. piligera Ziegl.	id.			51 1/2. 4-punctata.	id.	—	15
11. balteata nob.	Cap. b. sp.			52. olivacea.	Sier. Leon.		
12. barbara Dej.	Alg.			53. oblonga Dej.	It. mer.	—	50
13. basalis Klug.	Mexico.	1	—	54. obscura Duft.	Austr.	—	40
14. cardui Dej.	Ital. mer.	—	50	55. parallela nob.	Sicilia.		
15. carmelita.	Cap. b. sp.	1	20	56. punctulata.	Seneg.		
16. carnifex.	Africa.			57. purpurata Cr.	Dalm.		
17. carthami Dahl.	Sard.			58. rubicunda Dej.	Cap. b. sp.		
18. consentanea Dej.	Seneg.			59. sanguinolenta.	Seneg.	1	30
19. cornuta.	Cap. b. sp.			60. sardea Dahl.	Sardin.	—	40
20. cuprea Ziegl.	Germ.	—	50	61. semipunctata.	Afr.		
21. dimidiata Klug.	Mexico.			62. senegalensis Dej.	Seneg.		
22. elata.	Guinea.			63. signata.	Cap. b. sp.		
23. elongata Dej.	Austr.			64. sinuata.	id.	1	30
				65. stictica.	It. bor.	—	2
				66. stolata.	Seneg.		
				67. suturalis.	id.		
				68. variegata.	Isl. d. Fr.		
				69. Verreauxi Gory.	Cap. b. sp.		



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
70. violacea Sanv.	It. mer.	1	30	10. crenulatus Dej.	Guadel.		
71. viridis.	Germ.	—	15	11. dentatus.	Java.		
				12. emarginatus.	Sumatr.	1	30
				13. grandis Dej.	Cayen.	1	30
				14. guadeloupensis;	Guadel.		
				15. hieraticus nob.	Mexico.		
				16. insularis nob.	Java.		
				17. interruptus.	Bras.		
				18. mexicanus Dej.	Mexico.		
				19. morio Dej.	Bras.		
				20. subarmatus Dej.	id.		
				21. tridens Wiedem.	Java.		
				22. vulneratus Sturm.	Bras.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
25. subglobosa <i>Pall. Russ. m.</i>	1	40	8. grossa. <i>Sicil.</i>	1	40
26. tuberculata. <i>Hisp.</i>			9. impressa <i>Tausch. Russ. mer.</i>		
27. variolosa <i>Sol. id.</i>			10. interrupta. <i>Gall.</i>		
377. PLATYOPSIS <i>Fisch.</i>			11. lævigata. <i>Sicil.</i>		
1. leucographa. <i>Russ. mer.</i>	2	—	12. lævis <i>Sol. Hisp.</i>	1	—
379. TRACHYDERMA <i>Latr.</i>			13. lata <i>Gehl. Russ. mer.</i>		
1. arachnipes <i>Hbst. Egypt.</i>			14. latialis <i>nob. It. mer.</i>		
2. bagdadensis <i>nob. Bagdad.</i>			15. laticollis <i>Dej. Hisp.</i>		
3. brevicollis <i>nob. Tucum.</i>			16. lineata <i>Dej. Seneg.</i>		
4. gemmata. <i>Cap. b. sp.</i>			17. macrocephala <i>Tausch. Russ.</i>		
5. hispida. <i>Egypt.</i>			18. orbiculata. <i>Gal. mer.</i>	—	20
6. longipes. <i>id.</i>	—	50	19. podolica <i>Bess. Pod. austr.</i>	1	30
7. porcata. <i>Cap. b. sp.</i>			20. polita; <i>Seneg.</i>		
8. sericea <i>Hbst. Orient.</i>			21. punctatostriata <i>Sturm. Egypt.</i>		
9. sericella <i>Latr. Græc.</i>			22. rotundicollis <i>Dahl. Sard.</i>		
10. variolaris. <i>Cap. b. sp.</i>	1	30	23. sardea <i>Dahl. id.</i>	1	40
381. ERODIUS <i>F.</i>			24. subarticulata <i>Dej. Sicil.</i>		
1. bicostatus <i>Dej. Barbar.</i>			25. substriata <i>Dej. Sardin.</i>		
2. bilineatus <i>Ol. Lusit.</i>			26. taurica <i>Fisch. Russ. mer.</i>	1	30
3. europæus. <i>Sicil.</i>	—	50	27. variolosa <i>nob. Sicil.</i>		
3 1/2. sublævis <i>Sturm. id.</i>	1	20	28. vicina <i>Dej. Græc.</i>		
4. gibbosus <i>Hellw. Græc.</i>			28 1/2. nomas <i>Bess. Russ. mer.</i>	2	—
5. gibbus. <i>Egypt.</i>			386. AKIS <i>F.</i>		
6. minutus. <i>Orient.</i>			1. acuminata. <i>Gal. mer.</i>	—	50
382. ZOPHOSIS <i>Latr.</i>			2. alexandrina <i>Sieb. Egypt.</i>		
1. acuta <i>Wied. Cap. b. sp.</i>			3. amplicollis <i>Dahl. Sard.</i>		
2. punctata <i>Dej. Græc.</i>			4. aurita <i>Pall. Russ. mer.</i>		
3. quadrilineata <i>Oliv. Seneg.</i>			5. italica <i>Dej. It. mer.</i>	1	—
383. NYCTELIA <i>Latr.</i>			6. inflata <i>Koll. Sicil.</i>		
1. discicollis <i>Dej. Chili.</i>			7. obtusa <i>Latr. Græc.</i>		
2. ebenina <i>Dej. id.</i>			8. octocostata <i>Ill. Egypt.</i>		
384. HEGETER <i>Latr.</i>			9. planata. <i>Barbar.</i>		
1. caraboides <i>Dej. Græc.</i>	1	20	10. punctata <i>Thbg. Sicil.</i>	—	30
2. lineatus <i>Dej. Seneg.</i>			10 1/2. angusticollis <i>Dahl.</i>	—	50
3. spretus <i>nob. Palest.</i>			11. reflexa. <i>Egypt.</i>	—	36
4. tagenioides <i>Dej. Seneg.</i>			12. spinosa. <i>It. mer.</i>	—	50
385. TENTYRIA <i>Latr.</i>			13. subterranea <i>Par. Sicil.</i>		
1. ægyptiaca <i>Dej. Egypt.</i>	1	—	14. trilineata <i>Hbst. id.</i>		
2. Dejeani <i>Bess. Sicil.</i>	1	30	15. verberata <i>nob. id.</i>		
3. 1/2. minor. <i>id.</i>			387. ELENOPHORUS <i>Meg.</i>		
3. curculionoides <i>Hbst. Lusit.</i>			1. collaris. <i>Gal. mer.</i>	1	—
4. eremita <i>Stev. Russ. mer.</i>			388. EURYCHORA.		
5. glabella <i>Hbst. Sicil.</i>			1. ciliata. <i>Cap. b. sp.</i>		
6. glabra. <i>id.</i>	—	50	2. emarginata <i>nob. Tucum.</i>		
7. grandicollis <i>Ziegl. id.</i>			3. opatroides <i>Dej. Seneg.</i>		
			390. TAGENIA <i>Latr.</i>		
			1. barbara <i>Chevrol. Alg.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. filiformis.	It. mer.	—	20	13. mucronata;	It. mer.	—	20
3. intermedia Sol.	id.	—	50	14. obtusa.	It. bor.	—	20
4. minuta Deserr.	Gal. mer.	—	50	15. occulta Dahl.	Istria.		
392. SCAURUS F.				16. pastica Germ.	Russ. mer.		
1. atratus.	It. mer.	—	25	17. producta Dej.	Hisp.	1	40
172. latus nob.	id.			18. similis Bess.	Pod. austr.		
2. elegans Dej.	Græc.			19. sulcata.	Ægypt.		
3. giganteus Dahl.	Sard.			400 172. GNAPTOR Fisch.			
4. lugens Dahl.	id.			1. spinimanus Pall.	Hung.	1	40
5. punctatus Hbst.	It. mer.	—	35	400 173. TAGONA Esch.			
6. rugulosus Latr.	Hisp.			1. cylindrica Hbst.	Russ. mer.	1	40
7. striatus.	Ital. mer.	—	35	405. ASIDA Latr.			
7 172. major.	id.			1. bisignata nob.	Sicil.		
8. tristis Ol.	It. mer.	—	50	2. crenata Dej.	Gal. mer.	—	20
393. SCOTOBIUS Germ.				3. excavata.	It. bor.		
1. pillularius Germ.	Buen. Afr.			4. exarata nob.	Am. bor.		
2. perlatus nob.	Tucum.			5. fascicularis Germ.	Dalm.		
394. SEPIDIUM.				6. granulata.	Cap.		
1. affine Chevrol.	Cap. b. sp.			7. grisea.	It. bor.	—	25
2. hirsutum Latr.	Seneg.			7 172. cinerea Sturm.	Russ. m.	—	30
3. retusum.	Cap. b. sp.			7 173. oblonga Dej.	It. bor.	—	50
4. tricuspidatum.	Sicil.	2	—	7 174. spurcata Meg.	id.		
395. TRACHYNOTUS Latr.				8. grossa Dahl.	Sicil.	—	50
1. acuminatus Schönh.	C. b. sp.			9. lævigata.	Hisp.		
2. reticulatus.	id.			10. meridionalis Dej.	Gal. mer.		
3. vittatus.	Afr.			11. obscura Dahl.	Sard.		
396. MOLURIS Latr.				12. pyrenæa Dej.	It. mer.	—	50
1. striata.	Cap. b. sp.			13. quadricollis Dej.	Bras.		
				14. rugosa Ol.	It. mer.	—	40
				15. silphoides Sturm.	Mexico.		
				16. striata Sol.	Hisp.		
				17. variolosa.	It. bor.	—	25
II. Trib. BLAPSIDES.				406. OPATRINUS Dej.			
400. BLAPS F.				1. clathratus Dej.	Guadel.	—	50
1. abbreviata;	Hisp.	1	30	2. opacus Sturm.	Bras.		
2. angusticollis Fridw.	Hung.			3. punctatus Dej.	Am. bor.		
3. attenuata Meg.	It. bor.	—	20	407. DENDARUS Meg.			
4. australis Dej.	id.			1. corcyrinus Parr.	Ins. Jon.	1	20
5. bipunctata nob.	id.			2. dalmatinus Dej.	Dalm.	—	30
6. confluens Fisch.	Pod. austr.			3. emarginatus.	It. mer.	—	30
7. costata Sturm.	Ægypt.			4. exaratus Dej.	Seneg.		
8. fatidica Creutz.	It. bor.	—	18	5. græcus Dej.	Græc.		
8 172. brevicornis Meg.	id.	—	20	6. oblitus nob.	It. mer.		
9 gigas Oliv.	id.	—	30	7. sericeicollis Meg.	id.	—	50
10. lineata Dej.	Græc.	1	30	8. tristis Ross.	It. bor.	—	15
11. mortisaga.	It. bor.	—	8	8 172. bipunctatus nob.	id.	—	30
12. matutina Sieb.	Ægypt.						



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
407 172. <i>SYNTHROPHUS nob.</i>				6. <i>cylindricum nob.</i> Sicil.			
1.	<i>sphaericollis nob. Tucum.</i>			7.	<i>fuscum Hbst. It. bor.</i>	—	50
408. <i>HELIOPHILUS Dej.</i>				8.	<i>glareosum Fried. Hung.</i>	—	30
1.	<i>gibbus. Gal. mer.</i>	—	20	9.	<i>inquinatum; Seneg.</i>		
2.	<i>hispanicus Dej. Hisp.</i>	—	40	10.	<i>intricatum nob. Tucum.</i>	1	—
3.	<i>hybridus Latr. Gal. mer.</i>	—	20	11.	<i>laticolle. Dahl. Sardin.</i>		
4.	<i>obesus Dej. Hisp.</i>			12.	<i>meridionalis Dej. Gal. mer.</i>		
5.	<i>pedatus Hoffm. Gal. mer.</i>			13.	<i>pictum. It. bor.</i>	—	18
6.	<i>punctatus Stev. Russ. mer.</i>			14.	<i>planicolle Parr. Hisp.</i>		
7.	<i>tibialis nob. It. mer.</i>	—	40	15.	<i>porcatum. Alger.</i>		
411. <i>PEDINUS Latr.</i>				16.	<i>pusillum. It. bor.</i>	—	30
1.	<i>cylindricus Par. Græc.</i>			17.	<i>pygmæum Dej. Germ.</i>		
2.	<i>connubialis nob. It. bor.</i>			18.	<i>sabulosum. It. bor.</i>	—	2
3.	<i>femoralis ♂ dermestoides ♀</i>	—	10	18 172.	<i>perlatum Dej. id.</i>	—	15
3.	<i>gibbosus Dej. Morea.</i>	—	30	18 173.	<i>siculum nob. Sicil.</i>		
4.	<i>gracilis Ziegl. Hung.</i>			19.	<i>strigatum. Græc.</i>		
5.	<i>helopioides. Dalmat.</i>	—	20	20.	<i>strigipenne; Cap. b. sp.</i>		
6.	<i>latiusculus nob. Sicil.</i>			21.	<i>substriatum; It. bor.</i>	—	10
7.	<i>meridianus Dej. Gal. mer.</i>	—	50	22.	<i>sulcatum. Africa.</i>		
8.	<i>punctatostriatus Dahl. Illyr.</i>			23.	<i>tibiale. It. bor.</i>	—	10
9.	<i>punctatus Dahl. It. mer.</i>	—	30	24.	<i>triste Dej. Russ. mer.</i>		
9 172.	<i>gracilipes Dahl. id.</i>			25.	<i>ulissiponense Hoffm. Lusit.</i>		
10.	<i>quadratus Dej. Græc.</i>			26.	<i>verrucosum. It. bor.</i>	—	20
11.	<i>rugicollis nob. Sicil.</i>			27.	<i>viennense Duft. Austr.</i>	—	15
12.	<i>sabaudus nob. Sabaud.</i>			2. <sup>a</sup> Cohors.			
413. <i>PLATYSCCELIS Latr.</i>				417. <i>ORTHOCERUS Latr.</i>			
1.	<i>gages Fisch. Volhyn.</i>			1.	<i>muticus. Germ.</i>	—	25
2.	<i>hypolitus Pall. Russ. mer.</i>	2	—	420. <i>BOROS Hbst.</i>			
3.	<i>melas Tausch. Volhyn.</i>	1	—	1.	<i>elongatus Hbst. Suec.</i>		
III. Trib. <i>TENEBRIONITES.</i>				2.	<i>thoracicus. Finland.</i>	1	50
1. <sup>a</sup> Cohors.				3. <sup>a</sup> Cohors.			
414. <i>CRYPTICUS Latr.</i>				421. <i>CALCAR Dej.</i>			
1.	<i>alpinus Génè. It. bor.</i>			1.	<i>elongatus Hbst. Sicil.</i>	1	—
2.	<i>gibbulus Schönk. Hisp.</i>			2.	<i>ferrugineus nob. id.</i>	1	30
3.	<i>glaber. It. bor.</i>	—	10	422. <i>UPIS F.</i>			
415. <i>OPATRUM Dej.</i>				1.	<i>angulata Ross. It. mer.</i>	1	50
(Phylan Meg. in part.)				2.	<i>ceramboides. Suec.</i>	2	—
1.	<i>adpressum Esch. Manilla.</i>			3.	<i>chrysops Hbst. Am. bor.</i>		
2.	<i>affine Dej. Senegal.</i>			4.	<i>cisteloides Find. Bannat.</i>		
3.	<i>arenarium. It. bor.</i>	—	12	5.	<i>exarata Dej. Bras.</i>	1	30
4.	<i>capense. Cap. b. sp.</i>			6.	<i>impressa Wied. Java.</i>		
5.	<i>crenatum Dej. Gal. mer.</i>			7.	<i>saperdoides Ol. Am. bor.</i>		
				423. <i>TENEBRIO F.</i>			
				1.	<i>armatus Dej. Bras.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. assimilis nob.	Tucum.			426. DIAPERIS F.			
3. curvipes.	It. bor.	—	35	1. ænea Panz.	Germ.	—	20
4. elongatus nob.	Bras.			2. boleti.	It. bor.	—	2
5. emarginatus;	id.			2 2/2. brasiliensis nob.	Bras.		
6. furens Fridw.;	Hung.			3. gagates nob.	id.		
7. gigas	Cayen.	1	30	4. hydni.	Am. bor.		
8. grandis Dej.	Brasil.	1	—	5. livida Dej.	id.		
9. hispanicus nob.	Hisp.			6. Petiti Dej.	Gal. mer.		
10. impressus.	Java.			7. violacea.	It. bor.	—	18
11. lævicollis Dup.	id.						
12. loripes Ill.	Ital.	—	35	427. NEOMIDA Ziegl.			
13. molitor.	It. bor.	—	2	1. hæmorrhoidalis.	It. bor.	—	15
14. morio.	Bras.	1	—				
15. obscurus.	It. bor.	—	12	428. PENTAPHYLLUS Meg.			
16. orientalis Dej.	Java.			1. melanophthalmus Meg.	Gal. m.	—	50
17. transversalis Duft.	Austr.	—	20	2. testaceus.	Suec.	—	50
18. tridentatus Dej.	Bras.						
19. tucumanensis nob.	Tucum.			429. HYPOPHLEUS F.			
20. vagans nob.	Java.			1. bicolor.	Austr.		
21. valgus.	id.			2. brunneus Dej.	Gall.		
22. variabilis nob.	Sicil.			3. castaneus.	It. bor.	—	8
				4. dendrophilus nob.	It. mer.		
				5. depressus.	It. bor.	—	10
				6. fasciatus.	Germ.		
				7. pini Panz.	Gal. mer.		
				8. suturalis Payk.	Suec.		
				430. TRACHYSCELES Latr.			
				1. aphodioides Latr.	Hisp.	—	50
				2. rufus Latr.	Gal. mer.	—	30
				431. LEIODES Latr.			
				1. abdominalis Payk.	Suec.		
				2. axillaris Gyllh.	id.		
				3. castanea Ill.	Germ.		
				4. cinnamomea Panz.	It. bor.	—	15
				5. ferruginea.	Germ.		
				6. globosa Sturm.	Austr.		
				7. humeralis.	Germ.	—	20
				8. lævigata Dej.	id.	—	15
				9. minuta Ahr.	Austr.	—	15
				10. picea Klug.	id.		
				433. ELEDONA Latr. Ziegl.			
				(Boletophagus F.)			
				1. abbreviata nob.	Am. bor.		
				2. agaricicola nob.	It. bor.	—	20
				3. agricola F.			
				3. armata.	Austr.	—	20
				4. cornuta.	Am. bor.		
				5. crenata.	It. bor.	—	10
				6. cylindrica Chevr.	Seneg.		

## II. Fam. TAXICORNES.

### I. Trib. DIAPERALES.

#### 425. PHALERIA Latr.

1. bimaculata Hbst.	Gal. mer.		
2. cadaverina.	It. bor.	—	30
2 1/2. bipunctata nob.	id.	—	30
2 1/3. unicolor Meg.	id.	—	18
3. hemisphærica Sol.	Gal. mer.		
4. humeralis Esch.	Russ. bor.		
5. pallescens Latr.	Gal. mer.		

#### 425 1/2. ULOMA Meg.

1. chrysomelina.	Austr.	—	20
2. cornuta Dej.	Lusit.		
3. culinaris.	It. bor.	—	30
3 1/2. ferruginea.	id.	—	30
3 1/3. castanea Meg.	id.	—	20
4. excavata Dej.	Bras.	1	30
5. fagi Panz.	Austr.		
6. fulvipes Dej.	Am. bor.		
7. opatroides Sol.	Gall. mer.		
8. picea nob.	It. bor.		
9. 4-cornis.	Java.		
10. retusa.	Guadel.		
11. testacea nob.	Bras.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7. <i>dentata nob.</i>			<i>Am. bor.</i>		
8. <i>interrupta Ill.</i>	--	50	<i>It. mer.</i>		
9. <i>tuberculata Dahl.</i>			<i>Bannat.</i>		
434. <i>COXELUS</i> Ziegl.					
1. <i>crenatus nob.</i>			<i>It. bor.</i>		
2. <i>pictus Sturm.</i>			<i>Austr.</i>		
2 172. <i>variegatus Ziegl. Styr. alp.</i>					
3. <i>spinosulus Latr.</i>	—	30	<i>It. bor.</i>		
II. Trib. <i>COSSYPHENES.</i>					
435. <i>COSSYPHUS</i> F.					
1. <i>foliaceus Chevrol.</i>			<i>Seneg.</i>		
2. <i>Hoffmannseggii Hbst.</i>			<i>Lusit.</i>		
3. <i>meridionalis Parr.</i>	1	20	<i>Sicil.</i>		
4. <i>pygmaeus Sturm.</i>			<i>Hisp.</i>		
5. <i>Salzmanni Sturm.</i>			<i>id.</i>		
III. Fam. <i>STENELYTRA.</i>					
I. Trib. <i>HELOPII.</i>					
438. <i>EPITRAGUS</i> Latr.					
1. <i>ahenus Sturm.</i>			<i>Mexico.</i>		
2. <i>apicalis Sturm.</i>			<i>id.</i>		
3. <i>carbonarius nob.</i>			<i>Brasil.</i>		
4. <i>compressus Wiedem.</i>			<i>Java.</i>		
5. <i>fuscus Latr.</i>			<i>Cayen.</i>		
6. <i>molitor nob.</i>			<i>Tucum.</i>		
7. <i>serricornis Sturm.</i>			<i>Brasil.</i>		
439. <i>CNODALON</i> Latr.					
1. <i>æneum.</i>			<i>Brasil.</i>		
2. <i>carbonarium;</i>			<i>Seneg.</i>		
3. <i>cruentum Dej.</i>			<i>Cayen.</i>		
440. <i>CAMPESIA</i> Lepel. et Serv.					
1. <i>agilis nob.</i>			<i>Bras.</i>		
2. <i>aurolineata Dup.</i>			<i>id.</i>		
3. <i>cicatricosa Dej.</i>			<i>id.</i>		
4. <i>fulgida Dej.</i>	1	30	<i>id.</i>		
5. <i>intricata Dej.</i>	1	30	<i>id.</i>		
6. <i>iris Dej.</i>	1	30	<i>id.</i>		
7. <i>melanaria Dup.</i>	1	30	<i>id.</i>		
8. <i>maculata.</i>			<i>id.</i>		
9. <i>polita Sturm.</i>			<i>id.</i>		
10. <i>violacea.</i>	1	—	<i>id.</i>		
10 172. <i>minor.</i>	1	—	<i>id.</i>		
441. <i>SPHENISCUS</i> Kirb.					
1. <i>cribratus nob.</i>			<i>Bras.</i>		
2. <i>erotyloides Dej.</i>			<i>id.</i>	1	30
3. <i>fasciatus.</i>			<i>id.</i>	—	30
4. <i>geniculatus Germ.</i>			<i>id.</i>		
5. <i>guttatus nob.</i>			<i>id.</i>	2	—
6. <i>histrion Dej.</i>			<i>id.</i>		
7. <i>marginatus nob.</i>			<i>id.</i>		
8. <i>multipunctatus Dej.</i>			<i>id.</i>	1	30
9. <i>maculatus nob.</i>			<i>id.</i>		
10. <i>rufipennis Dej.</i>			<i>id.</i>	2	—
11. <i>rubidus Dej.</i>			<i>id.</i>		
12. <i>undatus.</i>			<i>Cayen.</i>		
442. <i>ACANTHOPUS</i> Meg.					
1. <i>dentipes Pzr.</i>			<i>It. bor.</i>	—	25
443. <i>AMARYGMUS</i> Dalm.					
1. <i>ater.</i>			<i>It. bor.</i>	—	10
2. <i>lævis nob.</i>			<i>id.</i>	—	12
3. <i>indutus Wied.</i>			<i>Java.</i>		
4. <i>obliquatus.</i>			<i>Am. bor.</i>		
444. <i>SPHEROTUS</i> Kirb.					
1. <i>curvipes;</i>			<i>Bras.</i>	2	—
446. <i>HELOPS</i> F.					
1. <i>affinis Gén.</i>			<i>It. bor.</i>	—	30
2. <i>angulatus Dej.</i>			<i>Bras.</i>		
3. <i>arboreus Stev.</i>			<i>Russ. mer.</i>		
4. <i>assimilis Dej.</i>			<i>Gal. mer.</i>	—	35
5. <i>badius Dahl.</i>			<i>Bann.</i>	—	45
6. <i>chalybæatus Ziegl.</i>			<i>Dalm.</i>		
7. <i>connexus Haan.</i>			<i>Java.</i>		
8. <i>coeruleus.</i>			<i>It. bor.</i>	—	30
9. <i>cupreoides nob.</i>			<i>Tucum.</i>		
10. <i>cyanescens nob.</i>			<i>It. mer.</i>	—	50
11. <i>damascenus Fisch.</i>			<i>Russ.</i>		
12. <i>dermestoides Ill.</i>			<i>Austr.</i>		
13. <i>exaratus Germ.</i>			<i>Dalm.</i>	—	30
13 172. <i>gagatinus Ziegl.</i>			<i>Hung.</i>	—	30
13 173. <i>fruticulos Dahl.</i>			<i>Illyr.</i>	—	50
14. <i>flavipes Sturm.</i>			<i>Bras.</i>		
15. <i>fulgidus Dej.</i>			<i>id.</i>		
16. <i>harpaloides Dej.</i>			<i>Gal. mer.</i>	—	50
17. <i>lanipes.</i>			<i>It. bor.</i>	—	8
18. <i>laticollis Dej.</i>			<i>id.</i>	—	30
19. <i>marginatus.</i>			<i>Seneg.</i>		
20. <i>micans.</i>			<i>Am. bor.</i>		
21. <i>ovatus Ross.</i>			<i>It. bor.</i>		
22. <i>parallelus Chevr.</i>			<i>Am. bor.</i>		



	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
23. pensylvanicus Dej. <i>Am. bor.</i>	—	35	10 173. variabilis Dahl. <i>It. bor.</i>	—	10
24. piceus Sturm. <i>It. bor.</i>	—	30	11. metallica Chevrol. <i>id.</i>	—	15
25. picipes Bon. <i>id.</i>	—	35	12. nigrita. <i>id.</i>	—	18
26. quisquilius. <i>id.</i>	—	35	13. pallidipennis Bess. <i>Podol.</i>	—	8
27. Reichii Parr. <i>Græcia.</i>	—	—	14. picipes. <i>Sabaud.</i>	—	6
28. rotundicollis Dej. <i>Gal. mer.</i>	—	50	15. ruficollis. <i>Lusitan.</i>	—	30
29. rugosus Cr. <i>Hung.</i>	—	—	16. rufipes. <i>It. bor.</i>	—	—
30. striatus. <i>Amer.</i>	—	—	17. sulphurea. <i>id.</i>	—	—
31. subcyaneus Dej. <i>Græcia.</i>	—	—	18. sulphuripes Koy. <i>Pod. aust.</i>	—	—
32. testaceus Dej. <i>It. mer.</i>	—	—			
33. variabilis nob. <i>Tucum.</i>	—	—	453. MYCETOCHARIS Latr.		
34. varius Haan. <i>Java.</i>	—	—	1. atra Dahl. <i>Germ.</i>	—	18
35. villosus Dej. <i>Græc.</i>	—	—	2. axillaris Payk. <i>Suec.</i>	—	18
			3. barbata. <i>It. bor.</i>	—	—
447. LENA Meg.			} brevis Panz. ♂ <i>id.</i>	—	18
1. pimelia Dej. <i>Austr.</i>	—	20	} linearis Panz. ♂ <i>id.</i>	—	20
			4. bipustulata Panz. <i>id.</i>	—	40
449. STRONGYLUM Kirby.			5. flavipes. <i>Germ.</i>	—	—
( <i>Stenochia Ejusd.</i> )			5 172. morio Ziegl. <i>Aust.</i>	—	20
1. cayennense nob. <i>Cayen.</i>	—	—	6. humeralis. <i>Germ.</i>	—	30
2. cylindricum Dej. <i>Bras.</i>	—	—	7. 4-pustulata Dej. <i>It. bor.</i>	—	—
3. lætum Sturm. <i>id.</i>	—	—			
4. limbatum Germ. <i>id.</i>	—	30	454. ALLECULA F.		
5. rufipes Dej. <i>id.</i>	—	30	1. morio. <i>It. bor.</i>	—	—
6. splendidum Germ. <i>id.</i>	—	—	2. pubescens Dej. <i>Tucum.</i>	—	—
7. subfasciatum Dej. <i>id.</i>	—	—			
8. sumptuosum Dej. <i>Seneg.</i>	—	—			
9. violaceum. <i>Bras.</i>	—	—			
449 172. PROSTENUS.			III. Trib. SERROPALPIDES.		
1. 6-maculatus Dej. <i>Bras.</i>	—	—			
			455. ORCHESIA Latr.		
450. PYTHO F.			1. adusta nob. <i>It. mer.</i>	—	30
1. cœruleus. <i>It. bor.</i>	—	20	2. filiformis Meg. <i>It. bor.</i>	—	18
1 172 depressus. <i>Volhyn.</i>	—	20	3. micans. <i>id.</i>	—	—
II. Trib. CISTELIDES.			456. EUSTROPHUS Ill.		
			1. dermestoides. <i>Germ.</i>	—	50
452. CISTELA F.					
1. bicolor. <i>Germ.</i>	—	35	457. HALLOMENUS Payk.		
2. ceramboides. <i>It. bor.</i>	—	18	1. affinis Payk. <i>Germ.</i>	—	30
3. curvipes Dej. <i>Gal. mer.</i>	—	10	2. fuscus Gyllh. <i>Suec.</i>	—	—
4. elongata Dahl. <i>It. bor.</i>	—	20	3. humeralis. <i>Germ.</i>	—	—
5. fulvipes. <i>Germ.</i>	—	10			
6. fusca Panz. <i>It. bor.</i>	—	30	458. DIRCEA F.		
7. lepturoides. <i>id.</i>	—	8	1. discolor. <i>Germ.</i>	—	—
8. lusitanica. <i>Lusitan.</i>	—	4	2. lævigata Ziegl. <i>Styr.</i>	—	—
9. major Gén. <i>It. bor.</i>	—	—	3. 4-guttata. <i>Finland.</i>	—	—
10. maura. <i>id.</i>	—	—	4. variegata. <i>Sabaud.</i>	—	—
10 172. evonymi. <i>id.</i>	—	—			
			459. MELANDRYA F.		
			1. assimilis Sturm. <i>Am. bor.</i>	—	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. canaliculata.	Germ.			18. notata.	Gall. mer.		
3. serrata.	It. bor.	—	30	19. podagraria.	It. bor.	—	4
				20. ruficollis.	id.	—	12
460. HYPULUS Payk.				21. sanguinicollis.			
1. bifasciatus.	Germ.			22. seladonia;	Podol.		
2. bipunctatus.	It. bor.			23. testacea.	Germ.		
3. pictus nob.	id.			24. thalassina.	It. bor.	—	6
4. quercinus Payk.	Germ.			24 1/2. cyanea.	id.	—	10
				25. ustulata.	id.	—	15
461. SERROPALPUS Hellw.				26. virescens.	id.	—	6
1. barbatus.	Succ.	1	—	27. viridissima.	id.	—	10
1 1/2. striatus Gyllh.	Germ.						
				V. Trib. RHYNCHOSTOMA.			
462. CONOPALPUS Gyllh.				478. STENOSTOMA Latr.			
1. flavicollis Gyllh.	Gall.			1. lusitanica Creutz.	Hisp.		
				2. rostrata.	It. mer.	—	50
IV. Trib. OEDMERITES.				3. viridana Dahl.	Sicil.		
463. NOTHUS Ziegl.				479. MYCTERUS Clairv.			
1. bimaculatus.	Germ.			1. curculioides.	It. bor.	—	15
2. bipunctatus.	Austr.	—	50	1 1/2. gracilicornis Meg.	id.	—	30
3. clavipes Ol.	id.			2. umbellatarum.	id.	—	25
4. niger Fröhl.	Germ.			480. RHINOSIMUS Latr.			
5. picipes Ziegl.	Austr.			1. planirostris.	Germ.	—	30
6. ruficollis Fröhl.	Germ.			2. roboris Latr.	Apenn.	—	15
				3. ruficollis Panz.	Germ.	—	20
464. CALOPUS F.				480 1/2. SALPINGUS Ill.			
1. serraticornis.	Germ.	—	50	1. fuscoæneus Müll.	Germ.		
				2. nitidus Meg.	Austr.		
465. SPAREDRUS Meg.				3. 4-guttatus Latr.	Gall.		
1. testaceus.	Germ.	—	50				
465 1/2. OEDMERA Oliv.				IV. Fam. TRACHELIDES.			
1. adusta Panz.	Germ.	—	15	I. Trib. LAGRIARIE.			
2. annulata Meg.	Styr.	—	15	481. LAGRIA F.			
3. bipartita Schrank.	Carinth.	—	6	1. { Fabricii nob.	It. bor.	—	4
4. clavipes.	It. bor.	—	6	1. { pubescens ♂ }		—	4
5. cœrulea.	id.	—	15	1. { hirta ♀ }			
6. cœrulescens.	id.	—	20	2. pilosa Wiedem.	Java.		
7. collaris Panz.	Austr.			3. rufescens Latr.	Nov. Holl.		
8. dispar Sturm.	id.			4. speciosa Dej.	Seneg.	2	—
9. elegans nob.	Sabaud.			5. tuberculata Dej.	Cayen.	2	—
10. flamen nob.	Sicil.			6. villosa.	Cap. b. sp		
11. flavescens.	It. bor.	—	8				
12. flavifrons nob.	id.	—	6				
13. geniculata Sturm.	Austr.	—	15				
14. lurida Gyllh.	It. bor.	—	15				
15. marginata.	Germ.	—	15				
16. melanocephala.	It. bor.	—	10				
17. melanura.	id.	—	10				

## II. Trib. PYROCHROIDES.

## 485. PYROCHROA F.

- |                   |          |   |    |
|-------------------|----------|---|----|
| 1. coccinea.      | It. bor. | — | 8  |
| 2. pectinicornis. | id.      | — | 50 |
| 3. rubens.        | id.      | — | 12 |

## III. Trib. MORDELLONÆ.

## 486. RIPIPHORUS F.

- |                     |           |   |    |
|---------------------|-----------|---|----|
| 1. bimaculatus.     | It. bor.  | — | 35 |
| 2. flabellatus.     | id.       | — | 25 |
| 3. paradoxus.       | id.       |   |    |
| 4. 4-punctatus nob. | Tucum.    |   |    |
| 5. subdipterus.     | Gal. mer. | 1 | 20 |

## 488. PELEGOTOMA Fisch.

- |                        |            |   |    |
|------------------------|------------|---|----|
| 1. Bonellii nob.       | Bras.      | 2 | —  |
| 2. Dufouri Dej.        | Gall. mer. |   |    |
| 3. Friewaldskii Sturm. | Hung.      | 1 | —  |
| 4. Jani De Gr.         | Buen. Ayr. |   |    |
| 5. Leachii Latr.       | Bras.      | 1 | 30 |
| 6. leucophæa Dej.      | id.        |   |    |
| 7. varia Dej.          | Am. mer.   |   |    |

## 490. MORDELLA F.

- |                          |          |   |    |
|--------------------------|----------|---|----|
| 1. abdominalis.          | It. bor. | — | 12 |
| 2. aculeata.             | id.      | — | 4  |
| 3. æthyops nob.          | Sicil.   |   |    |
| 4. angustata Sol.        | Gall.    |   |    |
| 5. aterrima Ullr.        | Austr.   |   |    |
| 6. atomaria.             | It. bor. | — | 15 |
| 7. dorsalis Panz.        | Germ.    |   |    |
| 8. 12-punctata Ol.       | It. bor. | — | 30 |
| 9. fasciata.             | id.      | — | 2  |
| 10. femoralis nob.       | id.      |   |    |
| 11. guttatofasciata Meg. | Austr.   | — | 15 |
| 12. humeralis.           | Germ.    |   |    |
| 13. Latreillei Nees.     | id.      |   |    |
| 14. lunata Sturm.        | Brasil.  | — | 50 |
| 15. nobilis Dej.         | id.      | — | 50 |
| 16. picta Bess.          | Podol.   |   |    |
| 17. plebeja nob.         | Bras.    |   |    |
| 18. pumila Gyllh.        | Germ.    |   |    |
| 19. pusilla Meg.         | Austr.   |   |    |
| 20. sericea Ziegl.       | id.      |   |    |
| 21. sexguttata;          | Gall.    |   |    |
| 22. tomentosa nob.       | It. bor. |   |    |
| 23. læniata;             | id.      |   |    |

- |                |          |  |  |
|----------------|----------|--|--|
| 24. variegata. | It. bor. |  |  |
| 25. ventralis. | id.      |  |  |

## 491. ANASPIS Geoff.

- |                      |          |   |    |
|----------------------|----------|---|----|
| 1. atra Fröhl.       | Germ.    |   |    |
| 2. bipunctata Sturm. | Austr.   |   |    |
| 3. depressa Schüp.   | Germ.    |   |    |
| 4. flava.            | It. bor. |   |    |
| 5. flavicollis Meg.  | Austr.   |   |    |
| 6. frontalis.        | It. bor. |   |    |
| 7. Geoffroyi Müll.   | id.      | — | 15 |
| 8. humeralis.        | id.      | — | 12 |
| 9. lateralis.        | Germ.    |   |    |
| 10. pallida Dej.     | Gall.    |   |    |
| 11. pulicaria Fröhl. | Germ.    | — | 15 |
| 12. rufescens Müll.  | It. bor. | — | 15 |
| 13. thoracica Fröhl. | Germ.    | — | 15 |

## IV. Trib. ANTHICIDES.

## 492. SCRAPTIA Latr.

- |                |       |   |    |
|----------------|-------|---|----|
| 1. fusca Latr. | Gall. | — | 48 |
|----------------|-------|---|----|

## 494. ANTHICUS F.

- |                         |           |   |    |
|-------------------------|-----------|---|----|
| 1. angustatus Dej.      | Istr.     | — | 15 |
| 2. antherinus.          | It. bor.  | — | 10 |
| 3. ater Panz.           | Germ.     | — | 15 |
| 4. axillaris Meg.       | Austr.    |   |    |
| 5. bicolor Ol.          | It. bor.  |   |    |
| 6. bifasciatus nob.     | id.       |   |    |
| 7. bimaculatus Gyll.    | id.       | — | 15 |
| 8. cinctellatus Ross.   | id.       |   |    |
| 9. cornutus.            | id.       | — | 12 |
| 10. elongatus;          | id.       |   |    |
| 11. ephippiger nob.     | id.       |   |    |
| 12. fasciatus Dej.      | Austr.    |   |    |
| 13. floralis.           | It. bor.  | — | 8  |
| 13 1/2. fuscinellus.    | id.       |   |    |
| 14. guttatus Ill.       | Gal. mer. |   |    |
| 15. hirtellus.          | Gall.     |   |    |
| 16. hispidus nob.       | It. mer.  |   |    |
| 17. humeralis Fröhl.    | Germ.     |   |    |
| 18. instabilis Ill.     | It. bor.  |   |    |
| 19. integer Meg.        | id.       | — | 4  |
| 20. luridus nob.        | id.       |   |    |
| 21. melanocephalus nob. | It. m.    |   |    |
| 22. mirmecinus Hoffm.   | Istr.     | — | 15 |
| 23. monoceros.          | It. bor.  |   |    |
| 23 1/2. medius.         | id.       | — | 15 |



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
24. oculus Payk.	Germ.	—	12	15. Fueslini Panz.	It. bor.	—	18
25. pedestris.	It. bor.	—	12	15 172. australis Schr.	Hung.	—	20
26. 4-maculatus Dej.	id.	—	12	16. geminata.	Gal. mer.	—	30
27. 4-notatus Sturm.	id.	—	12	16 172. griseus Tausch.	Pod.	—	30
28. 4-pustulatus Fröhl.	Germ.	—	12	17. holosericea Dej.	Seneg.	—	30
29. rhinoceros Sol.	Gallic.	—	12	18. maculata Oliv.	Guadel.	—	30
30. sagitta Krynick.	Russ. mer.	—	12	19. melanura Pall.	It. mer.	—	30
31. tenuicollis Ross.	Ital.	—	12	20. oculata Oliv.	Cap. b. sp.	—	30
32. trifasciatus Meg.	It. bor.	—	15	21. pallipes ;	Seneg.	—	30
33. unifasciatus Sol.	Gall.	—	15	22. plagiata Pall.	Africa.	—	30
34. velutinus Sol.	id.	—	15	23. pubescens ;	id.	—	30

## V. Trib. HORIALES.

## 495. HORIA F.

1. maculata. Bras.

## VI. Trib. CANTHARIDIE.

## 497. CEROCOMA F.

1. Dahlii. Podol.  
 2. Mühlfeldi Schönk. Hung.  
 3. Schæfferi. It. bor.  
 4. { Linnei nob. id.  
 Schreberi ♂ id.  
 VahlII ♀ id.  
 5. Steveni Esch. Russ. mer.

## 498. HYLEUS Latr.

1. argus ; Seneg.  
 2. Billbergi Schönk. Hisp.  
 3. 12-guttatus Chev. Seneg.  
 4. vestitus Dej. id.

## 499. MYLABRIS F.

1. affinis Billb. Seneg.  
 2. africana Billb. Cap. b. sp.  
 3. Afzelii Billb. Seneg.  
 4. bifasciata Billb. id.  
 5. calida Pall. Russ. mer.  
 6. capensis. Cap. b. sp.  
 7. cichorii Billb. China.  
 8. crocata Pall. Hung.  
 9. cyanescens Ill. Hisp.  
 10. Dahlii Dej. Russ. mer.  
 11. 10-punctata. id.  
 12. exclamationis nob. Sicil.  
 13. flexuosa Billb. It. mer.  
 14. floralis Pall. Russ. mer.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
15. Fueslini Panz.	It. bor.	—	18	15 172. australis Schr.	Hung.	—	20
16. geminata.	Gal. mer.	—	30	16 172. griseus Tausch.	Pod.	—	30
17. holosericea Dej.	Seneg.	—	30	17. holosericea Dej.	Seneg.	—	30
18. maculata Oliv.	Guadel.	—	30	18. maculata Oliv.	Guadel.	—	30
19. melanura Pall.	It. mer.	—	30	19. melanura Pall.	It. mer.	—	30
20. oculata Oliv.	Cap. b. sp.	—	30	20. oculata Oliv.	Cap. b. sp.	—	30
21. pallipes ;	Seneg.	—	30	21. pallipes ;	Seneg.	—	30
22. plagiata Pall.	Africa.	—	30	22. plagiata Pall.	Africa.	—	30
23. pubescens ;	id.	—	30	23. pubescens ;	id.	—	30
24. pusilla Tausch.	Russ. mer.	—	30	24. pusilla Tausch.	Russ. mer.	—	30
25. 14-punctata Tausch.	Sibir.	1	30	25. 14-punctata Tausch.	Sibir.	1	30
26. 4-punctata Tausch.	id.	1	20	26. 4-punctata Tausch.	id.	1	20
26 172. Adamsii Fisch.	Sicil.	—	40	26 172. Adamsii Fisch.	Sicil.	—	40
26 173. lacera Dahl.	id.	—	40	26 173. lacera Dahl.	id.	—	40
27. Schreibersi Dahl.	id.	—	40	27. Schreibersi Dahl.	id.	—	40
28. sibirica Gebl.	Russ. mer.	—	40	28. sibirica Gebl.	Russ. mer.	—	40
29. sida.	China.	1	30	29. sida.	China.	1	30
30. spartii Germ.	Sabaud.	—	28	30. spartii Germ.	Sabaud.	—	28
31. trifasciata.	Seneg.	—	28	31. trifasciata.	Seneg.	—	28
32. variabilis Pall.	It. bor.	—	10	32. variabilis Pall.	It. bor.	—	10
32 172. minor.	id.	—	10	32 172. minor.	id.	—	10
32 173. mutabilis Dahl.	It. mer.	—	50	32 173. mutabilis Dahl.	It. mer.	—	50

## (Decatoma Dej.)

33. lunata. Cap. b. sp.

## 500. LYDUS Meg.

1. algericus. It. mer.  
 2. flavipennis Dej. Cap. b. sp.  
 3. trimaculatus. Hung.

## 501. OENAS Latr.

1. afer. Lusit.  
 2. crassicornis. Hung.

## 502. MELOE F.

1. autumnalis Ol. It. bor.  
 2. brevicollis. id.  
 3. cyanea. Gall.  
 4. laticollis Meg. Austr.  
 5. limbata. Hung.  
 6. macrocephala Gené. It. bor.  
 7. majalis. Hisp.  
 8. proscarabæus. It. bor.  
 9. punctata. id.  
 10. reticulata Ziegl. Germ.  
 11. rufosemorata nob. Sicil.  
 12. rugolosa Ziegl. It. mer.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
13.	scabrosa Ill.	It.	bor.	—	30	505. ZONITIS F.	
14.	semipunctata Ziegl.	Vollhyn.				1. atra Koy.	Hung.
15.	sulcicollis;	It.	bor.	—	25	2. fulvipennis.	It. bor.
16.	tecta Hellw.	id.		—	10	2 1/2. bifasciata Koy.	id.
17.	tuccia Ross.	It.	mer.	—	50	3. mutica.	It. mer.
18.	violacea Sturm.	It.	bor.			4. nigripennis.	id.
503. TETRAONYX Latr.						5. 4-punctata.	It. bor.
1.	cinnamomea Sturm.	Mexico.				5 1/2. bimaculata Tausch.	id.
2.	6-guttata Dej.	Bras.				6. præusta.	id.
504. CANTHARIS Geoff.						7. pubescens nob.	Tucum.
1.	affinis Sturm.	Am.	bor.			506. NEMOGNATUS Latr.	
2.	albilabris Sturm.	id.				1. chrysomelinus.	Hisp.
3.	atra Dej.	Mexico.				1 1/2. nigripennis nob.	Sicil.
4.	atrata.	Am.	bor.			2. cyanipennis Dej.	Cayen.
5.	bilineata Sturm.	Brasil.				3. dimidiatus nob.	Bras.
6.	centrolineata nob.	id.				4. vittatus.	Am. bor.
7.	chalybea Tausch.	Russ. m.		1	50	508. APALUS F.	
8.	cinerea.	Am.	bor.			1. bimaculatus.	It. bor.
9.	circumflexa;	Mexico.				2. binotatus Dej.	id.
10.	collaris.	Russ. mer.		2	—	2 1/2. femoralis Meg.	Hung.
11.	conspersa;	Buen-Ayr.				2 1/3. bipunctatus Ziegl.	It. b.
12.	Dusaulti Gory.	Senegal.				509. SITARIS Latr.	
13.	erythrocephala.	Russ. mer.		1	—	1. humeralis.	It. bor.
14.	eucera Klug.	Mexico.					
15.	flavicornis Dej.	Seneg.				III. SECT. TETRAMERA.	
16.	flavipennis Dej.	Mexico.					
17.	fucata Dej.	Brasil.		—	40	I. Fam. RHYNCHOPHORA.	
18.	gigas.	Ind. or.				510. ANTHRIBUS F.	
19.	grisea Dej.	Mexico.				1. æsaloides nob.	Am. mer.
20.	imperialis nob.	Cordova.				2. albinus.	It. bor.
21.	marginata.	Am. bor.				3. albirostris.	id.
22.	melanocephala.	Guin.				4. bisignatus Dahl.	Bannat.
23.	murina Sturm.	Mexico.				5. cinctus;	Germ.
24.	myagri Ziegl.	Austr.				6. curvipes Germ.	Cayen.
25.	nitidula.	Cap. b. sp.				7. cylindricus Dej.	Bras.
26.	nobilis Dej.	Mexico.				8. latirostris.	It. bor.
27.	ochreipennis Sturm.	id.				9. luctuosus;	Bras.
28.	pagana nob.	Barbar.				10. nebulosus Dej.	Styr.
29.	Pallasi Gebl.	Sibir.				11. niveirostris.	It. bor.
30.	pectinicornis;	Illyr.				12. reconditus nob.	Bras.
31.	ruficollis	Ind. or.				13. undulatus.	Germ.
32.	segetum,	Sicil.					
33.	sibirica Pall.	Sibir.					
34.	sulcifrons Chevr.	Bras.					
35.	syriaca.	Austr.	—	18			
36.	tomentosa Dej.	Seneg.					
37.	velata nob.	Tucum.					
38.	verticalis Ill.	It. bor.	—	15			
39.	vesicatoria.	id.	—	2			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
510	172. GYMNOGNATHUS Schönh.			37.	villosus. It. bor.	—	12
1.	ancora Germ. Bras.			38.	viciae Ol. id.		
510	173. BRACHYTARSUS Schönh.			512	172. URODON Schönh. (Bruchella Meg.)		
1.	scabrosus. It. bor.	—	16	1.	rufipes. It. bor.	—	8
2.	varius. Germ.	—	16	2.	sericeus Sturm. id.	—	10
				3.	suturalis. id.	—	10
	511. RHINOMACER F.			513.	RHÆBUS Fisch. Sibir.		
1.	attelaboides. Suec.			1.	Gebleri Fisch.		
2.	lepturoides. Austr.	—	18	515.	APODERUS Ol.		
	512. BRUCHUS F.			1.	coryli. It. bor.	—	2
1.	agrilus Chevr. Columb.			1	172. avellanæ. id.		
2.	atomarius Meg. It. bor.	—	15	2.	gemmatus. Ind. or.		
3.	bactris. Cayen.			3.	morio Bon. It. bor.	—	30
4.	biguttatus Ol. Ital.			516.	ATTELABUS F.		
5.	bipunctatus; Gall.			1.	anal. Am. bor.		
6.	cardui. id.	—	15	2.	ater Ol. Bras.	—	50
7.	cisti. It. bor.	—	6	3.	curculionoides. It. bor.	—	2
7	172. rotundatus Kn. id.	—	12	4.	fuscicornis. Seneg.		
8.	fabæ Müll. Ital.	—	12	5.	hystrix. Java.		
9.	ferrugineus Oliv. Bras.			6.	sanguinicollis Chevr. Bras.		
10.	flavimanus Dahl. Volhyn.			7.	melanoryphus Germ. id.		
11.	fracticornis. It. mer.			517.	RHYNCHITES Hbst.		
12.	granarius. It. bor.	—	4	1.	æquatus. It. bor.	—	2
13.	imbricornis Panz. id.	—	15	2.	alliaræ. id.	—	15
14.	lentis Koy. Volhyn.			3.	azureus Dej. id.	—	15
15.	loti Gyllh. Suec.	—	15	4.	bacchus. id.	—	2
16.	luteicornis Hellw. Germ.			5.	betulæ. id.	—	6
17.	marginellus. It. bor.	—	12	5	172. brevirostris Sturm. id.		
18.	nigripes Dahl. id.	—	12	6.	betuleti. id.	—	6
19.	notulatus Chevr. Columb.			6	172. fagi Dahl. id.		
20.	obliquus Chevr. Am. bor.			6	173. bispinus Germ. id.		
21.	phaseoli Chevr. Brasil.			7.	cæruleocephalus. id.	—	12
22.	pisi. It. bor.	—	2	8.	carinærostris Schr. Gall.		
23.	4-maculatus; Helv.			9.	comatus Dej. id.		
24.	5-guttatus Ol. It. bor.			10.	coniceus Ill. id.		
25.	rhamni Fröhl. Germ.			11.	cupreus. It. bor.	—	2
26.	rotundipennis Meg. Austr.	—	15	12.	exilis Ullr. Austr.		
27.	scutellaris. Seneg.			13.	fragariæ Sturm. Germ.		
28.	semicolon nob. It. bor.			14.	hungaricus. Hung.	—	25
29.	sertatus Ill. id.			15.	hirtus Meg. It. bor.	—	12
30.	signaticollis Dej. Gall.			16.	minutus Hbst. id.	—	15
31.	signatus Meg. Austr.			17.	nanus Payk. Austr.	—	8
32.	tomentosus Meg. id.			18.	niger Meg. It. bor.	—	10
33.	undulatus Panz. id.			19.	oblongus Hoffm. Austr.	—	15
34.	unicolor Dej. Gall.			20.	obscurus Meg. Germ.		
35.	variabilis Chevr. Columb.						
36.	varius Ol. It. bor.	—	16				



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
21. pauxillus Germ.	Gall.	—	2	36. fuscirostre.	Germ.	—	12
22. populi.	It. bor.	—	15	37. gravidum Ol.	It. bor.	—	10
23. præustus Peirol.	id.	—	8	37 1/2. subglobosum.	id.	—	10
24. pubescens.	id.	—	15	38. humile Germ.	Germ.	—	15
25. pusillus Germ.	Gall.	—	10	39. hydrolapathi Sturm.	It. bor.	—	15
26. rubens Meg.	It. bor.	—	10	40. intrusum Meg.	Austr.	—	15
26 1/2. iridæus Ziegl.	id.	—	10	41. longirostre Ol.	Russ. mer.	—	15
27. sericeus Hbst.	Gal. bor.	—	10	42. lonicerae ;	Austr.	—	15
28. villosulus Meg.	Hung.	—	10	43. loti Gyllh.	Suec.	—	15
517 1/2. Doidyrhynchus Meg.				44. malvæ.	It. bor.	—	8
1. austriacus Ol.	Austr.	—	12	45. marchicum Hbst.	Germ.	—	15
1 1/2. castaneus Meg.	id.	—	12	46. melanopum Dahl.	Austr.	—	6
518. Apion Hbst.				47. minimum Hbst.	It. bor.	—	15
1. acanthi nob.	Sicil.	—	12	48. minutum nob.	id.	—	15
2. ænecephalum Gyllh.	Gall.	—	10	49. morio Germ.	Austr.	—	15
3. æneum.	It. bor.	—	12	50. nigrirostre Dahl.	Germ.	—	10
3 1/2. viridipenne Meg.	id.	—	12	51. nigritarse Hbst.	It. bor.	—	15
4. æstivum Schüp.	Germ.	—	12	52. ononidis Gyllh.	Suec.	—	15
5. æthyops Hbst.	Austr.	—	12	53. ononis Kirb.	Germ.	—	6
6. albocostatum Hbst.	Gall.	—	8	54. onopordi Kirb.	Austr.	—	15
7. alborittatum ;	Austr.	—	8	55. pavidum Germ.	It. bor.	—	15
8. angustatum Gyllh.	Germ.	—	12	56. pisi Kirb.	Suec.	—	6
9. apicans Hbst.	id.	—	12	57. plebejum Schüpp.	Germ.	—	15
10. assimile Kirb.	Austr.	—	15	58. pomonæ Ol.	It. bor.	—	15
11. astragali Gyllh.	Suec.	—	15	59. punctigerum Germ.	Gall.	—	15
12. aterrimum.	It. bor.	—	15	60. punctifrons Kirb.	id.	—	15
13. atomarium Gyllh.	Austr.	—	15	61. radiolum Kirb.	id.	—	15
14. betulæ Chevr.	Gall.	—	15	62. ruficornis Hbst.	It. bor.	—	15
15. breve Dej.	id.	—	15	63. rufirostre.	id.	—	15
16. campanulæ Kn.	Germ.	—	15	64. salviæ Hbst.	Austr.	—	15
17. carbonarium Germ.	It. bor.	—	15	65. sorbi.	It. bor.	—	15
18. carduorum Kirb.	Germ.	—	15	66. Spencei Germ.	Austr.	—	15
19. civicum Kug.	Austr.	—	15	67. subulatum Kirb.	Suec.	—	15
20. columbinum Germ.	It. bor.	—	15	68. sulcifrons Hbst.	Germ.	—	15
21. corniculatum Germ.	id.	—	15	69. superciliosum Gyllh.	id.	—	15
22. craccæ.	id.	—	15	70. tenue Germ.	Gall.	—	15
23. cupreum nob.	id.	—	15	71. tubiferum Dej.	Gal. mer.	—	15
24. cyanescens Dej.	Gall.	—	15	72. validum ;	Austr.	—	15
25. cyaneum Gyllh.	It. bor.	—	15	73. varipes Germ.	id.	—	15
26. difficile Hbst.	id.	—	15	74. vernale.	It. bor.	—	15
27. dissimile Schüp.	Suec.	—	15	75. vicæ Payk.	id.	—	15
28. ebeninum Gyllh.	id.	—	15	76. violaceum Gyllh.	Gall.	—	15
29. elegantulum Germ.	Austr.	—	15	77. virens Hbst.	It. bor.	—	15
30. ervi Gyllh.	Gall.	—	15	78. vorax Hbst.	id.	—	15
31. fasciatum nob.	It. bor.	—	15	522. Brentus F.			
32. foveolatum Kirb.	Germ.	—	15	1. anchorago.	Bras.	—	40
33. frumentarium Gyllh.	It. bor.	—	15	1 1/2. vittatus.	id.	—	50
34. flavipes.	id.	—	15	2. appendiculatus Dej.	Isl. de Fr.	1	—
35. flavofemoratum Hbst.	id.	—	15	3. bidentatus.	Cayen.	—	—
				4. brevisrostris nob.	Bras.	—	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
5. canaliculatus.	Bras.			11. globulus Dahl.	Sicil.		
6. caudatus nob.	id.			11 1/2. typopleurus nob.	id.		
7. claviger nob.	id.			12. obesus.	Cap. b. sp.		
8. crassicornis Dej.	id.	—	50	13. pardalinus Chevr.	id.		
9. curvidens.	id.			14. scalaris.	id.		
10. curvipes Sturm.	id.			15. serricatus Ol.	Sicil.		
11. distinctus ;	id.	1	—	16. spinirostris Ol.	Cap. b. sp.		
12. dispar.	Cayen.	—	50	17. undatus.	Sicil.	—	40
13. filiformis Sturm.	id.			17 1/2. minor.	id.	—	50
14. interruptus nob.	Bras.			A. ALATI.			
15. longimanus.	Am. mer.			* Thorax antice lobatus.			
16. mandibularis Dej.	Bras.	1	—	530. ENTIMUS Germ.			
17. patruelus Sturm.	id.			1. imperialis.	Brasil.	1	50
18. signatus Dalm.	id.			2. nobilis Ol.	id.	1	30
19. translucens nob.	id.			3. splendidus.	id.		
20. volvulus.	id.	1	—	4. sumptuosus.	id.		
(Nemorhinus Stev.)				531. RHIGUS Dalm.			
21. duplicatus Germ.	Bras.			1. albiventris Dej.	Bras.	—	40
(Arrhenodes Stev.)				2. atrox Germ.	id.		
22. latirostris Wied.	Java.			3. horridus Schönh.	id.		
23. serrirostris Wied.	id.			4. smaragdinus Ol.	Cayen.	—	50
24. tridentatus.	id.			535 a. HIPPORHINUS Billb.			
(Hormocerus Schönh.)				1. granulatus Dej.	Cap. b. sp.		
25. italicus Bon.	It. mer.	2	—	2. verrucosus.	id.		
26. reticulatus.	Java.			536. ENTYUS Schönh.			
1. <sup>a</sup> Divis. BREVIROSTRES.				1. auricinctus.	Germ.		
1. <sup>a</sup> Subdivis.				* Thorax antice non lobatus.			
525. BRACHYCERUS F.				a. Rostrum capite longius.			
1. ægyptiacus.	Ægypt.			549. CYPHUS Germ. Schr.			
2. algius.	It. mer.	1	—	(Platyomus, Compsus Schönh.)			
2 1/2. minor.	id.			1. cultricolis Germ. (Plat.) Br.			
2 1/3. siculus.	Sicil.	1	30	2. diadema Ol.	Cayen.	1	—
3. apterus.	Cap. b. sp.			3. elegans Ol. (Comps.) id.			
4. barbarus.	Africa.			4. gibber.	Brasil.	—	40
5. Besseri Warre.	It. bor.	—	40	5. gibberosus nob.	id.		
5 1/2 gemmatus Dahl	It. mer.	1	—	6. jucundus nob.	Tucum.		
6. cinereus Ol.	Sicil.			7. lacteus.			
7. controversus nob. It. mer.		—	40	8. niveus.	Brasil.	—	50
8. costatus Chevr.	Cap. b. sp.			9. nodipennis Sturm.	id.		
9. ferrugineus Ol.	Africa.			10. spiniferus Dej.	id.		
10. globosus.	Cap. b. sp.			11. strangulatus nob.	id.		
				12. variegatus Sturm.	id.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
549 172. OXYDERCES Schönh. 1. cretaceus. Guadel.			b. Rostrum capite brevius aut subaequale.		
550. CALLIZONUS Schönh. 1. regalis. Cuba.			538. CHLOROPHANUS Dalm. 1. fallax Ill. Hung. — 24 2. festivus Stev. It. bor. — 30 3. flavoviridis Estr. Gallic. 4. pollinosus. It. bor. — 30 4 172. sellatus Meg. Podol. — 50 5. viridis. It. bor. — 6 5 172. graminicola Meg. id. — 20		
551. CHLORIMA Dej. (Phædropus, Exophthalmus, Pachnæus Schönh.)			540. ANEMERUS Schönh. 1. fuscus Ol. Seneg. 2. tomentosus. Sierra Leon.		
1. amœna nob. Bras. 2. aspistes nob. id. 3. bivittata. Am. Ins. 3 172. 4-vittata nob. id. 4. candida (Phædrop.) Bras. — 50 5. cruciata nob. id. 6. distinguenda; id. 7. famelica (Exophth.) Guadel. 1 — 8. farinosa nob. Bras. 9. festiva. Guadel. 10. forticornis Dej. Bras. 1 — 11. inæqualis Dej. id. 12. liliata Ill. id. 13. litus Germ. (Pachn.) id.			541. HYPOMECES Schönh. 1. squamosus. China.		
552. CENCHROMA Germ. 1. lanuginosa nob. Sicil. 2. squamosa. China. 1 20 3. sublineata Sturm. Mexico.			542. TANYMECUS Germ. 1. lateralis; Seneg. 2. palliatus. It. bor. — 4 3. præmorsus Schönh. C. b. sp. 4. squameus Creutz. Germ. — 30		
553. EUSTALES Schönh. 1. inæqualis; Seneg. 2. pentachordeus Germ. Bras. 3. lineatus Dej. leucogæus Germ. Brasil. 3. albugo Salhb.			547. SITONA Germ. 1. ambulans Gend. It. bor. 2. canina Gyllh. id. — 8 3. chrysomelina Bess. Germ. — 6 4. crinita Ol. It. bor. 5. decora Sturm. Austr. 6. discoidea; Gall. 7. gressoria. It. bor. — 12 8. hispidula Gyllh. Volhyn. 9. humilis Sturm. Ital. 10. lineata. It. bor. — 6 10 172. longula Meg. id. — 10 10 173. sulcifrons Meg. Austr. 11. limosa Ross. Ital. 12. lineola Gyllh. Volhyn. 13. regensteiniensis Germ. Bav. — 15 14. Sturmii nob. Ital. 15. tibialis Gyllh. It. bor. — 10 16. trilineata Vogt. id. — 6 17. vilis. Volhyn.		
555. DIAPREPES Schönh. 1. affinis. Guadel. 2. distinctus Dej. id. 3. marginalis Ol. id. 4. 4-lineatus Ol. id. 5. Rohrii. Ind. or. 6. Spengleri. Am. Ins.			557. POLYDROSUS Schönh. 1. æratus Kn. Germ. — 8 2. aurulentus Meg. Austr. 3. cervinus. Succ. 4. chrysogaster Meg. Austr. — 15		
556. PTILOPUS Schönh. 1. curvipes Ol. Guadel.					



	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
5. chrysomelus Oliv. It. bor.	—	18	12. longimanus (Leptoc.) Bras.		
6. crinitus nob. id.			13. longipes; id.		
7. cupreo-æneus Kn. Austr.			14. lusitanicus. Lusit.		
8. dasypterus Müll. It. bor.	—	15	15. pubescens Dej. Gal. mer.		
9. flavipes Gyll. id.			16. pythæcius Germ. Bras.	—	50
10. forticornis Kn. id.	—	15	17. rivulosus. id.		
11. impressifrons Dej. id.	—	15	18. squammifer Dej. id.	1	—
12. holosericeus Sturm. Austr.	—	15	19. xanthographus Germ. id.	1	30
13. luteicornis Clairv. Ital.					
14. marginatus Genc. It. bor.			567. PHYLLOBIUS Germ.		
15. matutinalis; id.			1. alneti. It. bor.	—	12
16. melanus Meg. Hung.			2. argentatus. id.	—	2
17. micans. It. bor.	—	15	2 1/2. viridipes Meg. id.	—	8
18. mus Hbst. id.	—	12	2 1/3. arborator Meg. id.	—	8
19. nanus Fröhl. Germ.			3. betulæ. id.		
20. nitens Dej. Gallic.			4. calcaratus. id.		
21. nobilis Dahl. Bann.			5. mali Ol. id.	—	8
22. planifrons Dej. Austr.	—	15	6. oblongus. id.	—	4
23. picoides nob. It. bor.			7. parvulus. id.		
24. picus. Germ.			8. prasinus Ol. id.	—	8
25. pubescens Payk. id.	—	15	9. psittacinus Germ. Volhyn.		
26. seladonius Dahl. id.	—	15	10. pyri. Gall.		
27. sericatus Dahl. Bann.	—	15	11. sinuatus. It. bor.	—	10
28. sericeus Sturm. Germ.	—	15	12. suavis Schönh. Volhyn.		
29. squalidus Schönh. Pod. aust.			13. viridicollis. Germ.		
30. undatus. It. bor.	—	4	14. viridis Gyss. id.		
31. varians. Germ.	—	8			
32. virens Sturm. id.			566. HYPSONOTUS Germ.		
			1. alhomarginatus Chevr. Br.		
557 1/2. SCYTHROPUS Schönh.			2. clavulus Germ. id.	—	50
1. mustela. Hbst. Germ.			3. decorus Germ. id.	—	50
			4. dives Germ. id.		
559. METALLITES Schönh.			5. lama. id.		
1. atomarius Ol. It. bor.	—	8	6. lateralis Dej. id.		
2. iris Ol. id.	—	10	7. marginatus Dej. id.		
3. tibialis Meg. Istr.	—	12	8. morbidus Schönh. Cayen.	—	50
			9. scenicus Germ. Brasil.		
562. NAUPACTUS Meg.			10. subfasciatus Dej. id.	—	50
(Leptocerus, Brachyderes Schönh.)					
1. affinis nob. Bras.			566 1/2. LORDOPS Schönh.		
2. balteatus nob. Tucum.	2	—	1. navicularis Germ. Bras.		
3. bipes Germ. id.					
4. calcographus; Buen-Ayr.			566 1/3. EURYLOBUS Schönh.		
5. cayennensis nob. Cayen.			1. cingulatus Germ. Bras.		
6. decorus Germ. Brasil.	—	50			
7. griseus Dej. Cayen.			564. LEPROPUS Schönh.		
8. histrio Dej. Brasil.	1	—	1. lateralis. Bras.		
9. incanus (Brachyd.) It. bor.	—	4			
10. interruptus Dej. Bras.					
11. lepidopterus Schönh. Gall.					

## B. APTERI.

a. *Scutellum distinctum.*

\* *Antennæ thoracis basin attingentes.*

α. *Corpus subovatum.*

588. *LIOPHLOEUS* Germ.  
(*Gastrodus* Meg.)

- |                               |         |   |    |
|-------------------------------|---------|---|----|
| 1. <i>bispinus</i> Ziegl.     | Bann.   |   |    |
| 2. <i>chrysopterus</i> Ziegl. | Austr.  |   |    |
| 3. <i>gibbus</i> Meg.         | Sabaud. | — | 20 |
| 4. <i>Herbsti</i> Meg.        | Germ.   |   |    |
| 5. <i>nubilus</i> .           | Sabaud. | — | 6  |
| 6. <i>pulverulentus</i> .     | Gall.   |   |    |

b. *Scutellum nullum aut minimum.*

\*\* *Antennæ thorace longiores.*

β. *Corpus subovatum aut oblongum.*

573. *OTIORHYNCHUS* Germ.  
(*Loborhynchus* Meg.)

- |                                 |           |   |    |
|---------------------------------|-----------|---|----|
| 1. <i>adpersus</i> Dahl.        | Hung.     |   |    |
| 2. <i>æneopunctatus</i> .       | Volhyn.   |   |    |
| 3. <i>æthyops</i> Ziegl.        | Austr.    |   |    |
| 4. <i>agnatus</i> Meg.          | Hung.     | — | 18 |
| 5. <i>alutaceus</i> Germ.       | It. bor.  | — | 20 |
| 6. <i>ambiguus</i> ;            | Austr.    |   |    |
| 7. <i>analis</i> ;              | Bannat.   |   |    |
| 8. <i>armadillo</i> Ross.       | It. bor.  | — | 15 |
| 8 1/2. <i>ventricosus</i> Dahl. | id.       | — | 18 |
| 9. <i>atomarius</i> Dahl.       | Carinth.  | — | 15 |
| 10. <i>atroapterus</i> Gyllh.   | Gal. bor. |   |    |
| 10. <i>arenosus</i> M. L.       |           |   |    |
| 11. <i>aurifer</i> Stev.        | Germ.     |   |    |
| 12. <i>aurospersus nob.</i>     | It. bor.  |   |    |
| 13. <i>austriacus</i> Dej.      | Austr.    | — | 30 |
| 14. <i>bifasciatus nob.</i>     | Am. bor.  |   |    |
| 15. <i>bisulcatus</i> .         | Austr.    |   |    |
| 16. <i>brasiliensis</i> Dej.    | Bras.     | — | 40 |
| 17. <i>brunnipes</i> Oliv.      | Germ.     |   |    |
| 18. <i>carinatus</i> Sturm.     | Illyr.    |   |    |
| 19. <i>carinthiacus</i> Dahl.   | Carinth.  | — | 30 |
| 20. <i>caudatus</i> Ross.       | It. bor.  | — | 30 |
| 21. <i>centropunctatus</i> Meg. | Austr.    | — | 12 |
| 21 1/2. <i>hortensis</i> Meg.   | It. bor.  | — | 25 |
| 22. <i>chlorophanus</i> Meg.    | Germ.     | — | 15 |
| 23. <i>chrysoleucus</i> Ziegl.  | Hung.     | — | 25 |
| 24. <i>chrysonus</i> Dahl.      | Carinth.  |   |    |
| 25. <i>cinifer</i> Germ.        | Illyr.    | — | 24 |

- |                                  |           |   |    |
|----------------------------------|-----------|---|----|
| 26. <i>cæcus</i> Meg.            | Carinth.  |   |    |
| 27. <i>collaris nob.</i>         | Ital.     |   |    |
| 28. <i>costulatus</i> Ziegl.     | Germ.     |   |    |
| 29. <i>cribricollis</i> Sol.     | Gall.     |   |    |
| 30. <i>duinensis</i> Dahl.       | Istr.     | — | 15 |
| 31. <i>ebeninus</i> Schönh.      | Hung.     |   |    |
| 31. <i>maxillosus</i> Dej.       |           |   |    |
| 32. <i>fagi</i> Meg.             | Austr.    |   |    |
| 33. <i>flabellipes</i> Meg.      | Illyr.    |   |    |
| 34. <i>foveirostris</i> Sol.     | Gall.     |   |    |
| 35. <i>foveiventris</i> ;        | Græcia.   |   |    |
| 36. <i>fraxini</i> Dahl.         | Hung.     |   |    |
| 37. <i>friulicus</i> Hbst.       | Carint.   | — | 15 |
| 38. <i>gemmatus</i> .            | Styr.     | — | 15 |
| 39. <i>Genéi</i> ;               | It. bor.  | — | 15 |
| 40. <i>geniculatus</i> Meg.      | Illyr.    | — | 12 |
| 41. <i>giraffa</i> Germ.         | Dalmat.   |   |    |
| 42. <i>goerzensis</i> .          | Illyr.    | — | 18 |
| 43. <i>gracilis</i> Hopf.        | Germ.     | — | 20 |
| 44. <i>granosus</i> Parr.        | Ins. Jon. |   |    |
| 45. <i>griseus</i> .             | It. bor.  |   |    |
| 46. <i>hæmaphopus</i> .          | Gallic.   | — | 30 |
| 47. <i>Herbichi</i> Zawadz.      | id.       |   |    |
| 48. <i>hungaricus</i> Sturm.     | Bannat.   |   |    |
| 49. <i>infernalis</i> Germ.      | Illyr.    |   |    |
| 50. <i>irroratus</i> Ziegl.      | Styr.     |   |    |
| 51. <i>lævigatus</i> .           | Austr.    | — | 8  |
| 52. <i>lepidopterus</i> .        | id.       | — | 30 |
| 53. <i>ligustici</i> .           | It. bor.  | — | 6  |
| 54. <i>mastix</i> Ol.            | id.       | — | 8  |
| 54 1/2. <i>cicatricosus nob.</i> | id.       |   |    |
| 55. <i>maurus</i> Gyllh.         | Lapp.     | — | 15 |
| 56. <i>mehadiensis</i> ;         | Hung.     |   |    |
| 57. <i>meridionalis</i> Dej.     | Gal. mer. |   |    |
| 58. <i>monticola</i> Dej.        | Pyren.    |   |    |
| 59. <i>multipunctatus</i> .      | Styria.   |   |    |
| 60. <i>myrmex</i> .              | Austr.    | — | 20 |
| 61. <i>navaricus</i> Dej.        | Pyren.    |   |    |
| 62. <i>nigritus nob.</i>         | It. bor.  |   |    |
| 63. <i>nobilis</i> Meg.          | Carinth.  |   |    |
| 64. <i>orbicularis</i> .         | Austr.    | — | 10 |
| 65. <i>ovatus</i> .              | It. bor.  | — | 4  |
| 66. <i>oculatus nob.</i>         | id.       |   |    |
| 67. <i>ovulum</i> Meg.           | Germ.     | — | 10 |
| 68. <i>parvulus</i> Ullr.        | Austr.    | — | 15 |
| 69. <i>pædemonitanus</i> Dej.    | Sabaud.   | — | 25 |
| 70. <i>pertusus</i> Dahl.        | Styr.     |   |    |
| 71. <i>picipes</i> .             | It. bor.  | — | 10 |
| 72. <i>pinastri</i> Meg.         | Austr.    | — | 30 |
| 73. <i>planatus</i> .            | Illyr.    | — | 15 |
| 74. <i>plumipes</i> Germ.        | It. bor.  | — | 25 |

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
75. politus Dahl.	Germ.			2. bisignatus Dahl.	Hung.	—	15
76. porcatus Hopf.	id.	—	35	3. brevipennis Dahl.	Bann.	—	15
77. provincialis Sol.	Gal. mer.			4. brunnipes Ol.	Gall.		
78. pubescens Ziegl.	Illyr.	—	20	5. dubius nob.	Ital.		
79. { pulverulentus Dahl.	Carinth.			6. geminatus nob.	It. bor.		
erythropus Dahl.	id.			7. globosus Sturm.	Hung.		
80. raucus.	It. bor.	—	2	8. gravidus nob.	It. bor.		
81. rubripes.	Germ.			9. hirsutulus.	Germ.	—	15
82. rugosus Humel.	Russ.			10. lanuginosus.	It. bor.		
83. sabulicola.	Bann.			11. lithargyreus Meg.	It. bor.	—	15
84. sabulosus Find.	id.			12. mercurialis.	Tucum.		
85. septentrionalis Hbst.	Carniol.			13. pellucidus Schönh.	Gall.		
86. setosus Gyllh.	Suec.	—	15	14. pulverulus Stev. Pod. austr.			
87. silesiacus;	Germ.			15. rotundatus.	Hung.		
88. squamiger.	Hercynia.	—	18	16. scutellaris Meg.	id.		
89. squamosus Dej.	id.	—	25	17. sphæroides Creutz.	id.		
90. sudeticus;	Bohem.			18. ventricosus Dahl.	Bannat.		
91. sulcatus.	Gall.						
92. sulphurifer.	Illyr.			577. TRACHIPHLEUS Germ.			
93. tenebricosus Hbst.	Styr.	—	10	1. alternans Schönh.	Gall.		
94. transitorius nob.	Sicil.			2. aristatus Schönh.	Volhyn.		
95. tristis Gyss.	Volhyn.			3. hispidus nob.	It. bor.		
96. unicolor Hbst.	Sabaud.	—	10	4. parallelogrammus Germ.			
97. velutinus Bess.	Volhyn.			5. scabriusculus.	id.	—	30
98. ventricosus Dahl.	Illyr.			6. spinimanus Germ.	Austr.		
99. { villosopunctatus Ziegl.	St.			7. squalidus Dej.	Terg.		
ater Hbst.	id.			8. squamulatus Ol.	Gall.		
100. zebra Gyllh.	It. bor.	—	10				
(Panaphilis Meg.)				578. EPISQUMUS Schönh.			
101. perdrix Oliv.	It. bor.	—	20	1. chlorostigma Wied.	Java.		
102. viridipunctatus nob.	Lusit.						
(Simo Meg.)				584. CYCLOMUS Schönh.			
103. elegantulus Dahl.	Illyr.	—	40	1. sepidioides Chevr.	C. b. sp.		
104. hirticornis Hbst.	It. bor.	—	2	*** Antennæ thoracis medium			
				attingentes.			
573 172. TYLODERES Schönh.							
1. chrysops Hbst.	Austr.	—	25	585. PACHYRHYNCHUS Germ.			
				1. moniliferus Germ.	China.		
				δ. Corpus oblongo-ovatum.			
574. HYPHANTHUS Germ.							
1. bacciferus Germ.	Bras.			586. PSALIDIUM Ill.			
2. granicollis nob.	id.			1. maxillosum.	It. bor.	—	15
γ Corpus subovatum				*** Antennæ thorace breviores			
aut subrotundum.				aut subæquales.			
575. OMIAS Germ.				587. THYLACITES Germ.			
1. albolineatus Germ.	Austr.	—	15	1. affinis;	Gallic.		
				2. aurarius Dej.	Istria.		





			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.
7. dauci Ol.	It. bor.		—	15	609. CLEONUS Schönk.				
8. elegans Dahl.	Bann.				(Cleonis Meg.)				
9. elongata.	It. bor.				1. adpersus Bess.	Russ. mer.			
10. hispida Dahl.	id.	—	20		2. albicans Ullr.	Istria.	—	25	
11. limbata Dahl.	Sard.	—	45		3. albidus.	It. bor.	—	10	
12. lineata Dahl.	id.				3 1/2. minor.	id.			
13. mehadiensis Dahl.	Bann.	—	30		3 1/3. albirostris Gyllh.	Pod.			
14. miles Payk.	Germ.				4. alternans Hbst.	Austr.	—	12	
15. murioa.	It. bor.	—	8		4 1/2. permixtus Ziegl.	Helv.			
16. nigrirostris.	id.	—	2		5. aphinotus Dup.	Seneg.			
17. oxalis Hbst.	Hung.	—	18		6. arabs Oliv.	Arab.			
18. plantaginis.	Germ.				7. arcticus Payk.	Suec.	—	30	
19. polygoni.	It. bor.	—	6		8. bipunctatus Dahl.	Sard.			
20. punctata.	id.	—	8		9. bisignatus Chevr.	Seneg.			
21. repanda.	id.	—	20		10. bistigma Chevr. C. b. sp.				
22. rumicis.	id.	—	6		11. bituberculatus nob.	Bras.			
23. striata Sturm.	Bann.				12. brevis;	Germ.			
24. suspiciosa Germ.	Austr.				13. cardui Sanv.	Hetrur.			
25. tamarisci.	It. bor.	—	12		14. cenchrus Pall.	Russ. mer.			
26. tessellata Sturm.	id.				15. cinereus.	It. bor.	—	12	
27. trifolii Hbst.	id.	—	15		15 1/2. ornatus nob.	id.			
28. variabilis Hbst.	id.				15 1/3. costatus Ziegl.	id.	—	12	
603. GRONOPS Schönk.					15 1/4. lugens Ill.	Austr.			
1. lunatus,	Gall.				16. conicirostris;	Gal. mer.			
β. Tibiæ apice unco valido					17. } Dahlii nob.	Sard.			
intus armata.					17. } pictus Dahl.				
18. declivis Koy.						Hung.	—	25	
19. distinctus.						It. bor.	—	6	
20. ericeti Dahl.						Germ.	—	30	
21. flavicans Ullr.						Illyr.			
22. fumosus Chevrol.						Seneg.			
23. glacialis Hbst. Cap. b. sp.									
24. glaucus.						Germ.	—	15	
25. grammicus Panz.						Austr.			
26. hieroglyphicus Ol. Persia.									
27. impudicus nob.						Bras.			
28. lateralis Luczot.						Seneg.			
29. limpidus Schönk. C. b. sp.									
30. lividus.						Africa.			
31. marmoratus.						It. bor.	—	6	
32. morbillosus.						Sicil.			
33. nebulosus.						Germ.			
34. obliquus.						Austr.	—	10	
35. ocularis.						Ital.			
36. perlatus.						Ind. or.			
37. pictus Pall.						Russ. mer.			
38. punctiventris Ill.						Austr.			
39. 4-tuberculatus nob.						It. bor.			
40. roridus.						Germ.			
41. sisymbrii.						id.			
606. HYLOBIUS.									
1. abietis.	It. bor.	—	6						
2. æthiops Gyllh.	Finland.								
3. fatuus Ross.	It. bor.	—	18						
4. pinastri Gyllh.	Volhyn.								
5. pineti.	It. bor.	—	24						
6. subfasciatus Sturm.	Bras.								
*** Scutellum parvum,									
triangulare.									
607. LEPYRUS Germ.									
1. binotatus.	It. bor.	—	6						
2. colon.	id.	—	2						
3. Jani Zawadzki.	Gallie.								
4. torridus Ol.	Seneg.								
5. triguttatus.	id.	—	8						
5 1/2. griseus Meg.	id.	—	10						
5 1/3. v-album Schrank.	id.	—	10						
5 1/4. gamma Meg.	Sabaud.	—	20						

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
42.	stigma Sturm. Russ. mer.	—	50	622.	BAGOUS Germ.		
43.	sulcirostris. It. bor.	—	6	1.	cnemerythrus Marsh. Gall.		
				2.	collignensis Hbst. Hung.		
				3.	laticollis ; Gall.		
				4.	productus Meg. Germ.	—	30
				623.	HYDRONOMUS Schönh.		
				1.	alismatis Gyllh. Sier.		
				627.	TANYSPHYRUS Germ.		
				1.	lemnæ. Germ.		
				628.	ANOPLUS Germ.		
				1.	plantaris Gyll. Germ.	—	30
				629.	BALANINUS Germ.		
				1.	africanus Chevrol. C. b. sp.		
				2.	brassicæ. Germ.		
				3.	cerasorum. It. bor.	—	15
				4.	crux. id.	—	4
				5.	diacenticus Klug. C. b. sp.		
				6.	flavicornis Meg. Austr.		
				7.	gulosus. It. bor.	—	20
				8.	nigritulus nob. id.		
				9.	nucum. id.	—	6
				10.	pallidus Sturm. id.		
				11.	pyrrhocerus Marsh. Vollhyn.		
				12.	rubidus Dej. Gall.		
				13.	rufirostris Ullr. Illyr.		
				14.	salicivorus Payk. It. bor.	—	4
				15.	scolopax Fröhl. Germ.		
				16.	serpentinus Klug. C. b. sp.		
				17.	suturalis Chev. Cap. b. sp.		
				18.	turbatus. Schr. Gall.		
				19.	verticalis Klug. Cap. b. sp.		
				20.	venosus Grav. It. bor.		
				21.	villosus. id.		
				632.	HEILIPUS Germ.		
				1.	apiatus Ol. Cayen.		
				2.	coronatus Dej. id.		
				3.	decipiens ; Bras.		
				4.	polymitus Germ. Cayen.		
				5.	nigrosignatus Dej.		
				6.	pumisatus ; Bras.		
				7.	scutellaris Sturm. id.		
				8.	trachypterus Germ. id.		
				9.	spinus Dej.		
				635.	PISSODES Germ.		
				1.	annulatus. Cayen.	—	50



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. bellicosus Hbst.	Bras.			638. ANTHONOMUS Germ.			
3. echinatus Sturm. Cap. b. sp.				1. avarus.	It. bor.	—	8
4. glandifer.	Afr.			2. druparum.	id.	—	6
5. hercyniæ Ill.	Germ.			3. elevatus Sturm.	id.		
6. notatus Hbst.	id.	—	6	4. melanocephalus.	id.	—	16
7. piceæ Ill.	id.	—	10	5. nucleorum Creutz. Austr.			
8. pini.		—	10	6. pomorum.	It. bor.	—	10
9. 6-vittatus.	Africa.			7. pubescens.	Succ.		
10. verrucosus Sturm.	Bras.			8. rubi.	Germ.		
				9. ulmi Gyllh.	It. bor.		
637. ERIRHINUS Schönk.				641. CORYSSOMERUS Schönk.			
(Notaris et Dorytomus Germ.)				1. capucinus Beck.	Gall.		
1. æthiops.	Succ.			644. TYCHIUS Germ. Schönk.			
2. acridulus.	It. bor.	—	6	(Sibinia Germ.)			
3. affinis Gyllh.	Succ.			1. canus Ol.	Germ.		
4. arcuatus Panz.	Germ.			2. carpini.	Austr.	—	6
5. bimaculatus.	id.	—	12	3. femoralis Ullr.	Austr.	—	20
6. bipunctatus Dahl. Carinth.		—	15	4. genistæ.	Germ.		
7. bispinus nob.	Tucum.			5. junceus Reichb.	Austr.	—	15
8. dorsalis.	It. bor.	—	12	6. lineatus.	Germ.		
9. festucae Hbst.	Germ.			7. lineolatus.	Austr.		
10. filirostris Sch.	Gall.			8. picirostris.	It. bor.	—	4
11. flavipes Panz.	It. bor.	—	10	9. 5-punctatus.	id.	—	2
12. infirmus Hbst.	Austr.			10. Schneideri Hbst.	Illyr.	—	20
13. juratus Chevr.	Helv.			11. sericeus Dahl.	Germ.	—	20
14. lateralis Sturm.	Germ.			12. sparsutus Ol.	id.	—	12
15. macropus Fröhl.	Austr.			13. squamosus;	Gal. mer.		
16. majalis Gyllh.	Germ.			14. striatus.	id.		
17. nereis Payk.	Gall.			15. tibialis nob.	id.		
18. nubilus Meg.	id.			16. tomentosus Hbst.	Germ.		
19. pectoralis.	Styr.	—	6	17. velutinus.			
20. plagiatu Meg.	Austr.	—	6	18. venustus.	It. bor.	—	20
21. punctum.	Germ.						
22. rhamni Hbst.	id.			** Antennæ 11-articulatæ.			
23. sorutus Kugl.	Austr.			647. SIBYNES Schönk.			
24. taeniatus.	Germ.			(Sibinia Germ.)			
25. tremulæ Gyllh.	It. bor.			1. cyanea;	Gal. mer.		
26. tortrix.	id.	—	6	2. signatus.	Gyllh.		
27. validirostris	Gall.			3. sodalis Schüp.	It. bor.	—	30
28. viator Ross.	Ital.			4. viscaria.	Germ.		
29. villosulus Meg.	Austr.	—	15	648. MICCOTROGUS Schönk.			
30. vorax.	It. bor.	—	6	(Ellescus Meg.)			
30 172. ventralis Meg.	id.	—	12	1. bicolor Duft.	Helv.		
637 172. GRYPIDIUS Schönk.				2. bipunctatus.	Germ.		
1. brunnirostris Gyllh.	Austr.	—	15	3. scanicus.	id.	—	30
2. equiseti.	It. bor.						
3. sparganii Dahl.	Austr.	—	12				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
649. BRADYBATUS Germ. (Rhinodes Dej.)				656. MECINUS Germ.			
1. armeniaca.	It. bor.	—	15	1. cuprifer Meg.	Austr.	—	4
2. aterrimus.	Germ.	—		2. haemorrhoidalis.	It. bor.	—	
3. barbicornis Latr.	Gal. mer.	—		3. limbatus.	Gall.	—	
4. bituberculatus nob.	It. bor.	—		4. semicylindricus.	id.	—	18
5. carbonarius Meg.	Austr.	—		5. violaceus Meg.	It. bor.	—	
6. cerasi.	It. bor.	—	4	β. Pedes saltatorii.			
7. coerulescens Ross.	id.	—		657. GYMNETRON Schönh.			
8. indigenus Gyllh.	Germ.	—	10	(Cleopus Meg.)			
9. pruni.	id.	—	4	1. antirrhini Gyllh.	It. bor.	—	
10. rufus Meg.	Austr.	—	10	2. ater.	id.	—	8
11. violaceus.	It. bor.	—	15	3. beccabungæ.	id.	—	10
B. APTERI.				4. campanulæ.	id.	—	8
* Antennæ 12-articulatæ.				5. ellipticus Hbst.	id.	—	12
650. MYORHINUS Schönh.				6. fraxini.	id.	—	
(Apsis Germ.)				7. graminis Panz.	Germ.	—	
1. complicata Koy.	Hung.	—	30	8. longirostris.	id.	—	18
652 172. ANCHONUS Schönh.				9. linariæ Germ.	Austr.	—	
1. scyllus. Guadel.				10. nanus Dej.	id.	—	18
654. TRACHODES Schüp.				11. noctis Germ.	Succ.	—	
1. hispidus.	Gall.	—		12. pascuorum Ullr.	It. bor.	—	
2. velutinus	Gal. mer.	—		13. solani.	Bohem.	—	
2. <sup>a</sup> Subdivis.				14. spilotos Grav.	Gal. mer.	—	
A. ALATI.				15. spinosulus Meg.	It. bor.	—	10
* Antennæ 9-10-articulatæ.				16. teter Meg.	Germ.	—	
α. Pedes non saltatorii.				17. veronica Grav.	id.	—	
655. CIONUS Clairv.				** Antennæ 11-articulatæ.			
1. blattaria.	It. bor.	—	6	660. ORCHESTES Ill.			
2. hortulanus Gyllh.	id.	—	15	1. alboscutellatus Dej.	It. bor.	—	15
3. olens.	id.	—	10	2. alni.	id.	—	12
4. scrophulariæ.	id.	—	2	3. aterrimus Meg.	Germ.	—	25
5. thapsus.	id.	—	6	4. bifasciatus Gyllh.	Succ.	—	4
6. verbasci.	id.	—	6	5. calcar.	It. bor.	—	
655 172. NANODES Schönh.				6. decoratus Schüp.	Germ.	—	
1. bimaculatus.	Gall.	—		7. fagi Gyllh.	id.	—	10
2. lythri.	It. bor.	—		8. flavescens.	It. bor.	—	
3. posticus.	Gall.	—		9. ilicis.	Helv.	—	10
4. tamarisci Dej.	id.	—		10. jota.	It. bor.	—	10
				11. lonicera.	id.	—	10
				12. melanocephalus Ol.	Paris.	—	12
				13. pilosus.	It. bor.	—	12
				14. populi.	id.	—	
				15. rufus Ol.	id.	—	2
				16. saliceti.	id.	—	8
				17. salicis.	id.	—	
				18. scutellaris.	id.	—	
				19. viminalis.	id.	—	12

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
661. RHAMPHUS Clairv.			7. cærulescens Sturm. Austr.	—	12
1. flavicornis Clairv. It. bor.	—	30	8. compactus Dej.		
7. Pedes antici basi distantes.			9. corallinus nob. Am. mer.		
* Antennæ 12-articulatæ.			10. cupirostris. Germ.		
a. Canalicula pectoralis nulla.			11. dentifer Dej. Brasil.	—	50
a) Corpus subcylindricum.			12. gibbosus; id.	—	50
662. AMERHINUS Schönh.			13. impressus nob. Am. mer.	—	50
1. concinnatus Dej. Bras.	—	30	14. inæqualis. Bras.	—	50
2. Dufresnei Schönh. id.			15. maculiventris nob. Am. mer.	1	30
3. maculatus; id.			16. morio; id.	—	50
4. variegatus Sturm. id.			17. nigrilus Dej. id.	—	50
5. ynca Sahlb. id.	—	50	18. nitens. Gal. mer.		
665. SOLENOPUS Schönh.			19. punctatus Dej. Gall.		
1. diadema Oliv. Cayen.	1	20	20. rubetra. Brasil.	—	40
2. flavomarginatus Chev. id.			21. splendidula nob. Sicil.		
3. spinicollis Dej. id.			22. spoliatus; Gal. mer.		
b) Corpus depressum, rhombicum seu ellipticum.			23. thoracicus Dej. Bras.	—	50
668. CHOLUS Germ.			24. timidus Oliv. It. bor.	—	12
1. albicinctus Germ. Brasil.	1	30	24 1/2. minor. id.		
2. pantherinus nob. Tucum.			25. viridis Sturm. id.		
3. zebra nob. id.	2	—	8. Pedes postici basi distantes.		
669. DYONICHUS Germ.			b. Rostrum inflexum in canaliculam pectoralem.		
1. miliaris. Cayen.			c) Corpus oblongum aut ovatum seu subquadratum.		
2. sulcatus Dej. Bras.			674. ZYCOPS Schönh.		
669 1/2. HOMALINOTUS Schönh.			1. argus nob. Bras.		
1. deplatatus Sahlb. Bras.	2	—	674 1/2. PIAZORUS Schönh.		
2. { granicollis Germ. id.	3	—	1. conjunctus nob. Bras.		
3. { inermis Dej. id.	3	—	2. guttatus; Cayen.		
3. lugubris. id.	3	—	3. { stipiosus Germ. Bras.		
666. BARIDIUS Schönh.			3. { varius Dej.		
(Baris Germ.)			674 1/3. COPTORUS Schönh.		
1. absinthii Panz. It. bor.			1. compactus Dej. Bras.		
2. æneus Dej. Bras.	—	4	677. CEUTORYNCHUS Schüp. et MONONYCHUS Schüp.		
3. artemisiæ. It. bor.	—	6	1. abbreviatulus. Austr.		
4. atriplicis. id.	—	50	2. absinthii Dahl. id.		
5. auritarsis Germ. Bras.	—	10	3. accipitrinus Ross. Ital.		
6. chloris. It. bor.	—		4. æquatus Hbst. Germ.		
			5. alauda. It. bor.	—	12
			6. asperifoliorum Cyllh. id.	—	15
			7. assimilis (Ceutor.) id.	—	8
			8. boraginis. id.		



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
9	bruchoides Hbst.	Austr.	—	12	59. stagnorum ;	Gall.	—
10.	carbonarius nob.	Bras.	—	15	60. subfasciatus Gyllh.	id.	15
11.	carduelis Meg.	Austr.	—	15	61. subtilis Schüp.	Germ.	—
12.	castor.	Germ.	—	15	62. sulcollis Payk.	Austr.	15
13.	cinereus Sturm.	id.	—		63. suturalis Ol.	Gall.	—
14.	cochleariæ Siev	Russ. m.	—		64. symphytidis Heyd.	Germ.	—
15.	contractus Gyllh.	Gall.	—		65. tepireus Ill.	Ital.	—
16.	corniculatus Schön.	id.	—		66. trimaculatus.	Germ.	—
17.	cruciger Ol.	Germ.	—		67. troglodytes.	id.	2
18.	cyanescens Dahl.	Hung.	—		68. variegatus Meg.	Austr.	—
19.	dentatus Panz.	id.	—		69. vilis Schüp.	id.	12
20.	dentipes nob.	Am. mer.	—		70. vittatus Ziegl.	id.	—
21.	didymus.	It. bor.	—	2			
22.	echii.	id.	—	2	680. OROBITIS Germ.		
23.	ericæ Gyllh.	id.	—	15	1. globosus.	Germ.	—
24.	erysimi.	id.	—	4	2. lythri.	It. bor.	—
25.	floralis.	id.	—	4	3. ulmi Meg.	id.	15
26.	fruticulosus Hbst.	Germ.	—				
27.	geranii Payk.	It. bor.	—	15	682. OCLADIUS Schön.		
28.	glaucinus Ill.	Hung.	—		1. salicorniæ Ol.	Palæst.	—
29.	globulus Hbst.	Germ.	—				
30.	gramineus.	Gall.	—		687. MACROMERUS Schön.		
	pericarpus Ol.		—		1. chimaris.	Palæst.	—
31.	guttalis Grav.	Germ.	—		2. crinitarse Germ.	Bras.	—
32.	guttula.	id.	—	2	3. grallipes Chevr.	Cayen.	—
33.	hæmorrhoidalis Dej.	Gall.	—				
34.	horridus Panz.	Germ.	—	15	688. CRYPTORHYNCHUS Ill.		
35.	inconspectus Sturm.	It. bor.	—		1. aciculatus Dej.	Bras.	—
36.	lamii.	id.	—	8	2. adpersus Dej.	Cayen.	—
37.	lima Meg.	Hung.	—		3. ambiguus ;	Bras.	1 —
38.	litura.	Austr.	—		4. armigerus nob.	id.	—
39.	marginatus Payk.	Suec.	—		5. asperatus Dej.	id.	1 30
40.	minutus.	It. bor.	—		6. costatus Dej.	id.	—
41.	napi Germ.	id.	—	10	7. eminens nob.	id.	—
42.	pericarpus.	id.	—	4	8. gibbosus nob.	id.	—
43.	persicariæ Helv.	id.	—	15	9. hebes.	Ind. or.	—
44.	pollinarius Gyllh.	Gall.	—		10. hirtus nob.	Bras.	—
45.	pseudoacori (Mon)	It. bor.	—	6	11. hispidus nob.	id.	—
46.	4-nodosus Gyllh.	Austr.	—	15	12. lapathi.	id.	— 4
47.	4-tuberculatus.	It. bor.	—	15	13. macropus Dej.	id.	1 30
48.	quercus.	id.	—	12	14. miles nob.	id.	—
49.	raphani Dahl.	Ital.	—		15. nubilus ;	id.	1 30
50.	rubicundus Hbst.	Germ.	—		16. stigma.	id.	—
51.	rugulosus Hbst.	Suec.	—		17. sulcatus ;	id.	3 —
52.	scabrosus Par.	Croat.	—		18. trilineatus Sturm.	Java.	—
53.	scandens Ol.	Gall.	—				
54.	scutellatus Sturm.	Germ.	—		688 a. CRATOSOMUS Schön.		
55.	scortillum Hbst.	id.	—		1. superbus Dej.	Bras.	—
56.	sellatus.	Austr.	—	18			
57.	nasturtii Germ.	It. bor.	—				
58.	signatus Dahl.	Hung.	—				

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
688 172. GORGUS Schönh.			20. nigrita Chev.	Guadel.		
1. bispinosus. Cayen.			21. palmarum. Cayen.		—	40
2. scorio. id.			22. pertinax. Am. bor.			
689. TILODES Sahlb.			23. phoenicis. Sier. Leon.			
1. { rugatus Dej. Bras.			24. picea Hbst. Ital.		—	30
1. { armadillo Sahlb.			25. 4-punctata. Java.			
689 172. ACALLES Schönh.			26. rubetra Ol. Ind. or.			
1. camelus. Ital.			27. sanguinea Klug. Mexico.			
2. hypocrita Creutz. It. bor.	—	12	28. schach. Java.			
3. pinoides Ghl. Gall.			29. senegalensis; Seneg.			
			30. signata Sturm. Bras.			
			31. strangulata Schönh. Java.			
			32. zamiarum Per. In. Calidariis.		2	—
			(Calandra Schönh.)			
** Antennæ 9-articulatæ.			33. granaria. It. bor.		—	2
694. RHINA.			33 172. testacea. id.			
1. barbirostris Ol. ♂ Bras.	I	20	34. orizæ. id.		—	30
1 172. verrirostris Ill. ♀ id.	I	—				
1 173. minor nob. id.			696. COSSONUS Clairv.			
2. cylindrica nob.			1. { brunneus Clairv. Gall.		—	15
			1. { ferrugineus Ol.			
694 172. OXYRHYNCHUS Schönh.			2. { linearis. It. bor.		—	8
1. calandroides nob. Tucum.			2. { ferrugineus Clairv.			
2. discors. Java.			2 172. parallelepipedus Hbst.		—	15
695. CALANDRA F.			696 172. RHINCOLUS Creutz.			
(Rhynchophorus Hbst. Schönh.)			1. chloropus. It. bor.		—	15
1. abbreviata. It. bor.	—	6	2. crassirostris Creutz. id.		—	10
2. aterrima nob. Sicil.			3. { culinaris Reich. id.		—	15
3. bifasciata Sturm. Mexico.			3. { sulcirostris Meg.			
4. { capensis Ol. Seneg.			4. lignarius Gyllh. Suec.			
4. { senegalensis Dej.			5. punctulatus Ziegl. It. bor.		—	15
5. cayennensis nob. Cayen.			6. ventricosus nob. id.		—	20
6. cincta Sturm. Mexico.						
7. crassirostris. Gal. mer.			697. DRYOPHTHORUS Schönh.			
8. cribraria. Am. bor.			(Bulbifer Dej.)			
8 172. elegans nob. id.			1. lymexilon. It. bor.		—	20
9. { decorata Schönh. Seneg.			2. planirostris. id.		—	50
9. { inscripta Lherm.						
10. dimidiata Sturm. Java.						
11. discicollis Chev.			II. Fam. XILOPHAGI.			
12. ferruginea. Ind. or.						
13. glabricollis Chev.			I. Sect. SCOLYTUS Geoff.			
14. hemiptera. Cayen.	—	50				
15. interstitialis Sturm. Mexico.			698. HYLURGUS F.			
16. irrorata Sturm. id.			1. angustatus Hbst. Germ.		—	6
17. Lherminieri Dup. Guadel.			2. ater. It. bor.		—	6
18. longipes. China.						
19. luctuosa Dej. Seneg.						





		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
10. miniatu <i>s</i> <i>Peirol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15	3. sulcatu <i>m</i> .	<i>Gal. mer.</i>	—	50
11. nitidu <i>s</i> <i>Dahl.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	4. ustulatu <i>m</i> <i>Dej.</i>	<i>id.</i>	—	
12. politu <i>s</i> <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	8				
13. pusillu <i>s</i> <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12	719. MICETOPHAGU <i>S</i> <i>F.</i>			
14. reticulatu <i>s</i> .	<i>id.</i>	—	12	1. atomariu <i>s</i>	<i>Germ.</i>	—	12
710. NEMOSOMA <i>Desm.</i>				2. fulvicollis.	<i>id.</i>	—	
1. elongata <i>Latr.</i>	<i>It. bor.</i>			3. 4-maculatu <i>s</i> .	<i>It. bor.</i>	—	4
711. SYNCHITA <i>Hellw.</i>				4. trifasciatu <i>s</i> <i>Sturm.</i>	<i>Austr.</i>	—	
1. juglandis.	<i>Germ.</i>			5. variabilis <i>Gyllh.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
2. Villæ <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>			5 172. piceu <i>s</i> <i>Panz.</i>	<i>id.</i>		
712. CERYLON <i>Latr.</i>				720. TRIPHYLLU <i>S</i> <i>Meg.</i>			
1. histeroides.	<i>Germ.</i>	—	25	1. bifasciatu <i>s</i> .	<i>It. bor.</i>	—	20
2. longicollis.	<i>id.</i>			2. fumatu <i>s</i> <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	—	20
3. picipes.	<i>id.</i>			3. punctatu <i>s</i> .	<i>Germ.</i>		
4. terebrans.	<i>It. bor.</i>	—	20	4. sinuatu <i>s</i> .	<i>id.</i>		
713. RHYZOPHAGU <i>S</i> <i>Hbst.</i>				720 172. BIPHYLLU <i>S</i> <i>Dej.</i>			
1. bipustulatu <i>s</i> .	<i>It. bor.</i>	—	10	1. fagi <i>Chevol.</i>	<i>Gall.</i>		
2. depressu <i>s</i> .	<i>id.</i>	—	15	722. DASYCERU <i>S</i> <i>Brogn.</i>			
3. dispar <i>Gyllh.</i>	<i>Germ.</i>			1. sulcatu <i>s</i> <i>Brogn.</i>	<i>Germ.</i>	—	30
4. ferrugineu <i>s</i> <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>			723. LATRIDIU <i>S</i> <i>Hbst.</i>			
5. minutu <i>s</i> <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>			1. angusticollis <i>Müll.</i>	<i>Austr.</i>		
714. MONOTOMA <i>Hbst.</i>				2. ater <i>Meg.</i>	<i>id.</i>		
1. picipes <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	30	3. constrictu <i>s</i> <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>		
III. Sect. LYCTU <i>S</i> .				4. elevatu <i>s</i> <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
715. LYCTU <i>S</i> <i>F.</i>				5. elongatu <i>s</i> <i>Schüp.</i>	<i>id.</i>	—	12
1. armatu <i>s</i> <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>			6. fenestralis.	<i>Helv.</i>		
2. canaliculatu <i>s</i> .	<i>id.</i>	—	6	7. fusculu <i>s</i> <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>		
3. lævigatu <i>s</i> <i>Dahl.</i>	<i>Bann.</i>			8. gibbosu <i>s</i> <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>	—	12
4. pubescens <i>Duft.</i>	<i>Germ.</i>	—	10	9. marginatu <i>s</i> <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	6
716. DIODESMA <i>Meg.</i>				9 172. scabratu <i>s</i> <i>Ill.</i>	<i>id.</i>		
1. subterranea.	<i>Germ.</i>			10. parvulu <i>s</i> <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>		
717. BITOMA <i>Hbst.</i>				11. punctu <i>m</i> <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
1. contracta.	<i>It. bor.</i>	—	18	12. quadratu <i>s</i> <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>		
2. crenata.	<i>id.</i>	—	4	13. sculpitilis <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
718. COLYDIUM <i>F.</i>				724. SILVANU <i>S</i> <i>Latr.</i>			
1. elongatu <i>m</i> .	<i>It. bor.</i>	—	20	1. bidentatu <i>s</i> .	<i>It. bor.</i>	—	15
1 172. filiforme.	<i>id.</i>			1 172. 6-dentatu <i>s</i> .	<i>id.</i>	—	15
2. glabru <i>m</i> .	<i>Gal. mer.</i>			2. denticollis <i>Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>		
				3. lapidariu <i>s</i> <i>Dej.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
				4. unidentatu <i>s</i> .	<i>id.</i>	—	10
				725. TROGOSITA <i>F.</i>			
				1. ænea.	<i>Bras.</i>	1	—
				2. caraboides.	<i>It. bor.</i>	—	4
				3. cyanea <i>nob.</i>	<i>China.</i>		
				4. cœrulea.	<i>Austr.</i>	—	45

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
5. punctata Dej. Am. bor.			3. cayennensis Dej. Cayen.	3	—
6. virescens. id.			4. cervicornis. id.	5	—
726. PROSTOMIS Latr. (Megagnathus Meg.)			5. cinnamomeus. Africa.		
1. mandibularis. It. bor.	—	40	6. } corallifer Sturm. Bras.	3	—
			} versicolor Dej.		
727. PASSANDRA Dalm.			7. coriaceus. It. bor.	—	15
1. 4-collis Dej. Am. bor.			8. corticinus. Cayen.		
2. rufa Ol. id.			9. damicornis Klug. Bras.		
			10. depsarius. Austr.	1	50
			11. erythromerus Dej. Ins. Cub.		
			12. giganteus Cayen.		
			13. } inaequalis nob. It. bor.	—	20
			} faber. ♂	—	30
			} serrarius. ♂		
III. Fam. PLATYSOMA.			14. maxillosus. Bras.		
728. CUCUJUS F.			14 1/2. imberbis nob. id.		
1. bipustulatus Helw. Germ.	3	—	15. melanopus. Am. mer.		
2. clavipes Ol. Am. bor.			16. miles Dej. Seneg.		
3. depressus. Germ.			17. nitidus. Bras.	2	—
4. dermestoides Gyllh. Suec.			18. palmatus Ol. Seneg.		
5. ferrugineus Meg. Germ.			19. } pocularis Schönh. Am. bor.		
6. muticus. Finland.			} brevicornis.		
7. striatus Dej. Gal. mer.			20. 4-pustulatus Dej. Am. mer.		
8. testaceus. Germ.			20 1/2. conjugatus nob. id.		
			21. scabricollis Dej. Bras.		
729. DENDROPHAGUS Gyllh.			22. scabricornis. It. bor.	—	25
1. crenatus Payk. It bor.	—	50	23. speciosus Ol. Bras.	3	—
2. oblongus Am. bor.			24. spinibarbis. Cayen.		
			25. sulcatus Ol. Am. bor.		
730. BRONTES F. (Uleiota Latr.)			26. trisulcatus Chevrol. Guadel.		
1. flavipes. It. bor.	—	20			
			II. Trib. CERAMBYCINI.		
IV. Fam. LONGICORNES.			734. LISSONOTUS Dalm.		
I. Trib. PRIONII.			1. asphaltinus nob. Bras.		
731. PARANDRA Latr.			2. Bennassi Chevr. id.		
1. brunnea Sturm. Brasil.	1	40	3. bicolor nob. id.		
2. lævis Latr. Am. bor.			4. equestris. Cayen.	1	30
3. maxillosa Dej. Brasil.			5. femoratus Chevr. Bras.		
			6. regalis nob. Am. mer.		
732. SPONDYLIS F.			7. rotundipennis Dej. Bras.	2	—
1. buprestoides. Germ.	—	20			
1 1/2. elongatus Meg. Hung.	—	20	735. MEGADERUS Dej.		
			1. stigma Cayen.		
733. PRIONUS F.			736. DORCACERUS Dej.		
1. angulatus Ol. Brasil.	2	—	1. barbatus Ol. Bras.	1	30
2. ater. id.			737. TRACHYDERES Dalm.		
			1. bicolor Dej. Cayen.		
			2. cayennensis Dej. id.	1	—





			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.
***									
(Callichroma Dej.)					29 176 dimidiatum nob. It. bor.				
8. barbicornis.	Bras.	1	30		30. violaceum. id.			—	12
9. plumicornis Dej.	id.	1	50		748. CERTALLUM Meg.				
10. smaragdina Dej.	id.				1. fugax. It. bor.			—	30
					2. ruficollis. It. mer.			—	50
746. GNOMA Dej.					749. CLYTUS F.				
1. subfasciata Dej.	Java.				1. acutus. Bras.			—	30
747. CALLIDIUM F.					2. americanus Sturm. id.				
1. alui.	It. bor.	—	15		3. antilope Schönk. It. bor.				
2. alpinum nob.	Sabaud.				3. arietis.				
3. bajulus.	It. bor.				4. araneiformis. S. Doming.				
3 172. testaceus.	id.	—	30		5. arcuatus. It. bor.			—	15
4. barbipes Dahl.	id.	—	12		6. arvicola Ol. Gall.				
5. clavipes.	id.	—	18		7. brasiliensis Dej. Bras.			—	40
5 172. crassipes Meg.	id.	—	30		8. campestris Ol. Am. bor.				
5 173. macropus Ziegl.	id.	—	30		9. capra Germ. Sibir.				
6. cyaneum.	id.				10. cayennensis Dej. Cayen.				
7. dilatatum Payk.	Germ.				11. clavicornis Chevr. id.				
8. elegans Dej.	Bras.	—	50		12. cordiger Gené. It. bor.			—	40
9. femoratum.	It. bor.	—	15		13. dorsalis Chevr. Cayen.				
10. holosericeum Ross.	id.	—	30		14. detritus. It. bor.			—	10
11. humerale Dej.	Illyr.	—	40		15. filiformis nob. id.				
12. hungaricum.	Bannat.				16. floralis. id.			—	12
13. luridum.	It. bor.	—	12		17. fulminans. Am. bor.				
13 172. aulicum.	id.	—	30		18. gazella. It. bor.			—	15
13 173. falcatum.	id.	—	25		18 172. rhamnii Germ. id.			—	25
13 174. triste Sturm.	id.	—	40		19. gibbosus. id.			—	50
14. lynceum.	Am. bor.				19 172. hieroglyphicus Meg. id.			—	24
15. molle Sturm.	Germ.				20. hafniensis. id.			—	10
16. pallidum Ol.	Gall.				20 172. atomarius. id.				
17. pilicorne Sturm.	Ind. or.				21. massiliensis. id.			—	10
18. pusillum.	Germ.				22. mysticus. id.			—	15
18 172. lividum Ross.	Ital.				23. nebulosus; Am. mer.				
19. rufipes.	Germ.	—	40		24. nigripes. Hung.				
20. rusticum.	Sabaud.	—	10		25. ornatus. It. bor.			—	6
21. sanguineum.	It. bor.	—	6		26. palmatus. Bras.				
22. sericeum Ol.	Barbar.				27. plebejus. It. bor.			—	8
23. spinosum.	It. bor.	—	30		28. pubescens Dej. Am. bor.				
24. strepens.	Bras.				29 4-punctatus. It. bor.			—	15
25. striatum.	Germ.	—	15		30. rufipes Dej. Bras.				
26. thoracicum Dej.	Hisp.				31. semipunctatus. Hung.			—	40
27. undatum.	Succ.	—	40		32. spinicornis Sturm. Mexico.				
28. unifasciatum.	It. mer.	—	20		33. temesiensis Meg. Bann.				
29. { variabile L.	It. bor.				34. terminatus. Am. bor.				
29 { fennicum					35. trifasciatus. It. bor.			—	20
29 172. unicolor nob.	id.	—	15		36. tropicus Panz. Gall.				
29 173. præustum.	id.	—	20		37. verbasci. It. bor.			—	15
29 174. chalybæum nob.	id.	—	20		38. versicolor Chevr. Mexico.				
29 175. testaceum.	id.	—	20						

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
750. OBRIUM Meg.				16. lugubris Chevr.	Cayen.		
1. brunneum.	It. bor.	—	18	17. opthalmicus nob.	Am. mer.		
2. ferrugineum.	It. mer.	—	18	18. } penicillatus Dej.	Bras.		
3. pygmæum.	It. bor.	—	30	18. } Lam. scopifer Germ.			
751. RHINOTRAGUS Dalm.				19. scorpio.	Cayen.	2	—
1. coccineus.	Am. mer.			20. spinifer nob.	Bras.		
752. STENOPTERUS Ill.				760. POGONOCHERUS Meg.			
1. ambiguus nob.	Bras.			1. adpersus nob.	Bras.		
2. brevipennis Dej.	id.			2. balteatus.	It. bor.	—	10
3. flavicornis Dej.	It. bor.	—	20	2 1/2. lusitanicus Ol.	id.	—	10
4. glaucescens.	Surinam.			3. crinitus Schneid.	Germ.		
5. hirtipes.	Bras.			4. fasciculatus.	It. bor.	—	6
6. præustus.	It. bor.	—	20	5. flavo-femoratus.	Bras.		
6 1/2. ater.	id.	—	24	6. hispidus.	It. bor.	—	10
7. rufus.	id.	—	4	7. homioides nob.	Bras.		
8. scutellatus Meg.	Bannat.	—	24	8. jaspideus;	id.		
753. NECYDALIS Latr.				9. nebulosus.	It. bor.		
(Molorchus F.)				10. pilosus.	id.		
1. abbreviata.	It. bor.	—	30	11. 4-tuberculatus nob.	Bras.		
2. dimidiata.	id.	—	10	761. TETRAOPES Schönk.			
3. pygmæa Dej.	Sabaud.	—	20	1. tornator.	Am. bor.	2	—
4. umbellatarum.	id.			762. MONOCHAMUS Meg.			
III. Trib. LAMIARIE.				1. æstuans Latr.	Seneg.		
758. ACROCINUS Ill.				2. decoratus Dej.	Bras.	1	30
1. accentifer Ol.	Bras.			3. farinosus Dej.	id.	1	20
2. longimanus.	Cayen.	3	30	4. lignator Dej.	Gal. mer.		
759. ACANTHOCINUS Meg.				5. luscus.	Java.		
1. ædilis.	It. bor.	—	15	6. ocellatus.	Cayen.		
2. aquilinus nob.	Bras.			7. piperatus Meg.	Austr.		
3. araneiformis.	S. Thom.	2	—	8. pulverulentus Ol.	Cayen.	2	—
4. armatus nob.	Bras.			9. sartor.	It. bor.	—	15
5. assimilis nob.	Guadel.			9 1/2. maculatus Ol.	Sabaud.	—	20
6. atomarius	It. bor.	—	15	10. scalaris.	Bras.	2	—
7. calvinarius nob.	Bras.			11. sutor.	Sabaud.	—	15
8. confusus Dej.	Cayen.	1	30	11 1/2. maculicornis Ill.	id.	—	24
9. costatus Dej.	Am. mer.			763. LAMIA F.			
10. crucifer nob.	Bras.			1. æquilatera nob.	Amer.		
11. depressus Dej.	id.	2	—	2. æstuans Ol.	Mexico.	2	—
12. didymus Sturm.	Cuba.	—	15	3. æthyops	Cap. b. sp.		
13. griseus.	It. bor.	—	12	4. axillaris Germ.	Bras.		
14. hieroglyphicus nob.	Bras.			5. bicincta.	Afr. mer.		
15. lineaticollis nob.	id.			6. bidens.	Nov. Holl.		
				7. capensis.	Africa.		
				8. capra nob.	Bras.		
				9. curculionoides.	It. bor.	—	15
				10. cylindrator.	Guinea.		
				11. Daviesii.	Cayen.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
12. ferrugator.	Cap. b. sp.			15. meridionale.	Gal. mer.		
13. formosa Ol.	id.			16. molitor.	It. bor.	—	20
14. funesta.	It. bor.	—	50	17. morio.	Austr.	—	30
15. jaspidea.	Seneg.	1	20	18. Murayi Koll.	Banat.	—	50
16. lepida Dej.	Bras.	2	—	19. murinum Dej.	Hisp.		
17. Lherminieri.	Guadel.	2	—	20. pedestre.	It. bor.	—	20
18. lugubris.	It. bor.	—	40	21. pigrum Schönh.	Russ. mer.		
19. } monstrosa Dej.	Bras.	3	—	22. rubripes Ziegl.	Tauria.	1	—
19. } fragifera Kirby.				23. rufipes.	Austr.	—	20
20. morbillosa Dej.	Cayen.			23 1/2. falcratum Ziegl.	id.	—	40
21. myops Schönh.	Sibir.			24. sericatum Stev.	Russ. mer.		
22. nebulosa.	It. bor.	—	15	25. sericeum Sturm.	Russ.		
23. obtusa Dej.	Seneg.			26. velutinum.	Sicil.		
24. oculator Ol.	Cap. b. sp.			27. vittigerum Panz.	Hung.	—	30
25. pectoralis Ol.	id.			27 1/2. viaticum Ziegl.	id.		
26. 4-denticulata Chevr.	Seneg.						
27. rubus.	Ind. or.			766. SAPERDA F.			
28. sellata;	Bras.	2	—	1. affinis Panz.	Germ.	—	18
29. stellulata nob.	id.			2. angusticollis Schönh.	id.		
30. textor.	It. bor.	—	15	3. argus.	Hung.	—	36
31. tristis.	Hung.	—	50	4. asphodeli Latr.	Russ. mer.		
				5. charcharias.	It. bor.	—	15
				6. cardui.	id.	—	12
				6 1/2. Dabli Meg.	id.	—	30
32. oculata nob.	Bras.			7. clavicornis Ol.	Cap. b. sp.		
33. penicillicornis nob.	Am. mer.			8. cylindrica.	It. bor.	—	15
34. picta nob.	Bras.			9. cynaræ Germ.	id.	—	30
				10. echii Dahl.	Bannat.		
763 1/2. FAVENTIA nob.				11. ephippium.	It. bor.	—	12
1. cœrulea nob.	Bras.			12. erythrocephala.	id.	—	8
				13. flavimana Panz.	Hung.	—	20
764. PARMENA Meg.				14. humilis Dej.	Seneg.		
1. fasciata Villers.	Sabaud.	—	30	15. hirsutula.	Germ.		
2. pubescens Dej.	Dalm.			16. irrorata.	Sicil.		
3. unifasciata Ross.	It. bor.	—	30	17. lateralis.	Am. bor.		
				18. leucuspis Schönh.	Hung.		
765. DORCADION Schönh.				19. linearis.	It. bor.	—	12
1. abruptum Meg.	Dalm.			20. lineola.	Austr.	—	10
2. atrum Ill.	Germ.			21. maculicornis Creutz.	Hung.		
3. bilineatum Ill.	Hung.	—	30	22. marginella.	It. bor.	—	18
4. canaliculatum Fisch.	Ucran.			23. marmorea;	Java.		
5. carinatum Fisch.	Sibir.			24. molybdæna Germ.	Germ.		
6. cruciatum.	Volhyn.	1	30	25. nigricornis.	It. bor.	1	—
7. decipiens Boeb.	Hung.	—	30	26. nigripes.	id.	—	15
8. fuliginator.	It. bor.	—	18	27. oblongoguttata nob.	Am. m.		
9. } fulvum Hbst.	Austr.	—	30	28. ochroleuca Wied.	Java.		
9. } canaliculatum Fisch.				29. oculata.	It. bor.	—	10
10. glycirrhizæ Pall.	Russ. mer.			30. præstita.	id.	4	—
11. holosericeum Meg.	Volhyn.	1	—	31. pretextata Stev.	Taur.		
12. italicum Dej.	It. mer.	—	40	32. pilosicornis;	Bras.		
13. lineatum.	Hung.	—	30	33. populnea.	It. bor.	—	4
14. lineola Ill.	Gal. mer.	—	40				



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
34. punctata.	Germ.	—	—	771. VESPERUS Dej.			
35. punctum Ziegl.	It. bor.	—	15	1. luridus Ross.	It. mer.	2	—
35 1/2. pustula Meg.	id.	—	12	2. Solieri Dej.	Gal. mer.	3	—
36. pupillata Schönh.	id.	—	30	3. strepens.	id.		
36 1/2. peryclimeni Fröhl.	id.			772. RHAGIUM.			
37. rufimana.	Austr.	—	30	1. bifasciatum.	It. bor.	—	10
38. scalaris.	It. bor.	—	10	1 1/2. unifasciatum nob.	id.	—	20
38 1/2. albosignata nob.	id.	—	30	2. indagator.	id.	—	8
39. scutellata.	Austr.	—	20	2 1/2. minutum.	id.		
40. Seydli.	Hung.			3. inquisitor.	id.	—	6
41. smaragdina Dej.	Gal. mer.			4. mordax.	id.	—	8
42. solidaginis Märkl.	Germ.			773. RHAMNUSIUM Meg.			
43. suturalis.	It. bor.	—	20	1. salicis.	It. bor.	—	30
44. testacea.	id.	—	15	1 1/2. rufum.	id.		
45. tremulæ.	id.	—	15	774. TOXOTUS Meg.			
46. { triangularis Germ. Bras.		2	—	1. chrysogaster Ol.	Austr.	—	30
46. { bicincta Dej.				2. cinctus.	id.	—	30
47. violacea.	It. bor.	—	18	3. dispar Schneid.	Germ.	—	15
48. virescens.	id.	—	15	4. humeralis.	Sabaud.	—	20
48 1/2. cœrulescens Ziegl.	Austr.	—	15	5. meridianus.	It. bor.	—	20
49. viridis Par.	Sicil.			6. { seductor nob.	id.		
766 1/2. NYPHONA Ziegl.				6. { noctis ♂		—	25
1. occellata nob.	Bras.	3	—	6. { cursor ♀		—	25
2. saperdoides Ziegl.	It. mer.						
767. ADESMUS Dej.				7. collaris	It. bor.	—	6
1. luctuosus Dej.	Bras.	1	30	8. luridus.	Sabaud.	—	20
768. APOMECYNA Dej.				9. virgineus.	It. bor.	—	10
1. mexicana Wied.	Mexico.			775. PACHYTA Meg.			
769. COLOBOTHEA Dej.				1. affinis;	Ital.		
1. alboguttata Sturm.	Java.	1	30	2. clathrata.	Germ.	—	20
2. albomaculata Dej.	Bras.			2 1/2. reticulata.	id.	—	30
3. albopunctata nob.	id.			3. interrogationis.	Sabaud.		
4. conspersa Dej.	id.			3 1/2. marginella.	id.	—	25
5. distincta Chevrol.	Columb.			3 1/3. marginipunctata.	id.	—	25
6. leprosa nob.	Bras.			3 1/4. 12-punctata.	id.		
7. lignata Wied.	Java.	2	—	4. Lamed.	It. bor.		
8. maculata Sturm.	Bras.	2	—	5. marginata.	Succ.		
9. musiva Germ.	id.	2	—	6. 8-maculata.	It. bor.	—	10
10. marmorea Dej.	Cayen.	2	—	6 1/2. 6-maculata.	id.	—	10
				6 1/3. 4-maculata.	id.	—	10
				7. 6-notata Ziegl.	Carinth.	—	40
				8. smaragdula.	Lappon.		
				9. spadicea Payk.	Sabaud.		
				10. strigilata.	Germ.	—	40
				11. 3-fasciata.	Sabaud.	—	40
IV. Trib. LEPTURETÆ.							
770. DESMOCERUS Dej.							
1. cyaneus.	Am. bor.						

## 777. LEPTURA F.

1. anachoreta nob.	It. bor.	
2. annularis.	Germ.	— 30
3. atra.	It. bor.	— 30
4. attenuata.	id.	— 10
5. aurulenta.	Sabaud.	— 25
6. bifasciata Schrank.	Germ.	— 20
7. binotata Dej.	Græcia.	
8. bipunctata.	Hung.	— 30
9. bisignata Dahl.	Bannat.	
10. cincta.	Sabaud.	— 15
10 1/2. notata Ol.	id.	
10 1/3. chamomillæ.	id.	— 30
11. cruciata Ol.	It. bor.	— 4
Fabrici nob.	Sabaud.	
12. { exclamationis. ♂		— 30
6-guttata. ♀ }		— 20
13. hæmorrhoidalis St.	Hung.	
14. hastata.	It. bor.	— 10
15. holosericea.	Hung.	
16. lævis.	It. bor.	— 6
livida.	id.	— 6
17. erythrogaster. ♀		
18. lurida.	Austr.	— 40
19. maculicornis.	It. bor.	— 15
20. melanura.	id.	— 4
21. nigra.	id.	— 4
22. nigripes Payk.	id.	— 20
23. præusta.	id.	— 20
24. pubescens Sturm.	Austr.	
24 1/2. auriflua Meg.	id.	— 40
25. 4-fasciata.	It. bor.	— 12
26. 4-guttata.	Germ.	
27. rubens.	id.	
28. { rubrotestacea Ill.	It. bor.	
testacea. ♂ }		— 8
rubra. ♀ }		— 8
29. rufipes.	id.	— 12
30. ruficornis.	id.	— 8
31. sanguinolenta.	id.	— 10
32. scutellata.	id.	— 15
33. 7-punctata.	Sabaud.	— 20
34. 6-punctata.	Hung.	— 30
35. thoracica.	Bannat.	
36. tomentosa.	It. bor.	— 12
37. unipunctata.	Austr.	— 24
38. variegata.	Germ.	
39. verticalis Dej.	Illyr.	— 50
40. villica.	It. bor.	— 25
41. villosa Koy.	id.	
42. virens.	id.	— 12

## V. Fam. EUPODA.

## I. Trib. SAGRIDES.

## 778. MEGALOPUS F.

1. ciuctus;	Am. mer.
2. fasciatus Dej.	Bras.

## 779. SAGRA F.

1. purpurea.	China.
2. tristis.	Cayen.

## 780. ORSODACNA Oliv.

1. cerasi.	It. bor.	— 10
2. limbata Ol.	id.	

## II. Trib. CRIOCERIDES.

## 782. DONACIA F.

1. æruginea Dahl.	It. mer.	
2. affinis Gyllh.	Helvet.	
3. arundinis Ahr.	Germ.	
4. attenuata.	Volhyn.	
5. { bidens Gyllh.	Austr.	— 15
{ micans Hop.		
6. brevicornis Arh.	It. bor.	
7. complana Ziegl.	Carinth.	
8. crassipes	It. bor.	— 18
9. dentata Hopp.	id.	
10. dentipes.	id.	— 10
11. discolor.	id.	— 6
12. fennica.	Finland.	
13. hydrocharidis.	It. bor.	— 12
14. impressa Gyllh.	Suec.	
15. lemnæ.	It. bor.	— 15
16. linearis Hopp.	id.	— 12
17. menyanthidis.	id.	— 12
18. nigra.	id.	— 15
19. nymphaea.	id.	— 6
20. obscura Gyllh.	Germ.	
21. pallipes Sturm.	id.	— 15
22. reticulata Schönh.	It. bor.	— 20
23. sagittariæ.	id.	— 6
24. sericea.	Volhyn.	
25. simplex.	It. bor.	— 8
26. typhæ Brahm.	id.	— 15
27. tomentosa Ill.	id.	— 15
28. varicolor Dahl.	Bannat.	
29. versicolor.	Volhyn.	
30. violacea.	It. bor.	— 15

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
783. HÆMONIA Meg.				6. spinipes.	Cayen.		
1. equiseti.		—	30	7. testacea.	Gal. mer.	—	15
785. CRIOCERIS Ol.				8. trimaculata Ol.	Bras.	1	30
1. armata Schönh.	Seneg.			9. vittata.	Carolin.		
2. asparagi.	It. bor.	—	2	791. HIMATIDIUM F.			
3. balteata nob.	Tucum.			1. æneum Ol.	Bras.	—	50
4. brunnea.	id.	—	6	2. aereum Dej.	id.	1	—
5. campestris.	It. mer.	—	24	3. barbatum nob.	Am. mer.		
6. cyanella.	It. bor.	—	4	4. bipunctatum.	Bras.		
7. cyanipennis Meg.	Dan.	—	10	5. bipustulatum.	Cayen.	—	50
8. dodecostygma Ziegl.	Illyr.	—	12	6. bis-3-notatum Sturm.	Bras.		
9. 12-punctata.	It. bor.	—	4	7. brunneum.	Cayen.	1	—
10. exclamationis nob.	It. mer.	—	30	8. cornigerum.	Brasil.		
11. flavipes Meg.	It. bor.	—	3	9. cribratum nob.	id.		
12. lineata Dahl.	Sard.			10. flavum Sturm.	id.		
13. maculipes Par.	Dalm.			11. gibbosum.	id.	—	50
14. melanopa.	It. bor.	—	4	12. gibbum.	Cayen.	—	50
15. merdigera.	id.	—	4	13. humerale nob.	id.		
16. neglecta nob.	id.	—	24	14. inæquale Latr.	Bras.		
17. paracentthesis Ol.	Dalm.	—	30	15. irroratum nob.	id.		
18. 14-punctata.	Hung.	—	25	16. lanciferum nob.	Am. mer.		
19. 5-punctata.	Austr.	—	25	17. laterale.	Cayen.	—	50
20. rugicollis Ill.	Vollhyn.			18. laticolle Sturm.	Bras.		
21. 6-punctata nob.	Ital.	—	30	19. nitidicolle Sturm.	Mexico.		
786. AUCHENIA Thbg.				20. obcordatum nob.	Bras.		
1. betulæ.	Finland.			21. oculatum nob.	id.		
2. melanocephala Bon.	It. bor.			22. oxydatum nob.	id.		
3. subspinosa.	id.	—	10	23. platynotum Germ.	id.	—	50
3 1/2. flavicollis Marsh.	id.			24. pugionatum Hffsg.	id.		
				25. spinifex.	Cayen.	—	50
				26. suturale.	Bras.		
				27. transversum.	Cayen.		
				28. truncatum nob.	Am. mer.		
VI. Fam. CYCLICA.							
I. Trib. CASSIDARIÆ.							
788. ALURNUS F.				792. CASSIDA F.			
1. grossus.	Cayen.			1. affinis.	Vollhyn.		
2. marginatus Latr.	Bras.	1	30	2. a'biventris.	id.		
2 1/2. centromaculatus nob.	id.			3. amabilis Dej.	Brasil.	—	50
2 1/3. rufus nob.	id.			4. atrata.	Germ.	—	20
2 1/4. æneus nob.	id.			5. aulica.	Bras.	—	50
789. HISPA F.				6. aurifera.	id.	—	50
1. aptera Bon.	It. bor.	—	20	7. austriaca.	Austr.	—	20
2. atra.	id.	—	2	8. axillaris Dej.	Cayen.	—	50
3. bicolor Ol.	Carolin.			9. azurea.	Austr.	—	10
4. melanura Dej.	Mexico.			10. biannularis Klug.	Mexico.		
5. sanguinicollis.	Bras.			11. bipunctata.	Cayen.		
				12. bifoveola Sturm.	Mexico.		
				13. brunnea.	id.	—	50
				14. cyanescens Dej.	id.		
				15. clavata.	Am. bor.		



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
16. complanata Dej.	Cayen.			63. {quadriremis Schönk. Sen.		1	30
17. consobrina Hopfn. Mexico.				63. {senegalensis Dej.			
18. cruenta Meg.	Germ.	—	20	64. sanguinolenta.	It. bor.	—	8
19. cruentata Meg.	id.			64. 172. cruentata Marsh. Austr.			
20. crux.	Buen. Afr.			65. sexpunctata Ol.	Am. bor.		
21. Dahli nob.	Sard.			66. 6-pustulata.	Bras.	—	50
22. 10-guttata Dej.	Bras.			67. silesiaca Meg.	Germ.		
23. discoidea.	id.	—	50	68. striatopunctata Sturm.	Bras.		
24. discors.	Cayen.			69. thoracica.	It. bor.	—	20
25. dorsata.	Ins. Java.			70. 13-punctata.	Java.		
26. equestris.	It. bor.	—	15	71. tigrina Dej.	It. bor.	—	6
27. ferruginea.	id.	—	10	72. 3-maculata.	Gallic.		
27. 172. rufina Meg.	id.			73. 3-punctata.	Am. bor.		
28. fimbricollis Sturm.	Mexico.			{tristis Dej.	Bras.	—	50
29. flavescens Dej.	Bras.	—	50	{ænea Germ.			
30. flavicans Dej.	id.	—	50	75. 3-striata.	Surinam.		
31. flavicornis Ol. S. Doming.		—	56	76. truncata.	Cayen.		
32. grossa.	Cayen.	—	50	77. tucumanensis nob.	Tucum.		
33. guttata Sturm.	Java.			78. 11-punctata.	Cayen.		
34. hemisphærica Hbst.	It. bor.	—	15	79. variabilis Chevr.	Seneg.		
35. inoculata nob.	Brasil.			80. variegata.	Bras.		
36. judaica.	Cayen.			81. variolata nob.	id.	—	50
37. lineola Creutz.	Austr.	—	20	82. vibex.	It. bor.	—	6
38. lunifera ;	Brasil.	—	50	83. viridis.	id.	—	4
39. margaritacea.	It. bor.	—	8	84. viridula Payk.	Germ.		
40. marginata.	Cayen.	—	40	85. vittata.	Hung.	—	12
41. marmorea Sturm.	Java.						
42. micans.	Sier. Leon.						
43. miliaris.	Java.						
44. multipunctata Ol.	Ins. Am.						
45. murræa.	It. bor.	—	10				
45. 172. maculata.	id.	—	8				
46. nebulosa.	id.	—	10				
47. nobilis.	id.	—	6				
48. {nodosa Dej.	Bras.	—	50				
{normalis Germ.							
49. notata Dej.	id.	—	50				
50. nudicollis ;	Bras.	—	50				
51. oblonga.	Germ.	—	12				
52. obsoleta.	It. bor.	—	6				
53. ornata nob.	Amer.						
54. pallida Hbst.	Austr.						
55. pallidula nob.	Am. bor.						
56. pallidipennis.	Bras.	—	50				
57. pectoralis nob.	Amer.						
58. picta Dej.	Bras.	—	50				
59. prasina.	Austr.	—	4				
60. puncticollis Dej.	Bras.						
61. pustulata ;	Java.						
62. 4-maculata Ol.	Seneg.						

## II. Trib. CHRYSOMELINÆ.

## 793. CLYTHRA F.

1. affinis.	It. bor.	—	4
2. atraphaxidis.	Podol.		
3. aurita.	It. bor.	—	4
4. axillaris Dahl.	Austr.	—	10
5. bicincta Chevr.	Cap. b. sp.		
6. bucephala.	It. bor.	—	8
7. cœruleocephala St.	Austr.		
8. chloris Dahl.	Bann.	—	20
9. collaris Meg.	Austr.	—	10
10. concolor.	Gal. mer.	—	20
11. cyanea.	It. bor.	—	2
12. cyanicornis Dahl.	Austr.		
13. cyaneocephala Meg.	Ital.		
14. dentipes Ol.	Alg.		
15. dispar Sturm.	Bras.		
16. elaticollis Meg.	It. bor.	—	15
17. flavicollis Meg.	Germ.		
18. fulgida Dahl.	Austr.		
19. hordei.	Hisp.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
20. humeralis <i>Schneid.</i>	It.	bor.	796. CRYPTOCEPHALUS <i>Geoff.</i>		
21. interrupta <i>Chevr.</i>	Cap.	b. sp.	1. aereus <i>nob.</i>	Java.	
22. longimana <i>Schneid.</i>	It.	bor.	2. amœnus <i>Creutz.</i>	Germ.	
23. longipes.	id.		3. bicolor <i>Meg.</i>	Austr.	18
24. lucida.	Germ.		4. bigeminus <i>Ill.</i>	Germ.	
25. macropus <i>Ill.</i>	Hung.		5. bipunctatus.	It. bor.	4
26. marginata <i>Meg.</i>	Russ.		6. bipustulatus.	id.	4
27. marginepunctata <i>nob.</i>	Seneg.		7. bis-tripunctatus <i>Cr.</i>	It. mer.	15
28. nitidicollis <i>Chevr.</i>	Alg.		8. Blochi <i>Ross.</i>	id.	
29. obsita.	Carol.		9. Boehmi <i>Ill.</i>	Hung.	20
30. 8-punctata <i>nob.</i>	It. mer.		10. bothnicus.	Germ.	20
31. pallens.	Ind. or.		10. 12. 10-punctatus.	id.	
32. pilicollis <i>Kol.</i>	Bann.	20	11. cœruleus <i>Ziegl.</i>	Sabaud.	
33. pygmæa <i>Sturm.</i>	Austr.		12. coloratus.	Hung.	18
34. 4-guttata <i>Dahl.</i>	Bann.		13. cordiger.	It. bor.	6
35. 4-maculata.	Austr.	10	14. coryli.	id.	6
35 172. Latreillei <i>Ziegl.</i>	id.		15. punctatus.	id.	20
36. 4-notata <i>nob.</i>	Amer.		15. 172. 8-maculatus <i>Ross.</i>	id.	20
37. 4-punctata.	It. bor.	4	16. elegantulus <i>Koy.</i>	Austr.	12
38. 4-pustulata <i>Dej.</i>	Gall.		17. elongatulus <i>Ziegl.</i>	id.	12
39. ruficollis.	It. mer.		18. flavescens.	Austr.	10
39 172. 2-maculata.	Russ.		19. flavilabris.	It. bor.	15
40. rufipennis <i>Dej.</i>	It. bor.	20	20. flavifrons.	id.	6
41. scapularis;	Gal. mer.		21. flavipes.	id.	2
42. scopolina.	It. bor.	4	22. flavomaculatus <i>Ol.</i>	Hung.	
43. sellata <i>nob.</i>	Calabria.		23. frenatus.	id.	18
44. 7-notata <i>nob.</i>	Sicil.		24. frontalis <i>Dahl.</i>	It. bor.	6
45. sexpunctata <i>Oliv.</i>	Hisp.		25. furcatus <i>Meg.</i>	Austr.	15
46. taxicornis.	Ital.	15	26. geminus <i>Meg.</i>	It. bor.	8
47. tetradyma <i>Meg.</i>	Austr.		27. gracilis.	Germ.	8
48. { tetrastigma <i>Germ.</i>	Bras.	50	28. grandis <i>Hoffm.</i>	Hisp.	40
48. { tumida <i>Dej.</i>			29. gravidus <i>Dej.</i>	Gall.	
49. tridentata <i>Lin.</i>	Austr.		30. gravis;	Gal. mer.	
50. tripunctata	Gal. mer.		31. Helwigi <i>Dahl.</i>	It. mer.	
51. tristigma;	id.		32. hieroglyphicus.	It. bor.	4
52. variabilis <i>Dahl.</i>	Sard.		32 172. scriptus <i>Dahl.</i>	id.	10
53. venusta <i>nob.</i>	id.		32 173. histrio.	id.	6
			32 174. tristis <i>Laich.</i>	id.	6
794. CHLAMYS <i>Kn.</i>			33. humeralis <i>Ol.</i>	Gal. mer.	20
1. bacca.	Brasil.	2	33 172. 6-notatus.	id.	
2. bicolor <i>Ol.</i>	Cayen.		34. Hybneri.	Germ.	6
3. fulgida <i>Dej.</i>	Bras.		35. imperialis.	Sabaud.	
795. LAMPROSOMA <i>Kirb.</i>			36. interruptefasciatus <i>Dej.</i>	Aust.	
1. auricalcea <i>Germ.</i>	Brasil.	50	37. interruptus <i>Dej.</i>	id.	8
2. cyanea <i>nob.</i>	Am. mer.		38. labiatus.	It. bor.	6
3. fulgida <i>Dej.</i>	Bras.		39. lacrimosus <i>Gené.</i>	id.	20
4. tristis <i>Dej.</i>	id.	50	40. lætus.	Germ.	15
5. vagans <i>nob.</i>	Am. mer.		41. lineola.	It. bor.	8
			42. marginatus.	id.	10
			43. marginicollis <i>Klug. C. b. sp.</i>		
			44. marginellus.	id.	

			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.
45. minutus.	It. bor.	—	4		10. chrysolomoides nob.	Bras.			
46. Moræi.	id.	—	4		11. chloronitens nob.	id.			
46 1/2. 4-guttatus Panz.	id.	—	15		12. colaspoides nob.	Cayen.			
47. nitens.	id.	—	15		13. compressicornis.	Guinea.			
48. nitidulus Gyllh.	Austr.	—	20		14. cyaneus	Ind. or.			
49. niveiventris nob.	Tucum.				15. cyanopterus Sturm.	Mexico.			
50. notatus Ol.	Am. bor.				16. cylindricus Hoffm.	Gal. mer.	—	30	
51. octoguttatus.	It. bor.	—	10		17. flavipes nob.	Bras.			
52. ornatus Dahl.	It. mer.				18. fulgidus Ol.	id.			
53. picticeps Ziegl.	Hung.				19. ignitus.	id.	1	30	
54. pini.	Germ.	—	4		20. lætus Sturm.	id.	1	20	
55. punctiger Payk.	Suec.				21. lepidopterus Ziegl.	Austr.			
56. pygmæus.	It. bor.	—	15		22. limbatus.	Cayen.			
56 1/2. quadrum.	id.	—	15		23. lineatus Dej.	Bras.	—	50	
56 1/3. connexus Ol.	id.	—	18		24. nigrinus.	Cayen.			
57. salicis.	id.	—	15		25. nitidus.	Bras.	1	20	
58. sellatus nob.	It. mer.				26. obscurus.	It. bor.	—	10	
59. sericeus.	It. bor.	—	2		27. præciosus.	id.	—	8	
59 1/2. chlorodeus Meg.	id.	—	6		27 1/2. dalmatinus.	Dalm.			
59 1/3. auratus Meg.	id.	—	10		28. purpureocæruleus nob.	Am.			
59 1/4. purpuratus Meg.	id.	—	8		29. ruber Latr.	Ægypt.			
59 1/5. virescens And.	id.	—	10		30. sexsignatus;	Bras.			
59 1/6. cæruleus Ziegl.	id.	—	12		31. splendens Dej.	id.	1	20	
60. smaragdinus Ziegl.	Hung.	—	10		32. surinamensis.	Surin.	1	40	
61. 6-notatus.	Lusit.				33. tibialis;	Cayen.			
62. 6-punctatus.	It. bor.	—	8		34. villosus Ross.	It. bor.	—	12	
63. strigatus nob.	id.				35. viridis Wied.	Java.			
64. tamarisci Dej.;	Gal. mer.	—	20		36. viridissimus Wied.	id.			
65. tessellatus Germ.	It. bor.	—	15		37. vitis.	It. bor.	—	15	
66. temesiensis Meg.	Bann.				800. COLASPIS F.				
67. tricolor Ross.	It. bor.	—	20		1. abdominalis Klug.	Mexico.	1	30	
68. trimaculatus Ross.	id.	—	15		2. æruginea.	Gal. mer.	1	—	
69. variabilis Schneid.	id.	—	8		3. amabilis nob.	Bras.			
70. variegatus.	id.	—	15		4. apicalis Sturm.	Mexico.			
71. villosus Meg.	Austr.	—	15		5. barbara.	Gal. mer.	—	50	
72. violaceus.	It. bor.	—	8		6. bicolor nob.	Bras.			
73. viridipennis Klug.	C. b. sp.				7. blanda;	id.			
74. vittatus.	It. bor.	—	6		8. calida nob.	Am. mer.			
75. wawarius Koy.	Austr.	—	15		9. chalybeata nob.	Bras.			
779. EUMOLPUS F.					10. chrysoptera Sturm.	Mexico.			
1. æneus.	Germ.				11. coccinea;	Bras.			
2. ærugineus.	It. bor.				12. crenata.	Cayen.			
3. amethystinus Dej.	Bras.	1	30		13. cribrata Sturm.	Mexico.			
4. arenarius.	It. bor.	—	6		14. cyaneus;	Bras.			
4 1/2. pusillus Bess.	Germ.	—	12		15. fallax;	Am. mer.			
5. asiaticus.	Cauc.				16. flammula nob.	id.			
6. attelaboides Chev.	Seneg.				17. flavicornis.	Bras.	—	50	
7. auratus.	Am. bor.				18. flavipes.	id.	—	40	
8. brevis Wied.	Java.				19. flavomarginata Sturm.	id.			
9. cayennensis nob.	Cayen.				20. glabrata Oliv.	Cayen.	—	50	



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
21. ignea Sturm.	Bras.			4. coriaria.	It. bor.	—	18
22. læta Dej.	id.			5. femoralis nob.	Sicil.		
23. limbata Dej.	Cayen.	—	50	6. glabrata Dahl.	It. bor.		
24. ruficollis Dej.	Bras.			7. globata Dahl.	Germ.		
25. rufipes nob.	id.			8. globosa Meg.	Carniol.	—	24
26. rufitarsis Dej.	id.			9. göttingensis.	Ital.	—	12
27. smaragdina Sturm.	id.			10. latipes Ol.	Gal. mer.		
28. sophiæ.	It. bor.	—	20	11. metallica.	Germ.	—	15
29. splendens nob.	Am. mer.			12. pratensis Meg.	Illyr.		
30. Sturmi Dej.	Bras.			13. rotundata nob.	Calab.		
31. torrida nob.	id.			14. rugulosa Dej.	Volhyn.		
32. tropica nob.	id.			15. stricticollis Gené.	It. bor.	—	20
33. tuberculata;	id.			16. tenebricosa.	id.	—	4
34. ulema Meg.	Austr.	—	20				
35. violacea Sturm.	Bras.			807. CHRYSOMELA F.			
36. viridipennis Germ.	id.	—	50	1. ænea.	It. bor.	—	6
801. PODONTIA Dalm.				1 172. vulgatissima Schrk.	id.	—	15
1. 14-punctata.	Java.			2. adonidis.	Germ.	—	24
803. DORYPHORA Ill.				3. aerea Dahl.	Carniol.	—	20
1. æneipennis Dej.	Bras.	I	20	4. affinis Gyllh.	Finl.		
2. ahena Sturm.	id.			5. alpina Dahl.	Carniol.	—	24
3. apiata;	id.	I	30	6. americana.	It. mer.	—	15
4. confusa nob.	Am. mer.			7. analis.	id.	—	10
5. figurata Germ.	Bras.	I	40	7 172. schach.	id.	—	20
6. fulgida nob.	id.			8. Anderschi Meg.	Styr.	—	30
7. histrio Ol.	id.	I	20	9. annulata Sturm.	Mexico.		
8. laticollis nob.	id.			10. attenuata;	Cap. b. sp.		
9. limbata Sturm.	id.			11. audax nob.	id.		
10. maculata.	Cayen.			12. aurata Meg.	Austr.	—	30
11. magnifica nob.	Bras.			13. aurolimbata Bess.	Podol.		
12. munda nob.	id.			14. autumnalis Find.	Bann.	—	24
13. prasina Dej.	id.	—	50	15. azurea Bon.	Ital.		
14. punctatissima nob.	id.			16. balteata nob.	Tucum.		
15. pupillata nob.	Am. mer.			17. Banksi.	It. bor.	—	18
16. pustulata.	Cayen.			18. barbara.	Ins. Jon.	—	50
17. reticulata nob.	Bras.			19. basilea;	Gall.		
18. tessellata Ol.	id.	I	30	20. Besseri Dej.	Podol.		
19. tigrina Sturm.	id.			21. betulæ Dahl.	Germ.	—	4
804. PAROPSIS Ol.				22. bicolor.	It. bor.	—	10
1. 10-guttata nob.	Am. mer.			23. brasiliensis nob.	Brasil.		
2. nuda nob.	id.			24. bulgarensis.	Finland.		
3. picea Ol.	Nov. Holl.			25. caragana Gebl.	Sibir.		
4. sanguinicollis nob.	Am. mer.			26. carnolica Meg.	Carniol.	—	15
806. TIMARCHA Meg.				27. centaurei.	It. bor.	—	8
1. Andrzejovskij Bess.	Podol.			28. cerealis.	id.	—	6
2. æneicornis nob.	Bras.			28 172. rubrovittata.	id.	—	12
3. affinis nob.	Sicil.			28 173. sulcata.	id.	—	12
				29. chalcitis Dahl.	Germ.	—	24
				30. characterea Sturm.	Mexico.		
				31. cœrulea Ol.	Ital.	—	30
				32. cœruleolineata Duft.	It. bor.	—	18

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
32. collaris.	Germ.			74	172. ornata.	Austr.	
32 172. salicis.	id.			75.	melanostigma Kol.	Sicil.	
32 173. hannoverana.	id.			76.	menthæ Schott.	Austr.	— 6
33. crassicollis Dahl.	Volhyn.			76	172. elongatula Meg.	id.	— 10
34. crassimargo Ill.	Germ.	—	30	77.	meticulosa Ol.	Am. bor.	
34 172. Dahli Zenk.	id.	—	20	78.	mexicana Dej.	Mexico.	
35. cribellata Wied.	Java.			79.	mixta Ziegl.	It. bor.	— 20
36. cuprea.	Germ.	—	15	80.	monticola Duft.	Germ.	
37. didymata Loids.	Austr.	—	24	81.	morio Dej.	Pod. austr.	
38. diluta Hoffm.	Germ.	—	24	82.	musiva Boeb.	Sibir.	
39. dispar.	id.			85.	mystica nob.	Surinam.	
40. {dissecta Germ.	Brasil.	—	50	84.	nigropunctata St.	Mexico.	
{ crucifera Dej.				85.	9-lineata ;	id.	1 30
40 172. humeralis nob.	id.			86.	orbicularis nob.	Ital.	
41. dorsalis Schneid.	Germ.	—	24		rotundata Dej.		
42. egena Gyllh.	id.			87.	pallida.	Austr.	
43. elegans Gené.	It. bor.	—	30	88.	peregrina ;	Galic.	— 50
44. erythrostigma nob.	Sicil.			89.	phalerata Hoffm.	Germ.	— 24
45. exclamationis.	Am. bor.			90.	philadelphica.	Am. bor.	
46. fastuosa.	It. bor.	—	2	91.	polita.	It. bor.	— 2
47. femoralis Ol.	Gal. mer.	—	18	92.	polysepila Dej.	Bras.	
48. flavipennis nob.	Sabaud.			93.	populi.	It. bor.	— 2
49. fulgida.	It. bor.	—	10	94.	pratiosa Meg.	Germ.	
50. geminata Payk.	id.	—	8	95.	pulcherrima Dej.	Bras.	
51. gibba ;	Illyr.			96.	pulchra.	Am. bor.	
52. globosa Meg.	id.			97.	pyritosa Ross.	It. bor.	— 10
52 172. globata Dahl.	id.			98.	Rossia Ill.	id.	— 10
53. gloriosa.	It. bor.	—	15	99.	rotundata Dej.	Gal. mer.	
54. gloriosissima Meg.	Sabaud.	—	30	100.	rufipes.	Germ.	— 24
55. gramica Duft.	Austr.	—	6	101.	sabulicola Her.	id.	
56. graminicola Panz.	It. bor.	—	6	102.	Sahlbergi Dej.	Seneg.	
57. graminis.	id.	—	2	103.	salviæ Dej.	It. bor.	— 20
58. grandis Dej.	Mexico.	1	12	104.	sanguinolenta.	id.	— 2
59. grossa.	It. bor.	—	15	105.	semimarginata Latr.	Bras.	
60. gypsophilæ Dahl.	Russ. m.	—	18	106.	semistriata.	id.	— 2
61. hemisphærica And.	Carniol.	—	12	107.	senecionis.	Germ.	
62. hæmoptera.	Volhyn.	—	18	108.	senegalensis Ol.	Bras.	
62 172. viridis.	id.			109.	sempunctata.	It. bor.	— 15
63. heteropuncta Meg.	Bannat.	—	18	110.	signatipennis St.	Mexico.	
64. hieroglyphica Klug.	Mexico.	1	30	111.	speciosa.	It. bor.	— 25
65. hispanica nob.	Hisp.			112.	staphyleæ.	id.	— 2
66. hottentotta.	It. bor.	—	2	113.	stauroptera ;	Bras.	
67. lamina.	id.	—	12	114.	tremulæ.	It. bor.	— 4
68. lappouica.	Germ.	—	30	115.	tristis.	id.	— 12
69. limbata.	It. bor.	—	6	115	172. viridis Sturm.	id.	— 20
70. litura.	id.	—	15	115	173. cyanea Meg.	id.	
70 172. flavicans.	id.	—	20	116.	varians.	id.	— 4
71. lurida.	id.	—	12	117.	venusta Dej.	Sabaud.	— 30
72. marginalis Meg.	Sabaud.	—	10	118.	vittata.	Cayen.	
73. marginata.	It. bor.	—	8	119.	20-punctata.	It. bor.	— 10
74. Megerlei.	Austr.	—	10	120.	viminalis.	id.	— 10

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
120 172. 10-punctata.	—	15	12. bioculata.	Cap. b. sp.	
120 173. hæmorrhoidalis.	—	12	13. bi-vittata Dej.	Cayen.	
120 174. Baderi Panz.	—	24	14. brasiliensis Dej.	Bras.	
121. villæ nob.	It. bor.	—	15. brevipennis Ill.	It. bor.	1 — 15
122. violacea.	id.	8	16. brevis nob.	Am. mer.	
			17. calmariensis.	It. bor.	6
808. PHÆDON Meg.			18. caminea.	Carolin.	
1. armoracææ.	It. bor.	2	19. caprææ.	It. bor.	2
1 172. punctulata Meg.	id.	10	20. congregata Dej.	Brasil.	
2. cochleariææ.	id.	4	21. Dahli.	It. bor.	15
3. polygoni	Hung.	4	22. dissecta nob.	Am. mer.	
4. punctatus Meg.	id.		23. Dufresnei;	Seneg.	
5. raphani.	id.	15	24. 12-punctata	Am. bor.	
6. vitellinææ.	It. bor.	10	25. elongata;	Java.	
			26. fasciola.	Am. mer.	
809. PRASOCURIS Latr.			27. festiva Sturm.	Bras.	
1. aucta.	It. bor.	8	28. flava Wied.	Java.	
2. hannoverana.	Germ.		29. flaveola Wied.	id.	
3. marginella.	It. bor.	10	30. flavescens nob.	Sicil.	
4. phellandrii.	id.	10	31. flavofasciata;	Bras.	
5. violacea.	id.	20	32. foveicollis Dej.	Sicil.	
			33. guadalupensis;	Guadel.	
			34. hæmatidea And.	It. bor.	
			35. interrupta Geoff.	Germ.	12
III. Trib. GALLERUCITÆ.			36. inuba	Ins. Cuba.	
			37. lateralis Ziegl.	Hung.	
810. ADORIUM.			38. latro Sahlb.	Bras.	
1. bipunctatum,	Ind. or.		39. lepida Dej.	Pod. austr.	
			40. lineola.	It. bor.	6
811. LUPERUS Geoff.			41. litoralis.	Illyr.	20
1. { Geoffroyi nob.			41 172. circumdata Ullr.	id.	10
{ rufipes F. ♂ }	—	6	42. lutea Chev.	Cap. b. sp.	
{ flavipes F. ♀ }	—	6	43. lythri Gyllh.	It. bor.	8
2. pallipes Dej.	Volhyn.		44. neglecta nob.	It. mer.	50
3. pinicola And.	Germ.	12	45. nigricornis.	Sabaud.	12
4. pyrenæus;	Pyren.	15	46. nigripennis.	Cayen.	
5. suturellus Schönh.	It. bor.	15	47. nymphææ.	It. bor.	6
6. xanthopus Ill.	Hung.		48. pectoralis.	Guadel.	
			49. 4-maculata.	It. bor.	20
812. GALERUCA Geoff.			49 172. 4-notata nob.	id.	
1. abdominalis Ol.	Seneg.		50. rufa Meg.	id.	
2. absinthii.	Sibir.		51. rustica.	id.	4
3. adusta Creutz.	Austr.		51 172. limbata Ziegl.	id.	12
4. albicollis Sturm.	Bras.		52. sanguinea.	id.	4
5. albicornis Wied.	Java.		53. sardoa Dahl.	Sard.	
6. albipes Sturm.	id.		54. semilava Wied.	Java.	
7. alai.	It. bor.	2	55. sexguttata nob.	Bras.	
8. amethystina nob.	Tucum.	50	56. sinuata Ol.	Cayen.	
9. angusta nob.	Am. mer.		57. speciosa Germ.	Bras.	
10. assimilis Sturm.	Bras.		58. sublineata;	Gal. mer.	
11. atricornis Dej.	Cayen.		59. tæniata Dej.	Cayen.	



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
60. tanacet.	<i>It. bor.</i>	—	2	43. generosa ;	<i>Bras.</i>	—	—
61. tenella.	<i>id.</i>	—	8	44. hederæ <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
62. testacea.	<i>id.</i>	—	4	45. helxines.	<i>id.</i>	—	2
63. terminata <i>Wied.</i>	<i>Java.</i>	—	—	45 1/2. fulvicornis.	<i>id.</i>	—	10
64. transversa <i>Germ.</i>	<i>Mexico.</i>	—	—	46. hemisphærica <i>Sturm.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
65. viburni <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	6	47. holsatica.	<i>id.</i>	—	10
66. vittata.	<i>Am. bor.</i>	—	—	48. hyoscyami.	<i>It. bor.</i>	—	8
813. HALTICA <i>Ill.</i>				49. ignicollis <i>Dup.</i>	<i>Guadel.</i>	—	—
1. abbreviata.	<i>Cayen.</i>	—	—	50. Klugi <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>	I	—
2. æquinoctialis.	<i>Guadel.</i>	—	—	51. lepidii.	<i>It. bor.</i>	—	4
3. ahenata <i>Schönh.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	52. lurida <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
4. Ahrensii <i>Sturm.</i>	<i>Germ. bor.</i>	—	10	53. lutea <i>Sturm.</i>	<i>Bras.</i>	—	—
5. albicollis.	<i>Guadel.</i>	—	—	54. lutescens <i>Gyllh.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
6. analis <i>Creutz.</i>	<i>Carinth.</i>	—	10	55. malvacearum <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	—
7. anchusæ <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	56. malvæ <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	12
8. antennata.	<i>It. bor.</i>	—	10	57. mercurialis.	<i>Germ.</i>	—	6
9. aridella.	<i>id.</i>	—	6	58. metallica <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>	—	6
10. armoracæ.	<i>id.</i>	—	10	59. Moderi.	<i>It. bor.</i>	—	8
11. atra.	<i>id.</i>	—	5	60. napi.	<i>id.</i>	—	6
12. atricilla.	<i>id.</i>	—	15	61. nasturtii.	<i>Austr.</i>	—	6
13. attenuata.	<i>id.</i>	—	15	62. nemorum.	<i>It. bor.</i>	—	2
14. azurea <i>Kn.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	63. nigra.	<i>id.</i>	—	—
15. binotata <i>Ill.</i>	<i>Cayen.</i>	—	—	64. nitidula.	<i>id.</i>	—	6
16. bivittata <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	—	10	65. obscurella <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>	—	—
17. chardui <i>Dahl.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12	66. ochroleuca <i>Wied.</i>	<i>Java.</i>	—	—
18. chrysocephala.	<i>Ital.</i>	—	12	67. 8-guttata <i>Schönh.</i>	<i>Bras.</i>	—	50
19. cincta <i>Sturm.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15	68. 8-maculata <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>	—	—
20. cœrulea <i>Payk.</i>	<i>id.</i>	—	8	69. 8-notata <i>Dej.</i>	<i>Cayen.</i>	—	—
21. cœrulescens <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	70. oleracea.	<i>It. bor.</i>	—	2
22. conglomerata <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	70 1/2. erucæ.	<i>id.</i>	—	6
23. cuprea.	<i>id.</i>	—	—	71. orbicularis <i>Ziegl.</i>	<i>Ital.</i>	—	15
24. cyanoptera <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>	—	15	72. pallipes <i>Bess.</i>	<i>Germ.</i>	—	12
25. cynoglossi.	<i>It. bor.</i>	—	10	73. palustris <i>Dahl.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12
26. cyparissæ.	<i>id.</i>	—	6	74. parvula.	<i>id.</i>	—	15
27. deleta <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>	—	—	75. pratensis <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	—	15
28. dentipes.	<i>It. bor.</i>	—	6	76. pubescens.	<i>Germ.</i>	—	—
29. dorsalis.	<i>Germ.</i>	—	15	77. pumila <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	12
30. dulcamaræ.	<i>It. bor.</i>	—	10	78. pygmæa.	<i>Austr.</i>	—	12
31. Duponti <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—	—	79. 4-maculata.	<i>It. bor.</i>	—	10
32. equestris.	<i>id.</i>	—	30	80. 4-pustulata.	<i>id.</i>	—	8
33. euphorbiæ.	<i>It. bor.</i>	—	8	81. rubi.	<i>id.</i>	—	—
34. exoleta.	<i>id.</i>	—	15	82. rufipes.	<i>Germ.</i>	—	15
35. famelica.	<i>Bras.</i>	—	30	83. semianæa.	<i>It. bor.</i>	—	8
36. femoralis <i>Duft.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	84. semicœrulea.	<i>Germ.</i>	—	12
37. ferruginea <i>Schrank.</i>	<i>Germ.</i>	—	12	85. 6-maculata <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—	20
38. flexuosa <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	86. sinuata <i>Dej.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
39. flexa <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—	—	87. suturalis <i>Kn.</i>	<i>id.</i>	—	6
40. fulvovittata ;	<i>id.</i>	—	—	88. stolidia <i>Schr.</i>	<i>Cap. b. sp.</i>	—	—
41. fuscicornis <i>Ziegl.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	89. Solieri <i>Dej.</i>	<i>Gal. mer.</i>	—	—
42. fuscipes.	<i>id.</i>	—	15	90. tabida.	<i>It. bor.</i>	—	15
				91. testacea.	<i>Germ.</i>	—	15

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
92. thoracica.	Am. bor.	—		822. TRIPLAX F.			
93. tibialis.	It. bor.	—	12	1. ænea.	Germ.	—	16
94. transversa Marsh.	id.	—	12	2. bicolor Gyllh.	Styr.		
95. unipunctata Chevr.	Am. bor.			3. collaris.	Hung.		
96. venusta Dej.	Bras.			4. elongata Dej.	It. bor.	—	18
97. verbasci Panz.	It. bor.	—	6	5. maculata nob.	Am. mer.	1	30
98. viridina;	Bras.			6. nigripennis.	It. bor.	—	10
99. viridissima;	id.	—	40	7. ruficollis.	Germ.		
100. violacea.	Ital.	—	15	8. rufipennis.	id.		
101. vitula Schönh.	Am. mer.			9. rufipes.	id.		
102. zig-zag nob.	Bras.			10. sanguinicollis.	Bann.		
				11. violacea Dej.	Croat.		

## VII. Fam. CLAVIPALPI.

## 820. EROTYLUS F.

1. abdominalis.	Bras.		
2. alternans.	Cayen.		
3. apiatius;	Bras.	—	50
4. bellicosus nob.	Am. mer.		
5. bimaculatus Germ.	Bras.		
6. bifasciatus nob.	id.		
7. brevicornis;	id.	—	50
8. brunneus.	id.		
9. 10-maculatus Dej.	id.	1	—
10. dimidiato-notatus nob.	id.		
11. discoideus.	id.		
12. flavicornis.	Am. bor.		
13. gibbosus.	Cayen.	1	—
14. giganteus.	id.	1	30
15. graciosus nob.	Bras.		
16. histrio.	id.		
17. immaculatus Ol.	id.		
18. militaris Germ.	id.		
19. pictus nob.	id.		
20. punctatissimus;	Surinam.		
21. 4-maculatus Sturm.	Java.		
22. 5-punctatus.	Cayen.	—	50
23. semipunctatus Germ.	Bras.	1	—
24. balteatus Dej.	Surinam.		
25. surinamensis.	id.	—	30
26. testaceus.	id.		
27. tibialis nob.	Am. mer.		
28. tigrinus Sturm.	Mexico.		
29. trifasciatus Ol.	Bras.		
30. undatus Ol.	id.		
31. undulatus nob.	id.		
32. variegatus.	Surinam.	—	50

## 821. ÆGITHUS F.

1. guadeloupensis.	Guadel.
--------------------	---------

## 823. TRITOMA.

1. bipustulata.	It. bor.	—	6
-----------------	----------	---	---

## 824. LANGURIA Latr.

1. brasiliensis Kl.	Bras.	1	40
2. thoracica nob.	Java.		

## 825. PHALACRUS Payk.

1. achilleæ.	It. bor.	—	10
2. æneus.	id.	—	4
3. bicolor.	id.	—	4
4. caricus Sturm.	Germ.		
5. corruscus Payk.	It. bor.	—	8
6. corticalis Ill.	id.	—	8
7. flavicornis Sturm.	Germ.	—	10
8. geminus Sturm.	id.		
9. globosus Ziegl.	id.		
10. granulatus Dej.	Hisp.		
11. millefolii Sturm.	It. bor.		
12. piceus Kn.	Austr.		
13. pygmaeus Sturm.	Germ.		
14. substriatus Gyllh.	Austr.		
15. testaceus Ill.	It. bor.		

## 826. AGATHIDIUM Ill.

1. atomarium Sturm.	Germ.		
2. carbonarium Sturm.	id.		
3. globosum Ill.	It. bor.	—	15
4. mandibulare Sturm.	Vollh.		
5. minutum Sturm.	It. bor.		
6. seminulum.	Germ.		

## IV. SECT. TRIMERA.

## I. Fam. FUNGICOLÆ.

## 827. EUMORPHUS F.

- |                      |            |   |   |
|----------------------|------------|---|---|
| 1. corallifer Sturm. | Java.      |   |   |
| 2. cruciatus;        | S. Doming. | 1 | — |
| 3. limbatus Ol.      | Cayen.     |   |   |
| 4. marginatus.       | Java.      |   |   |
| 5. marginellus Dej.  | Bras.      | 1 | — |

## 828. DAFSA Ziegl.

- |                     |        |  |  |
|---------------------|--------|--|--|
| 1. trimaculata Meg. | Austr. |  |  |
|---------------------|--------|--|--|

## 829. ENDOMYCHUS F.

- |                     |          |   |    |
|---------------------|----------|---|----|
| 1. coccineus.       | It. bor. | — | 6  |
| 2. thoracicus Koll. | Bann.    | — | 25 |

## 830. LYCOPERDINA F.

- |                      |          |   |    |
|----------------------|----------|---|----|
| 1. alpina Dahl.      | Austr.   |   |    |
| 2. binotata Dahl.    | Bann.    | — | 30 |
| 3. bovistæ.          | It. bor. | — | 15 |
| 4. cruciata.         | Austr.   | — | 20 |
| 5. fasciata.         | It. bor. | — | 12 |
| 6. 4-pustulata.      | id.      | — | 20 |
| 7. rubricollis Dahl. | Hung.    | — | 15 |
| 8. thoracica.        | Germ.    |   |    |

## II. Fam. APHIDIPHAGI.

## 831. LITOPHILUS Fröhl.

- |                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| 1. connatus.         | Austr. |  |  |
| 2. ruficollis Fröhl. | id.    |  |  |

## 832. COCCINELLA Lin.

- |                          |          |   |    |
|--------------------------|----------|---|----|
| 1. albocincta.           |          |   |    |
| 2. arctica.              | Lappon.  |   |    |
| 3. aridea Wied.          | Java.    |   |    |
| 4. aurita.               | It. bor. | — | 10 |
| 5. axillaris Sturm.      | id.      |   |    |
| 6. bifasciata.           |          |   |    |
| 7. bipunctata.           | id.      | — | 2  |
| 8. bipustulata.          | id.      | — | 4  |
| 9. bis-7-guttata.        | id.      | — | 10 |
| 10. bis-7-maculata Klug. | Mex.     |   |    |
| 11. bis-6-guttata.       | It. bor. | — | 8  |
| 12. borealis.            | Am. bor. |   |    |

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
13. chrysomelina.	It.	mer.	—	15	
13 1/2. elaterii Ross.	id.		—	20	
14. circumcincta nob.	Bras.				
15. circumstipata nob.	It. bor.	—	15		
16. coccinea.	Bras.				
17. conglobata Ill.	It. bor.	—	4		
17 1/2. bis-6-pustulata.	id.	—	12		
18. connexa Germ.	Mexico.	—	50		
19. 10-guttata.	Germ.	—	15		
20. 10-maculata.	Am. bor.				
21. 12-punctata.	id.	—	6		
22. 12-pustulata Sturm.	Mexic.				
23. 12-verrucata.	Cap. b. sp.				
24. dispar.	It. bor.	—	12		
24 1/2. biguttata.	id.				
24 1/3. 4-pustulata.	id.				
24 1/4. 6-pustulata.	id.	—	12		
24 1/5. unifasciata.	id.				
25. flavipes Ol.	Cap. b. sp.				
26. fulcrata.	Sicil.				
27. globosa Ill.	It. bor.				
27 1/2. 24-punctata.	id.	—	4		
28. hieroglyphica.	id.				
29. immaculata.	Am. bor.				
30. impunctata.	It. bor.	—	6		
31. impustulata Ill.	id.	—	10		
31 1/2. 16-maculata.	id.	—	15		
32. lateralis Ill.	id.	—	6		
33. lunata.	Cap. b. sp.				
34. macularis Ol.	id.				
35. marginata Klug.	Bras.	—	50		
36. marginella.	It. bor.	—	15		
37. metallica nob.	Am. bor.				
38. mexicana Sturm.	Mexico.				
39. munda nob.	Bras.				
40. mutabilis Ill.	It. bor.	—	6		
41. 9-notata Bess.	Volhyn.				
42. 19-punctata.	It. bor.	—	8		
43. oblongoguttata.	id.	—	16		
44. ocellata.	id.	—	10		
45. 18-guttata.	id.	—	8		
46. 18-punctata.	id.	—	8		
47. 8-notata.	Java.				
48. oculata nob.	Tucum.				
49. pennulata Germ.	id.	—	50		
50. phalerata Dahl.	Sicil.				
51. 14-guttata.	It. bor.	—	6		
52. 14-pustulata.	id.	—	10		
53. 4-guttata nob.	Tucum.				
54. 4-pustulata.	It. bor.	—	12		
54 1/2. annulata.	id.				



		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
55. 4-verrucata.	It. bor.	—	4	21. 4-pustulatus Panz.	It. bor.	—	8
56. 5-notata Dej.	Bras.	—	50	22. rufipes nob.	id.	—	6
57. 5-punctata.	It. bor.	—	12	23. vittatus nob.	Bras.	—	8
58. renipustulata Müll.	id.	—	8				
59. sanguinea.	Bras.	—	50	832 173. CACIDULA Meg.			
60. 16-guttata.	It. bor.	—	6	1. litura.	It. bor.	—	15
61. 16-punctata.	id.	—	10	2. pectoralis.	id.	—	12
61 172. marginepunctata.	id.	—	8	3. 5-punctata.	Germ.	—	12
62. 7-maculata.	Suec.	—	2	4. scutellata.	id.	—	
63. 7-punctata.	It. bor.	—	2				
64. 6-maculata.	Java.	—	15	833. CLYPEASTER And.			
65. similis Ross.	Ital.	—	4	1. lividus Dej.	Austr.	—	30
66. 13-punctata.	It. bor.	—	12				
67. tigrina.	id.	—	15				
68. tricincta.	Java.	—	12				
69. trifasciata.	It. bor.	—	15	II. Fam. PSELAPHIL.			
70. 11-maculata.	id.	—	12	836. PSELAPHUS Hbst.			
71. 11-notata Ol.	id.	—	2	1. ambiguus Reichb.	It. bor.	—	15
72. 11-punctata.	id.	—	2	2. bipunctatus nob.	id.	—	
72 172. 9-punctata.	id.	—	4	3. brevicornis Hbst.	Germ.	—	15
73. variabilis Ill.	id.	—	10	4. bulbifer Kn.	id.	—	
73 172. 11-punctata Lin.	id.	—	10	5. clavicornis Panz.	It. bor.	—	15
73 173. 8-punctata.	id.	—	4	6. cruentus Kn.	Germ.	—	15
73 174. 10-punctata.	id.	—	12	7. denticornis.	id.	—	15
74. 22-punctata Lin.	id.	—	15	8. depressus Ullr.	Austr.	—	15
75. vidua Ol.	id.	—	12	9. dresdensis Hbst.	Germ.	—	15
76. vittata.	Carolin.	—	15	10. fossulatus Reichb.	It. bor.	—	15
77. vulpina Ol.	Seneg.	—	12	11. glabricollis Reichb.	Germ.	—	15
				12. hæmaticus Reichb.	id.	—	12
				13. Heisei Hbst.	It. bor.	—	15
832 172. SCYMNUS Hbst.				14. hirticollis nob.	Austr.	—	12
1. analis.	It. bor.	—	6	15. impressus Panz.	Germ.	—	15
2. arcuatus Ross.	id.	—	6	16. { insignis Schönh.	id.	—	
3. ater Ill.	id.	—	8	{ mucronatus Panz.		—	
4. bicinctus Meg.	Austr.	—	6	17. juncorum Leach.	id.	—	15
5. bis-bipustulatus.	It. bor.	—	6	18. Karsteni Reichb.	id.	—	15
6. biverrucatus.	Styr.	—	6	19. nanus Reichb.	Suec.	—	15
7. discoideus.	id.	—	8	20. niger Payk.	It. bor.	—	15
8. { flavilabris Payk	id.	—	8	21. nitidus.	id.	—	15
{ bipustulatus Panz.		—	8	22. puncticollis nob.	id.	—	15
9. flavipes.	id.	—	8	23. sanguineus.	Germ.	—	15
10. frontalis.	id.	—	8	24. securiger Müll.	It. bor.	—	15
11. humeralis.	Germ.	—	8	25. signatus.	id.	—	
12. marginalis Ross.	It. bor.	—	8	26. tenuicornis nob.	id.	—	
13. minutus Ill.	Illyr.	—	8	27. xanthopterus Reichb.	Germ.	—	15
14. morio.	It. bor.	—	8				
15. nigrinus Ill.	Germ.	—	8				
16. obliquus.	id.	—	8				
17. parvulus.	It. bor.	—	8	841. CLAVIGER.			
18. plagiatus.	Folhyn.	—	8	1. { foveolatus Müll.	Germ.	—	30
19. pubescens Panz.	It. bor.	—	8	{ testaceus Ill.		—	
20. 4-lunatus Ill.	id.	—	8	2. longicollis Müll.	It. bor.	—	

## I. SUPPLEMENTUM AD CATALOGUM

## Sect. III. Part. I. Fasc. I.

Anni 1832 mense Junio.

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
3. OXYCHEILA Dej.			55. ACUPALPUS.		
1. tristis. Bras.			8. cruciger Sturm. Germ.		
4. EUPROSOPUS Latr.			57 172. TETRAGONODERUS.		
1. 4-notatus Dej. Bras.			2. semivittatus. Seneg.		
5. CICINDELA.			58. AMARA.		
58 172. socialis nob. It. bor.			34. infima Duft. Styr.		
61. guadelupensis Dup. Guadel.			35. lepida. Germ.		
13. BRACHINUS.			61. ARGUTOR.		
19. sulcatus nob. Cayen.			15. amoenus. Germ.		
19. HELLUO Bor.			16. rufus Sturm. id.		
1. brasiliensis Dej. Bras.			17. pullus Sturm. id.		
2. longicollis nob. Nova Holl.			62. PLATYSMA.		
26. CYMINDIS.			14. morio Ziegl. Styr.		
12. coadunata Dej. It. bor.			67. PTEROSTICHUS.		
42. OXYSTOMUS Latr.			13 172. Anderschi Ziegl. Styr.	—	40
1. vulneratus nob. Bras.			31. pinguis Bon. It. bor.		
45. DISCHIRIUS.			81. SPHODRUS.		
6. politus Dej. It. bor.	—	15	12. ovatus Ziegl. Styr.		
46. MORIO Latr.			86. AGONUM.		
1. mandibularis Dup. Seneg.			27. 4-punctatum Payk. Germ.		
2. monilicornis. Am. bor.			28. nivale Sturm. id.	—	20
48. DITOMUS.			29. clandestinum St. Bohem.	—	20
10. gilvipes Par. Ins. Jon.			89. OODES.		
52. HARPALUS.			3. pigmaeus nob. Tucum.		
76. leiroides nob. Tucum.			96. LICINUS.		
77. pallidicornis nob. id.			11. minutus Ziegl. Styr.		
78. austriacus Sturm. Helv.			12. orbicularis Ziegl. id.		
79. subsinuatus Duft. Sabaud.			110. CARABUS.		
52 175. HYPOLITHUS Dej.			84. angustatus Sturm. Carniol.		
1. saponarius. Seneg.			85. graniger Dahl. Hung.		
2. chlanioides Dej. Cayen.			113. CALOSOMA.		
53. OPHRONUS.			10. bonariense Dej. Buen. Ay.		
32. subcordatus Dej. It. bor.			115. NEBRIA.		
35. fulvus nob. Tucum.			20. picea Dej. Sabaud.	—	40
			21. Ziegleri nob. Russ.		

		Fl. Kr.			Fl. Kr.
118. ELAPHRUS.			156. TACHINUS.		
8. austriacus;	Austr.		10. humilis Schüp.	Austr.	
122. BEMBIDIUM.			157. TACHIPORUS.		
5 112. paludosum (N.) Bohem.			14. abdominalis Gyll.	Succ.	
56. nanum Gyll. (Tach.) Austr.			158. BUPRESTIS.		
57. signatum Duft.	id.		130 172. mœrens.	Dalm.	— 40
58. æneum Ill.	id.		143. viridana	Seneg.	
59. unicolor Ullr. (Leja.) id.			144. tessellata Dej.	Cayen.	
60. atroviolaceum Duft. (P.) Sab.			145. gemellata.	It. mer.	— 50
61. elegans;	Podol.		146. diffinis Dej.	Seneg.	
62. equestre (Per.) Austr.		— 12	147. militaris nob. Buch. Ay.		
123. TRECHUS.			148. æneicollis Meg.	Hung.	
9. tristriatus Dej.	Gall.		149. auricollis;	Podol.	
126. COLYMBETES.			150. lustrica nob.	Gall.	
43. brunneus.	Hisp.		151. latissima nob.	Bras.	
44. biguttatus Ol.	Gal. mer.		152. costata nob.	Am. mer.	
45. ater Ill.	Helv.		153. aurospersa nob.	It. mer.	
46. glacialis nob.	Sabaud.	— 25	160. APHANISTICUS.		
128. HYDROPORUS.			3. filum.		
37. haleusis.	Germ.		173 ELATER.		
38. marginatus St.	Gal. mer.		184. marginellus Meg.	Germ.	
39. cuspidatus Germ.	Austr.		185. pomorum Schüp.	id.	
40. cristatus Dej.	Gal. mer.		186. gibbicollis Meg.	id.	
132. GYRINUS.			187. luciferus nob.	Bras.	
18. æneus Wied.	Java.		188. striatus.	id.	— 50
137. XANTHOLINUS.			188 172. virens P. B.	id.	1 —
14. punctator.	Austr.		189. socialis.	Helv.	
15. dissimulato Schüp.	id.		190. veluti.	Podol.	
16. puncticollis Ziegl.	id.		191. Zawadzki nob.	id.	— 50
140. PÆDERUS.			192. Mariettii nob.	It. bor.	
11. sphærocephalus Schüp. Austr.			193. anceps Ziegl.	Bann.	
144. STENUS.			194. flabellicornis Dahl.	Carn.	
19. corticinus.	Saxon.		195. fuscus Ziegl.	id.	
151. ANTHOPHAGUS.			196. vestitus Ziegl.	Hung.	
12. testaceus Grav.	Germ.		197. gracilis Ziegl.	id.	
154. ALEOCHARA.			198. villosulus Meg.	Styr.	
41. lateralis Schüp.	Austr.		199. Ullrichi nob.	id.	
42. gracilis Schüp.	id.		200. distinctus nob.	Bras.	
43. funerula Schüp.	id.		201. grandicollis nob.	Am. mer.	
			202. Solieri nob.	id.	
			173 172. DIMA Ziegl.		
			1. elateroides Ziegl.	Bann.	1 30
			2. vicina nob.	Am. mer.	
			174. GALEA Latr.		
			1. picea nob.	Bras.	



	Fl. Kr.		Fl. Kr.
189. DICTYOPTERA.		277. GLOBARIA Latr.	
18. dimidiatipennis nob. Am. m.		1. Latreillei nob. Bras.	
195. TELEPHORUS.		285. ATEUCHUS.	
54. labialis Ull. Austr.		13. puncticollis Dej. Hisp.	
55. funicollis Ol. Gal.		290. COPROBIUS.	
198. MALACHIUS.		22. opacus nob. Am. bor.	
1 172. rufus. Gal. mer.	— 12	293. EURISTERNUS.	
220. ANOBIUM.		4. scotinoides; Bras.	
15. oblongum Ziegl. Dalm.	— 20	294. ONITICELLUS.	
227. SCYDMENUS.		7. quadrilaterus nob. Belg.	
9. tarsatus M. et K. Germ.	— 20	295. ONTHOPHAGUS.	
228. HOLOLEPTA.		46. dilaticollis Dej. Seneg.	
10. papyracea nob. Cayen.		47. harpax. id.	
243. PTILIUM.		48. bituberculatus. id.	
6. minimum; Bohem.		49. bonariensis nob. Buen. Ayr.	
249. NITIDULA.		50. globulus nob. Am. mer.	
32. tristis Sturm. Germ.		297. PHANEUS.	
53. dulcamaræ Ill. id.		12. dux nob. Am. mer.	
34. elegans nob. Sabaud.		13. hilaris nob. id.	
35. { dubia Schönh. Suec.		14. nobilis nob. id.	
{ Sphindus Gyllenhali Dej.		15. menalcas. Mexico.	1 20
253. DACNE.		298. COPRIS.	
15. maculiventris nob. Am. m.		34. arator nob. Am. mer.	
16. coccinea nob. id.		35. nisus. Cayen.	
254. CRYPTOPHAGUS.		36. parrasias nob. Am. bor.	
27. ater Gyllh. Austr.		312. TROX.	
256. DERMESTES.		23. bonariensis nob. Buen. Ayr.	
19. lupinus Esch. Gal. mer.		316. ORYCTES.	
20. Sturmii nob. Afr. mer.	— 35	15. minus nob. Cayen.	
264. BYRRHUS.		16. achilles nob. Am. mer.	
24. silesiacus Helf. Siles.		17. cervicornis nob. id.	
25. stoicus. Podol.		18. hector nob. id.	
272. ELOPHORUS.		19. fossator. id.	
9. brevis Gyll. Lapp.		319. GEOTRUPES.	
275. HYDRENA.		25. pygmaeus nob. Buen. Ayr.	
2. nigrita Müll. Germ.		26. assimilis nob. Bras.	
		323. CHRYSOPHORA.	
		3. longitarsis nob. Bras.	

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
524. RUTELA.			394. SEPIDIUM.		
17. sinuata nob.	Bras.		5. senegalense Dej.	Seneg.	
18. lurida nob.	id.				
525. MACRASPIS.			395. TRACHYNOTUS.		
13. incrassata.	Am. mer.		4. elongatus nob.	Cap. b. sp.	
530. ANOPLOGNATHUS Leach.			415. OPATRUM.		
1. analis Schön.	Nov. Holl.	1 30	28. elongatum Sol.	Hisp.	
2. viriditarsis Leach.	id.		29. striatum Sol.	id.	
333 172. ADORETA.			30. javanum Wied.	Java.	
4. pallescens nob.	Tucum.		31. nigrum Preisl.	Ægypt.	
			32. capense nob.	Cap. b. sp.	
334. MELOLONTA.			33. spretum nob.	id.	
17. pulvereana Knoch.	Am. mer.		423. TENEBRIO.		
335. RISOTROGUS.			23. acutangulus.		
31. cervinus.	Am. mer.		424. HETEROTARSUS Latr.		
339. SERICA.			1. angularis Dej.	Bras.	
16. pallescens nob.	Tucum.	— 30	2. helopioides ;	Seneg.	
344. EUCHLORA.			425. PHALERIA.		
6 177. ovata Ziegl.	Hung.		6. lævigata Schönh.	Cap. b. sp.	
16. calabrensis Par.	Calab.		425 172. ULOMA.		
345. ANISOPLIA.			12. castanea Schönh.	Gal. mer.	
20. cincta.	Cayen.		13. capra.	Java.	
359. TRICHIUS.			14. orizæ Hbst.	Ins. Am.	
14. fulviventris nob.	Am. mer.		15. cylindrica nob.	Am. mer.	
366. CETONIA.			426. DIAPERIS.		
72. morticina nob.	Bras.	— 50	8. rufiflva Ziegl.	Car.	
73. tigrina.	Seneg.		9. morio Ziegl.	id.	
74. gagates.	Sier. Leon.		10. bicolor.	Germ.	
75. polita nob.	Am. mer.		11. induta Wied.	Java.	
76. capensis.	Cap. b. sp.		12. { Megerlei nob.	Syr.	— 45
77. tomentosa Sturm.	Mexico.		12. { cornigera Meg. ♂		
			12. { armata Meg. ♀		
376. PIMELIA.			432. TETRATOMA F.		
28. angulata.	Ægypt.	1 20	1. fungorum.	Germ.	
377. TRACHYDERMA.			437. NILIO Latr.		
11. longipes Ol.	Ægypt.		1. Freyreisii Haiden.	Bras.	2 —
383. NYCTELIA.			438. EPITRAGUS.		
5. conspurcata nob.	Am. mer.		8. ater nob.	Am. mer.	
385 172. NYCTERINUS Latr.			441. SPHENISCUS.		
1. thoracicus Esch.	Russ. mer.		13. guttato-fasciatus nob.	Bras.	

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
443. AMARIGMUS.			24 b. excotus.	Bras.	— 50
5. versicolor.	Java.		27. aterrimus nob.	id.	
449. STRONGYLUM.			28. interruptus nob.	id.	
10. seductor nob.	Tucum.	1 30	531. RHIGUS.		
11. moestum nob.	id.		5. conspurcatus nob.	Bras.	— 40
12. marginale.	Seneg.		6. assimilis nob.	id.	
452. CISTELA.			535 a. HYPPORHINUS.		
19. collaris Dej.	Hung.	— 30	3. capensis.	Cap. b. sp.	
453. MYCETOCHARES.			549. CYPHUS.		
8. phalerata Par.	Hung.		13. juvencus.	Seneg.	
454. ALLECULA.			551. CHLORIMA.		
3. castanea nob.	Am. mer.		14. lineata Dej.	Bras.	— 40
465 172. OEDEMERA.			15. affinis Dup.	Guadel.	
28. humeralis.	Germ.		557. POLYDROSUS.		
29. arundinis.	Hung.		33. tibialis Ullr.	Austr.	
480 172. SALPINGUS.			562. NAUPACTUS.		
4. ater Payk.	Suec.		20. injucundus Chev.	Cayen.	
481. LAGRIA.			567. PHYLLOBIUS.		
7. moesta nob.	Tucum.		15. festivus.	Galic.	
8. glabrata Ol.	It. bor.		16. malachitus Kn.	Austr.	
490. MORDELLA.			573. OTHIORHYNCHUS.		
26. biguttata Dej.	Germ.		105. niger.	It. bor.	
27. 8-guttata nob.	Bras.		106. dalmatinus nob.	Dalm.	
28. multisignata nob.	id.		107. bohemicus nob.	Bohem.	
503. TETRAONYX.			108. arenarius.	It. bor.	
3. frontalis Klug.	Seneg.		109. insubricus nob.	id.	
504. CANTHARIS.			578. EPISOMUS.		
40. vittata.	Am. bor.		2. pauperatus ;	Java.	
510. ANTHRIBUS.			587. THYLACITES.		
14. peregrinus Hbst.	It. bor.		18. lanuginosus Creutz.	Austr.	
516. ATTELABUS.			589. BARINOTUS.		
8. latus nob.	Am. mer.		7. canus Sturm.	Mex.	
9. bicolor nob.	id.		590 172. EUSOMUS.		
517. RHYNCHENUS.			3. affinis nob.	Tucum.	
29. rubi.	Galicia.		594. MOLYTES.		
522. BRENTUS.			19. costatus Dahl.	Sicil.	
24 a. dispar.	Cayen.	— 50			



## BREVIOSTRES.

2.<sup>a</sup> Subdiv. A. Apteri.

aa. Scutellum nullum.

596. PLINTHUS Germ.

(Meleus Meg.)

- |                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| 1. caliginosus.    | Germ.    |      |
| 2. Chevrolati nob. | It. bor. | — 40 |
| 3. Cr  tzeri Meg.  | Carn.    | — 30 |
| 4. Findelii Dahl.  | It. bor. | — 30 |
| 5. Fischeri;       | Podol.   |      |
| 6. humuli nob.     | It. bor. | 1 —  |
| 7. Illigeri Dahl.  | id.      | — 50 |
| 8. Megerlei.       | Germ.    | — 20 |
| 9. porculus.       | Sabaud.  | — 20 |

## 600. HYPERA.

- |                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| 29. lurida nob.  | Tucum.     |  |
| 30. tristis nob. | id.        |  |
| 31. vicina nob.  | Buen. Ayr. |  |

## 608. CHRYSOLOPUS Germ.

- |                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 1. spectabilis. | Nov. Holl. |  |
|-----------------|------------|--|

## 609. CLEONIS.

- |                     |         |  |
|---------------------|---------|--|
| 44. lugens Ill.     | Hung.   |  |
| 45. aphinota Dup.   | Seneg.  |  |
| 46. rufilinea Sieb. |   gypt. |  |

## 618. LIXUS F.

- |                          |          |      |
|--------------------------|----------|------|
| 1. acutus Dej.           | Gall.    |      |
| 1 1/2. bicolor Ziegl.    | id.      |      |
| 2.   neus nob.           | Am. mer. |      |
| 3. affinis;              | Hung.    |      |
| 4. albocinctus Dej.      | Am. mer. |      |
| 5. anguinus.             | It. bor. | — 30 |
| 6. angustatus.           | id.      | — 15 |
| 7. angusticollis Sturm.  | Afr.     |      |
| 8. appendiculatus Sturm. | Pod.     |      |
| 9. ascanii.              | It. bor. | — 10 |
| 10. bardan  .            | id.      | — 10 |
| 11. brasiliensis Dej.    | Bras.    | 1 20 |
| 12. canaliculatus.       | id.      |      |
| 13. cinereus Sturm.      | It. bor. |      |
| 14. conicus Sturm.       | Java.    |      |
| 15. cylindricus.         | Hung.    | 1 30 |
| 16. dentipes;            | Bras.    |      |
| 17. elegantulus Dahl.    | Dalm.    |      |

Fl. Kr.

- |                            |           |      |
|----------------------------|-----------|------|
| 18. farinosus Sturm.       | Bras.     |      |
| 19. ferrugatus.            | It. bor.  | — 15 |
| 20. ferrugineus Sturm.     | Austr.    |      |
| 21. filiformis.            | It. bor.  | — 8  |
| 22. furcatus nob.          | Sicil.    |      |
| 23. gibbus nob.            | Bras.     |      |
| 24. gracilis Dahl.         | Bannat.   |      |
| 25. hirticaudis Germ.      | Bras.     |      |
| 26. impressus Sahlb.       | id.       |      |
| 27. iridis;                | Gal. mer. |      |
| 28. limbatus Sturm.        | Bras.     |      |
| 29. myagri Ol.             | Dalm.     | — 50 |
| 30. neglectus nob.         | It. bor.  |      |
| 31. obscurus.              | Bohem.    |      |
| 32. 8-lineatus Ol.         | It. mer.  | 2 —  |
| 33. paraplecticus.         | It. bor.  | — 12 |
| 34. pica Ol.               | Java.     |      |
| 35. pulverulentus.         | It. bor.  | — 15 |
| 35 1/2. lineatus nob.      | id.       |      |
| 35 1/3. appendiculatus St. | id.       | — 25 |
| 36. } recurvatus Stev.     | Podol.    |      |
| } turbatus Sch  nh.        |           |      |
| 37. rubiginosus Dej.       | Dalm.     |      |
| 38. rufescens.             | Hung.     |      |
| 39. sobrinus;              | Gal. mer. |      |
| 40. spartii Ol.            | Am. mer.  |      |
| 41. subfasciatus nob.      | It. bor.  | 1 —  |
| 42. tigrinus Meg.          | id.       | — 15 |
| 43. trilineatus Dahl.      | Austr.    |      |
| 44. unctus;                | Bras.     |      |
| 45. varicolor Dahl.        | Hetr.     | — 50 |
| 46. venustulus;            | Gal. mer. |      |

Fl. Kr.

## 632. HEILIPUS.

- |                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 8. honestus nob. | Tucum.   |  |
| 9. colon nob.    | Am. mer. |  |

## 635. PISSODES.

- |                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| 11. myops nob.        | Bras. |  |
| 12. pumisatus;        | id.   |  |
| 13. brasiliensis nob. | id.   |  |

## 637. ERIRHINUS.

- |                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
| 31. alpinus Helf. | Bohem. |  |
|-------------------|--------|--|

## 638. ANTHONOMUS.

- |                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 10. clavatus Ziegl. | Germ. |  |
|---------------------|-------|--|

## 647. SITONA.

- |                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| 1 1/2. campestris Meg. | It. bor. | — 10 |
|------------------------|----------|------|

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
655 172. NANODES.				677. CEUTORHYNCHUS.			
5. Sahlbergi	Man. Succ.			71. punctatus	Herbst. Germ.		
662. AMERIS.				72. multinotatus	nob. Bras.		
61. variegatus	Sturm. Bras.	—	50	73. vulpeculus.	Carol.		
664. ALCIDES Dalm.				74. canescens	Sturm. It. bor.		
1. neglectus	nob. Am. mer.			75. rufitarsis	Sturm. Hung.		
2. ferrugineus	nob. Cayen.	2	—	680. OROBITIS.			
3. vestitus	nob. Bras.			4. posticus;	Gal. mer.		
665. SOLENOPUS.				5. tamarisci	Dej. id.		
4. regalis	nob. Bras.			688. CRYPTORHYNCHUS.			
5. grandicollis	Germ. id.			21. trifasciatus	nob. Am. mer.		
666. BARIDIUS.				22. zonatus	nob. Cayen.		
26. vicinus	nob. Cayen.			23. apicalis	nob. Am. mer.		
27. vestitus	Dej. Bras.			24. acaroides	nob. Cayen.		
28. sanguinicollis.	id.			25. longimanus	nob. Am. mer.		
29. ciliatus	nob. Am. mer.			26. tarsatus	nob. Bras.		
30. humeralis	nob. id.			27. maculipes	nob. id.		
31. semicyliandricus;	Saxon.			688 172. GORGUS.			
32. cuprirostris.	Hung.			3. bombinus.	Cayen.		
33. regalis	nob. Am. mer.			4. cornutus.	id.		
34. cupreus	nob. id.	—	50	5. maleficus	Ol. id.		
35. fulgidus	nob. id.			6. pollinosus	Dej. Bras.	5	—
36. bilineatus	nob. id.			695. CALANDRA.			
37. interpunctatus	Germ. Bras.	—	50	33. atra;	Carol.		
38. modestus	nob. id.			34. apicepunctata	nob. Cayen.		
39. avarus	nob. id.			703. BOSTRICHUS.			
40. vicinus	nob. id.			28. crispatus.	Bav.		
666 172. SOLENOSTERNUS Schönk.				704. PAUSSUS F.			
1. fistulosus	Klug. Cap. b. sp.			1. rhinoceros	nob. Am. mer.		
2. notatus	Klug. id.			707. APATE.			
667. RHINASTUS Schönk.				11. substriata	Payk. Succ.		
1. trivittatus.	Bras.			712. CERYLON.			
668. CHOLUS.				5. brasiliense	nob. Bras.		
4. annulatus.	Cayen.	1	30	713. RHYZOPHAGUS.			
668 172. CALLINOTUS Schönk.				6. politus.	It. bor.		
1. devotus	nob. Java.			719. MICETOPHAGUS.			
674. ZYGOPS.				(Philetus Meg.)			
2. histrio	Dej. Cayen.	—	50	6. populi	Meg.		
3. nigriventris	nob. id.			731. PARANDRA			
674 172. PIAZORUS.				4. mordax	nob. It. bor.		
4. pertusus	nob. Am. mer.						

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
<b>733. PRIONUS.</b>					
27. maculatus Dej.			Seneg.		
28. canaliculatus nob.			Am. mer.		
<b>737. TRACHYDERES.</b>					
18. multistriatus nob.			Tucum.		
<b>737 172. PACHYDERES nob.</b>					
1. atropos nob.			Bras.		
<b>741. CALLICHROMA.</b>					
24 172. Dejeani Dup.			Cayen.		
31. sobrina.			Bras.		
32. maculicollis nob.			Tucum.		
33. linearis nob.			Cayen.		
34. histrio.			Am. mer.		
35. hirsuticornis.			Bras.		
36. comans nob.			Am. mer.		
37. vagepunctata nob.			id.		
38. tricolor.			Bras.		
39. biguttata nob.			id.		
<b>742. ACANTHOPTERA.</b>					
24. festiva.			*** Bras.		
25. multisignata nob.			" Cayen.		
26. oblita nob.			" Am. m.		
27. hieroglyphica nob.			" id.		
28. guttula nob.			" id.		
29. aurantia nob.			" id.		
30. spinicornis nob.			" id.		
31. flavipes nob.			" id.		
32. 6-maculata.			" Bras.		
33. 4-maculata.			" Am. m.		
<b>745. CERAMBYX.</b>					
11. juvencus. *			Seneg.		
12. variabilis nob.			*** Tucum.		
13. hirtus nob.			* Am. mer.		
<b>747 172. SAPHANUS Ziegl.</b>					
1. pustulatus Ziegl.			Ban.		
<b>749. CLYTUS.</b>					
39. angularis nob.			Tucum.		
46. pictus nob.			Cayen.		
41. delta nob.			Am. mer.		
42. affinis nob.			Bras.		
43. tricolor nob.			id.		
44. flexuosus			Am. bor.		
<b>752. STENOPTERUS.</b>					
9 gracilis nob.			Tucum.		
<b>758. ACROCINUS.</b>					
3. trochlearis Ol.			Cayen.		
<b>759. ACANTHOCINUS.</b>					
21. stellio Dej.			Bras.		
22. cylindricus Dej.			id.		
23. pubicornis Dej.			id.		
24. signatus Dej.			id.		
25. scabrosus ;			id.		
26. caliginosus Dej.			id.		
27. luctuosus.			id.		
28. oblitus nob.			Tucum.		
<b>762. MONOCHAMUS.</b>					
12. suboculatus Ol.			Cayen.		
<b>763. LAMIA.</b>					
35. plumicornis.			Bras.		
36. hirsuticornis.			id.		
37. mexicana Sturm.			Mexico.		
38. trifasciata.			Seneg.		
39. nodifera Dej.			Bras.		
40. acuminata Dej.			id.		
41. hexacantha nob.			Am. mer.		
42. sordida nob.			Cayen.		
43. armata nob.			Am. mer.		
44. bipunctata nob.			id.		
<b>766. SAPERDA.</b>					
50. plumicornis.			Bras.		
51. capra nob.			Am. mer.		
52. centrolineata nob.			id.		
53. capreolus nob.			id.		
<b>769. COLOBOTHEA.</b>					
11. varia ;			Bras.		
12. maculiventris nob.			Cayen.		
<b>777. LEPTURA.</b>					
43. octoguttata nob.			Am. mer.		
44. dissecta nob.			id.		
45. vittata Ol.			Am. bor.		
<b>778. MEGALOPUS.</b>					
3. dimidiatus nob.			Am. mer.		
<b>779. EUMOLPUS.</b>					
38. bicolor nob.			Am. mer.		
39. humeralis nob.			id.		
<b>782. DONACIA.</b>					
31. rufipes Sturm.			Germ.		
32. reticularis Latr.			Austr.		
33. complana Ziegl.			id.		



		Kl.	Fr.			Fl.	Kl.
785. CRIOCERIS.							
21.	6-maculata nob.	Java.		22.	discicollis Dej.	Bras.	
				23.	dendritica nob.	id.	— 50
				24.	munda nob.	id.	— 50
787. MEGASCELIS Dej.							
1.	flavipes Dej.	Cayen.		25.	balteata nob.	id.	
792. CASSIDA.							
86.	{ Dahli nob.	Bann.		804. PAROPSIS.			
	{ variabilis Dahl.			5.	multipunctata nob.	Bras.	
87.	tricolor nob.	Am. mer.		807. CRYSMELA.			
88.	5-signata nob.	Bras.		92	12. 28-punctata nob.	Tuc.	
89.	apiata Dej.	id.		123	12. vulgatissima Schr.	It. b.	— 15
90.	zona.	Cayen.		124.	schach.	Austr.	— 15
91.	flava.	Bras.		125.	coriacea Dej.	Hisp.	
92.	testudinaria nob.	Am. bor.		126.	atra Par.	Sicil.	
93.	lineolata nob.	id.		127.	Schotti Dahl.	id.	
793. CLYTHRA.							
54.	centromaculata Dahl.	Sard.	— 30	128.	spretia nob.	Tucum.	— 50
55.	vestita Dej.	Bras.	— 50	129.	marginicollis nob.	Am. mer.	
56.	4-plagiata ;	id.		130.	pedemontana nob.	It. bor.	— 30
57.	Klugi nob.	Mexico.	1 30	131.	asphaltina nob.	id.	— 40
58.	cinerea nob.	Tucum.		132.	zonata nob.	Bras.	
59.	splendens nob.	Am. mer.		133.	undata nob.	Am. mer.	
60.	metallica nob.	id.		134.	annularis nob.	id.	1 20
61.	pallens nob.	id.		135.	coccineloides nob.	id.	
62.	robusta nob.	Tucum.	1 20	136.	furcata nob.	id.	
63.	grossa nob.	id.		137.	parvula nob.	id.	
64.	hepatica nob.	id.		809. PRASOCURIS.			
65.	varians Sturm.	Bras.		6.	metallica nob.	Buen. Ay.	
795. LAMPROSOMA.							
6.	ignita nob.	Tucum.	— 50	812. GALLERUCA.			
7.	unicolor nob.	Am. mer.		74.	pulchella nob.	Am. mer.	
8.	auricollis nob.	id.		75.	plebeja.	Cuba.	
9.	opaca nob.	id.		76.	multiguttata nob.	Am. mer.	
796. CRYPTOCEPHALUS.							
15	12. 8-maculatus Ross.	It. m.		77.	limbatipennis nob.	id.	
76.	6-pustulatus.	Helv.		78.	tristis nob.	Tucum.	
77.	terius nob.	Tucum.		79.	callida nob.	Am. mer.	
78.	metallicus nob.	Am. mer.	— 50	813. HALTICA.			
79.	fasciatus Dej.	Sabaud.		103.	Schüppeli nob.	Austr.	
80.	lobatus.	It. bor.	— 20	104.	apicalis Beck.	Germ.	
800. COLASPIS.							
37.	tristis nob.	Am. mer.		105.	cruciata nob.	Bras.	
803. DORYPHORA.							
20.	octomaculata Dej.	Cayen.		106.	rosea.	id.	
21.	pupillata nob.	Am. mer.		107.	grossa nob.	Tucum.	— 50
				108.	interrupta.	Bras.	
				109.	monstrosa.	Am. mer.	
				110.	fulvovittata.	Bras.	— 40
				111.	anaspis.	id.	— 50
				112.	picea nob.	Java.	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
814. OEDIONYCHUS Latr.				255. DACNE.			
1.	limbatus nob. Am. mer.	2	30	2.	bipustulata.	—	18
2.	vulneratus nob. id.			279.	HYDROPHILUS.		
820. EROTYLUS.				20.	nitens.	1	40
29	172. hæmorrhoidalis. Am. m.			297.	PHANEUS.		
33.	clavicornis Ol. id.			5.	heros.	3	—
34.	affinis nob. id.			9.	milon.	—	50
832. COCCINELLA.				298.	COPRIS.		
78.	tessellata Schönh. Bohem.			14.	isidis.	3	—
79.	iridia Hbst. Java.			324	172. PELIDNOTA.	3	50
80.	falcrata Dahl. Sicil.			3.	micans.	3	50
81.	8-signata nob. Bras.			6.	affricana.	—	50
82.	guttata nob. id.	1	10	27.	fascicularis.	2	—
83.	marginata Klug. id.	—	40	29.	flavosignata.	—	50
84.	villosa nob. id.			337.	AREODES.		
832 172. SCYMNUS.				1.	Leachi.	1	20
24.	4-punctatus. Germ.			365.	MACRONATA.		
25.	pictus Par. Sicil.			4.	litturata.	—	40
833. CLYPEASTER.				371.	LUCANUS.		
2. cassidoides Mash. Germ.				1.	bonus.	1	30
I. CONTINUATIO				374.	PASSALUS.		
Coleopterorum prostantium.				9.	cornutus.	2	—
58. BUPRESTIS.				376.	PIMELIA.		
61.	fulminans.	3	—	12.	inflata.	1	40
152.	MICROPEPLUS.			400.	BLAPS.		
1.	staphilinoides.	—	20	7.	costata.	1	20
154.	ALEOCHARA.			423.	TENEbrio.		
6.	boleti.	—	15	1.	armatus.	1	20
173.	ELATER.			438.	EPITRAGUS.	—	50
10.	assimilis.	—	25	7.	serricornis.	—	50
53.	dorsalis.	—	40	454.	ALLECULA.		
74.	glaucus.	—	25	1.	morio.	—	30
100.	minimus.	—	15	490.	MORDELLA.		
193.	LAMPYRIS.			20.	sericea.	—	12
11.	limbata.	—	50	491.	ANASPIs.		
21.	Savyni.	—	50	4.	flava.	—	15
198.	MALACHIUS.			6.	frontalis.	—	12
15.	hederæ.	—	20	494.	ANTHICUS.		
199.	DASYTES.			23.	monoceros.	—	12
19.	novemmaculatus.	—	50	502.	MELOE.		
205.	TILLUS.			18.	violacea.	—	15
2.	transversalis.	1	30	504.	CANTHARIS.		
214.	PTINUS.			5.	bilineata.	—	50
2.	crenatus.	—	15	505.	ZONITIS.		
				1.	atra.	1	50
				2	172. bifasciata.	—	50
				518.	APION.		
				35.	frumentarium.	—	10
				34.	flavipes.	—	6

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
551. CHLORIMA.			792. CLASSIDA.		
1. festiva.	—	40	14. cyanescens.	1	20
4. inequalis.	—	50	799. EUMOLPUS.		
562. NAUPACTUS.			21. lepidopterus.	—	30
3. bipes.	1	10	800. COLASPIS.		
566. IPSONOTUS.			25. rufipes.	—	50
5. lama.	—	50	803. DORIPHORA.		
573. OTIORHINCHUS.			17. reticulata.	2	—
85. septentrionalis.	—	25	19. tigrina.	—	40
587. THYLACITES.			807. CRYSOMELA.		
9. hirtus.	—	15	52. globosa.	—	30
594. MOLITES.			820. EROTYLUS.		
7. cribrum.	—	40	5. bimaculatus.	—	50
609. CLEONIS.			17. immaculatus.	—	50
40. roridus.	—	40	26. testaceus.	—	50
614. RHINOCYLUS.			822. TRIPLAX.		
4. odontalgicus.	—	10	10. sanguinicollis.	—	20
629. BALANINUS.			832. COCCINELLA.		
20. venosus.	—	15	37. metallica.	—	40
635. PISSODES.					
2. bellicosus.	2	30			
637. ERIRHINUS.					
17. nereis.	—	12			
648. MICCOTROGUS.					
2. bipunctatus.	—	18			
660. ORCHESTRES.					
8. flavescens.	—	50			
688. CRYPTORHYNCHUS.					
1. aciculatus.	1	—			
11. hispidus.	1	20			
698. HILURGUS.					
8. palliatus.	—	15			
728. CUCUJUS.					
8. testaceus.	—	18			
733. PRIONUS.					
9. damicornis.	1	20			
14. maxillosus.	2	—			
734. LISSONOTUS.					
1. asphaltinus.	1	50			
3. bicolor.	2	—			
737. TRACHIDERES.					
9. maculicornis.	1	40			
741. CALLICROMA.					
18. purpurea.	2	—			
28. velutina.	1	30			
29. vinculata.	1	20			
763. LAMIA.					
8. capra.	1	40			
791. IMATIDIUM.					
8. cornutum.	—	40			

7340



## EXCERPTUM E PRIMO NOSTRO PROGRAMMATE

(Calendis Novembris 1831)

## ADSCRIPTIO HISTORIÆ NATURALIS.

*Pro actionibus fr. 100. (38 fl. 20 kr.) ad solvendum post acceptas res naturales delectas, quæ æquant pretium actionum acquisitarum*

**H**ac adscriptione, ad quam invitantur Naturæ Scrutatores ac Museorum Moderatores, iique omnes qui Scientias Naturales colunt, auctori unice propositum est copulare cum majore propagatione studiorum Naturalis Historiæ inter Italos specialia etiam emolumenta pro quoque eorundem cultore.

1.<sup>o</sup> Actio quæque est fr. 100 (38 fl. 20 kr.) annis singulis, et *Adscriptores pro actionibus* (Azionisti) hanc pecuniæ summam per tres continentes annos tenentur pendere.

2.<sup>o</sup> Attamen *Adscriptores* nullo debent pacto pecuniam in antecessum numerare; tum tantum pendunt, quum accipient res a se lectas ex catalogis nostris (eo qui indicabitur modo) pecuniam, cui solvendæ se obligarunt cum *Actionem* subscripsere. Ipsi exinde ad pecuniæ, quam quotannis pendunt, compensationem prout *actionum* erit numerus, accipient res naturales. In catalogis exhibetur pretium rerum vendibilium per *actiones* cujus (quamvis minoris eo quod sæpius conspicitur in indicibus rerum naturalium vendibilium) fiet tamen subductio tertiæ partis utili eorum qui pro *actionibus* se subscripserunt.

3.<sup>o</sup> Ii qui minorem rerum numerum sibi comparare voluerint, accipere poterunt dimidiam partem *actionis* fr. 50 (19 fl. 10 kr.) æque obligatoriam per annos tres continentes, nec pecuniam in antecessum numerabunt. In eorum utilitatem fiet subductio quartæ partis pretii in catalogis constituti.

4.<sup>o</sup> Res quæ anno 1832 *Adscriptoribus* offeruntur sunt mineralia; conchyliæ terrestria et fluviatilia, maritima viventia, et fossilia; coleoptera; plantæ exsiccatae et semina. Catalogus collectionum, divisus in quatuor sectiones: 1. Botanica, 2. Conchyliologia, 3. Entomologia, 4. Mineralogia; continent enumerationem rerum a nobis oblatarum pro anno 1832. *Adscriptores* poterunt eos acquirere a Bibliopolis, quibus a nobis venditio omissa fuit, reservata tamen distributione supplementorum, quæ edentur in fine cujusque anni. Eadem continebunt indicationem rerum anno præcedenti adeptarum et gratuito transmittentur *Adscriptoribus*.

5.<sup>o</sup> Quisquis acquireret *actiones* duas, dare poterit earum vice, pro pretio quartæ partis earundem, res naturales, et qui acquireret *actiones* tres pro tertia parte pretii. Ad has commissiones exequendas *adscriptores* transmittere debebunt nobis catalogos nominum et numeri exemplarium cujusque speciei, ad delectum habendum.

6.<sup>o</sup> *Adscriptor* jus habebit eligendi ex catalogis res quæ eidem placebunt, et qui juxta pretia ibi statuta, æquant pretium *actionum* suarum, et fiet utilitati ejusdem, quomodo est dictum, pretii subductio; animadvertendum autem in indice rerum a se delectarum, præter additamentum pro pretio ad ejus commodum diminuto, indicandum ipsi esse numerum rerum saltem superantem duplum pretii *actionum*

suarum, quo si forte contingat ut ob multas pustulationes ejusdem speciei hæc non amplius vendibilis esset, possit suppleri cum alia ab *Adscriptore* eodem indicata. Jam vero in catalogis, qui nunc evulgantur, *Adscriptores* poterunt quidem satis habere ad delectum, quod quidem melius etiam obtinere poterunt annis subsequentibus, quibus erogabuntur pretia ab *actionibus* acquista, quo colligi possint in itineribus res quas *Adscriptores* exoptant. Itinera ejusmodi conficiuntur, præter finem præcipuam perlustrandarum regionum et Insularum Italiæ spectantium et adjacentium etiam ad vota ab *Adscriptoribus* expressa, iisque mittetur prævia admonitio quoties perlustrabitur aliqua regio ad res naturales colligendas.

7.<sup>o</sup> Admonentur postmodum ii, quibus placebit *actiones* accipere illarum sectionum Historiæ Naturalis, quarum nunc nihil exstat vendibile quod per itinera et amplas mutuas relationes curabimus subsequentibus annis satisfacere eorum postulationibus, dummodo prius moneantur.

8.<sup>o</sup> Precamur denique illos, quibus libebit *Actiones* suscipere, ut quam primum nomina dent sua, eorum utilitate, nam in prima rerum distributione anteponentur ceteris *Adscriptores*, qui se subscripserunt usque ad finem Mensis Julii 1832.

Hæc *Adscriptio*, quæ præter prædictum finem, facilem reddit cultoribus Naturalis Historiæ, et præcipue non divitibus adeptionem rerum exacte denominatarum, et pro eorum delectu quo complere quæant collectiones suas, unica per se est in hoc genere. Expectare hinc juvat eam coronatam iri exitu felicissimo, neque confundendam cum inceptis illis, in quibus etiam cum pecunia in antecessum numeratur, incertum adhuc remanet quonam tempore et quænam res ad compensationem sint accipiendæ.

*Schedulæ Adscriptionis Historiæ naturalis per actiones, Adscriptoris nomine signatæ cum exacta domicilii ejus declaratione et sectionum quæ expetuntur, transmittendæ erunt absque ullo discrimine alicui subscriptorum sub directione adjuncta.*

JOS. DE CRISTOFORI et Prof. G. JAN.

(Milano. Contrada del Durino N.<sup>o</sup> 428.)

## EXCERPTUM E SECUNDO NOSTRO PROGRAMMATE

(12.<sup>o</sup> *Calendas Aprilis* 1832)

Operibus edendis (vide nostrum II. Program.) id unum nobis propositum habuimus, majorem quæ obtineri posset propagationem studii Naturalis Historiæ per Italiam, neque aliud intendimus Res naturales offerendo (v. I. et II. Progr.) quam faciliorem earum acquisitionem reddere iis, quorum fiducia honorem accipimus, ideoque mediate ad finem prædictum operam nostram conferre.

Naturalium rerum collectoribus viam sternimus qua suas ditent collectiones, simulque objecta nobis præbeant, quæ possident duplicia, admonentes, modo nobis rem antea declarent, nos libenter acquisituros objecta, quæ a re nostra esse judicabimus, vices rependendo aut respondentium solutione. Itidem libros ad historiam naturalem spectantes et nobis deficientes, prævia pactione, pro commutatione recipiuntur.

Viatores Rerum naturalium scrutatores, si susceptum nostrum vim illam acquireret, quam ex favore publico eidem nascenti ominamur in ipsa quidam tutam viam invenient, rerum naturalium prompte exhibendarum ab eis collectarum, si ea venalia facere maluerint.

Interim plures et diversam jam regionum oblationes rerum naturalium nobis factæ fuerunt, easque ad utilitatem *subscriberum* nostrorum amplectemur. In eundem usum adsumemus res naturales, quæ in præsentia jam in variis regionibus colliguntur, nobis peculiariter committentibus.

Cum autem communes inquisitiones nostræ ad majorem studii Naturalis Historiæ propagationem unice tendant, sperare juvat animos nobis addendos fore ob eorum cooperationem qui Scientiis Naturalibus incumbunt, atque in eo nobiscum gratulamur quod jam nunc ex hisce non pauci se fautores nostros consiliis et opera declaraverunt. Nos summopere grati sumus huic tantæ benevolentiae obtestationi quam suspicimus omen pro suscepto nostro faustissimum, tutumque vadimonium idem nec vanum nec sine proventu processurum esse, idque majores nobis addit stimulos quo nulli parcamus labori, neque quidquam negligamus unde utilius evadat. Quidquid hoc suscepti sit de felici ejusdem exitu non dubitamus, modo viris cultioribus arrideat, et a Scientiarum Naturalium Cultoribus protegatur; et spem concipimus fore ut favor, quem temporis processu obtinebit, et cooperatio quæ deinceps in ejusdem favorem nobis concedetur, justam utilitatis suæ mensuram patefaciant.

J. D. C. et G. J. P.



## INDEX GENERUM.

*Synonyma quæ ad Coleopterorum Catalogos nobis notos referuntur, literis italicis impressa sunt, et numeri nominibus præpositi indicantur genus ad quod spectant.*

## A

Abax	Pag. 7
Abærus	" 27
Acalles	" 66
Acanthocinus	" 72
Acanthoptera	" 70
Acanthopus	" 46
Acanthoscelis	" 3
Acinopus	" 4
Acrocinus	" 72
Acupalpus	" 5
Adesmus	" 74
812. <i>Adimonia</i> Leach.	" 82
Adoreta	" 37
Adorium	" 82
Ægialia	" 35
Ægithus	" 84
Æsalus	" 41
Agacephala	" 36
Agathidium	" 84
Agonoderus	" 4
Agonum	" 8
Agra	" 2
158. <i>Agrilus</i> Meg.	" 18
Agyrtes	" 28
Akis	" 42
Alcides	" 93
Aleochara	" 17
Allecula	" 47
Alpæus	" 12
Alurnus	" 76
Amara	" 6
Amarygmus	" 46
Amerhinus	" 64
662. <i>Ameris</i> Schöuh.	" 64
Amphicoma	" 39
Amydetes	" 22
Anaspis	" 49
Anchonus	" 63
Anæmerus	" 55
Anisonyx	" 39
Anisoplia	" 39

431. <i>Anisotoma</i>	Pag. 45
Anobium	" 25
344. <i>Anomala</i> Meg.	" 38
Anoplognathus	" 90
Anoplus	" 61
254. <i>Antherophagus</i> Meg.	" 29
Anthia	" 2
Anthicus	" 44
Anthipna	" 39
Anthrophagus	" 17
Anthonomus	" 62
Anthrenus	" 30
Anthribus	" 51
Apalus	" 51
Apate	" 67
Aphanisticus	" 20
Aphodius	" 34
Apion	" 53
Apoderus	" 52
Apomecyna	" 74
Apotomus	" 4
650. <i>Apsis</i> Germ.	" 63
Aptinus	" 2
688-689 172. <i>Arachnipes</i> Meg.	65-66
629. <i>Archarias</i> Meg.	" 61
Areodes	" 38
Argutor	" 6
Aristus	" 4
305 172. <i>Armideus</i> Ziegl.	" 36
522. <i>Arrenodes</i> Stev.	" 54
Asida	" 43
Aspidiphorus	" 29
Astrapæus	" 15
Ateuchus	" 32
Attagenus	" 30
Attelabus	" 52
Atopa	" 22
Auchenia	" 76

## B

Badister	" 10
Bagous	" 61
Balaninus	" 61

Baridius	Pag. 64
Barinotus	" 59
666. <i>Baris</i> Germ.	" 64
Bembidium	" 12
279. <i>Berosus</i> Leach.	" 32
Biphyllus	" 68
Bitoma	" 68
Blaps	" 45
Blemus	" 13
Blethisa	" 12
Bolboceras	" 36
433. <i>Boletophagus</i> F.	" 45
Boros	" 44
Bostrichus	" 67
Brachinus	" 2
Brachycerus	" 54
Brachyderes	" 59
Brachytarsus	" 52
Bradybatus	" 63
Brentus	" 53
589. <i>Brius</i> Meg.	" 59
Brontes	" 69
512 112. <i>Bruchela</i> Meg.	" 52
Bruchus	" 52
697. <i>Bulbifer</i> Dej.	" 66
Buprestis	" 18
Byrrhus	" 30
Byturus	" 29

## C

Cacidula	" 86
Calandra	" 66
Calathus	" 8
Calcar	" 44
Calleida	" 2
Callichroma	" 70
Callidium	" 71
606. <i>Callirus</i> Meg.	" 60
Callinotus	" 93
Callistus	" 9
Callizonus	" 55
Calopus	" 48
Calosoma	" 11
283. <i>Cambrus</i> Meg.	" 32
Campsia	" 46
Camptocerus	" 67
677. <i>Campylirhynchus</i> Meg.	" 64
Campylus	" 22
Cantharis	" 51
290. <i>Canthon</i> Ill.	" 33
Carabus	" 10
Casnonia	" 2

Cassida	Pag. 76
244. <i>Catops</i>	" 28
Cebrio	" 22
Cenchroma	" 55
Cephalotes	" 8
Cerambyx	" 70
Ceratophysus	" 36
Cercus	" 29
Cerocoma	" 50
Cerophytum	" 20
Certallum	" 71
Cerylon	" 68
Cetonia	" 40
Ceutorhynchus	" 64
369. <i>Chalcimon</i> Dalm.	" 41
Chasmodon	" 39
Chlænus	" 9
Chlamys	" 78
Chlorima	" 55
Chlorophanus	" 50
Choleva	" 28
Cholus	" 64
Chrysolopus	" 92
Chrysomela	" 80
590 112. <i>Chrysoloma</i> Meg.	" 69
Chrysophora	" 37
Cicindela	" 1
Cionus	" 63
Circellium	" 35
Cis	" 67
Cistela	" 47
Claviger	" 86
609. <i>Cleonis</i> Meg.	" 60
Cleonus	" 60
657. <i>Cleopus</i> Meg.	" 63
Clerus	" 19
Clivina	" 3
Clypeaster	" 86
547. <i>Clyptus</i> Meg.	" 55
Clythra	" 77
Clytus	" 71
Cneorhinus	" 59
Cnodalon	" 46
Coccinella	" 85
800. <i>Colaphus</i> Meg.	" 79
Colaspis	" 79
Colliuris	" 1
Colobicus	" 28
Colobothea	" 74
Colydium	" 68
Colymbetes	" 13
549. <i>Compsus</i> Schönh.	" 54

600. <i>Cōniatus</i> Schönh.	Pag. 59
Conopalpus	" 48
Cophōsus	" 7
Copris	" 34
Coprobius	" 33
Coprophilus	" 17
Coptorus	" 64
212. <i>Corynetes</i> F.	" 25
Coryssomerus	" 62
Cossonus	" 66
Cossyphus	" 46
Coxelus	" 46
Crioceris	" 76
Crypticus	" 44
Cryptocephalus	" 78
Cryptophagus	" 29
Chryptorhynchus	" 65
Ctenipus	" 8
Cucujus	" 69
Cupes	" 26
650. <i>Cuphorhynchus</i> Meg.	" 63
Cychnus	" 10
Cyclocephala	" 37
Cyclomus	" 56
Cymindis	" 2
184. <i>Cyphon</i>	" 22
Cyphus	" 54

## D

Dacne	" 29
Dapsa	" 85
Daptus	" 4
183. <i>Dascillus</i> Latr.	" 22
Dasycerus	" 68
Dasytes	" 24
499. <i>Decatoma</i> Dej.	" 50
Demetrias	" 3
Dendarus	" 43
Dendrophagus	" 69
Dendrophilus	" 26
Dermestes	" 30
Desmocerus	" 74
Diaperis	" 45
Diaprepes	" 55
Dyctyoptera	" 22
Dicælus	" 9
498. <i>Dices</i> Latr.	" 50
Dima	" 88
Dinodes	" 9
Diodesma	" 68
Diphucephala	" 38
Dircæa	" 47

607. <i>Dirus</i> Meg.	Pag. 60
Ditomus	" 3
Doidyrhynchus	" 33
Dolichus	" 8
Donacia	" 75
Dorcacerus	" 69
Dorcadion	" 73
Dorcatoma	" 25
Doryphora	" 80
637. <i>Dorytomus</i> Germ.	" 62
Drapetes	" 20
Drilus	" 23
Dromias	" 3
Dryophthorus	" 66
Dryops	" 31
Drypta	" 2
Dyonichus	" 64
Dyschirius	" 3
Dytiscus	" 13

## E

Elaphrus	" 12
Elater	" 20
Eledona	" 45
Elenophorus	" 42
648. <i>Ellescus</i> Meg.	" 62
Elmis	" 31
Elodes	" 22
Elophorus	" 31
Endomychus	" 85
253. <i>Engis</i> F.	" 29
Enoplium	" 25
Entimus	" 54
Entyus	" 54
577. <i>Ephradus</i> Meg.	" 58
Episomus	" 58
Epitragus	" 46
Epomis	" 9
Erirehinus	" 62
Erodus	" 42
Erotylus	" 84
Eubria	" 22
Euchlora	" 38
Eucnemis	" 20
Eumolpus	" 79
Eumorphus	" 85
210. <i>Eupochus</i> Ill.	" 24
Euprosopus	" 87
Eurychora	" 42
Eurylobus	" 56
Eusomus	" 59
Eurysternus	" 33



Eustales	Pag. 55
Eustrophus	" 47
Evæsthetus	" 16
551. <i>Exophthalmus</i> Schönh.	" 55

## F

677. <i>Falciger</i> Meg.	" 64
Faventia	" 73
58-70. <i>Feronia</i> Latr.	" 6-8

## G

Galba	" 88
Galerita	" 2
Galeruca	" 82
588. <i>Gastrodus</i> Meg.	" 57
Geniates	" 37
Georissus	" 31
Geotrupes Latr.	" 35
Geotrupes F.	" 36
Gibbium	" 25
Glaphyrus	" 39
Globaria	" 89
Gnaptor	" 43
377. <i>Gnata</i> Meg.	" 42
2. <i>Gnato</i> Ill.	" 1
Gnoma	" 71
Goliath	" 40
Gorgus	" 66
Graphypterus	" 2
Gronops	" 60
Grypidius	" 62
Gymnetis	" 40
Gymnætron	" 63
Gymnognatus	" 52
Gymnopleurus	" 32
Gynandrophus	" 5
Gyrinus	" 14

## H

Hæmonia	" 76
Haliplus	" 14
Hallomenus	" 47
Haltica	" 83
745. <i>Hamaticherus</i> Meg.	" 70
174. <i>Hammionus</i> Meg.	" 22
Harpalus	" 4
214. <i>Hedobia</i> Ziegl.	" 25
Hegeter	" 42
Heilipus	" 61
19. <i>Helluo</i> Bon.	" 87
809. <i>Helodes</i> F.	" 82
Heliophilus	" 44
Helops	" 46

Heterocertus	Pag. 31
Heterotarsus	" 90
666. <i>Hexaphyllus</i> Meg.	" 64
Himatidium	" 76
542. <i>Hinelus</i> Meg.	" 55
Hipporhinus	" 54
Hispa	" 76
Hister	" 26
Hololepta	" 26
Homalinotus	" 64
Homalisus	" 22
Hoplia	" 39
Horia	" 50
522. <i>Hormocerus</i> Schönh.	" 54
Hybosorus	" 36
Hycleus	" 50
Hydrochus	" 31
Hydræna	" 31
279. <i>Hydrobius</i> Leach.	" 32
Hydronomus	" 61
Hydrophilus	" 32
Hydroporus	" 14
Hydrous	" 32
Hygrobia	" 14
Hylecoetus	" 25
Hylesinus	" 67
Hylobius	" 60
Hylurgus	" 66
Hypera	" 59
Hyphanthus	" 58
Hyphydrus	" 14
Hypomeces	" 55
Hypophlæus	" 45
235. <i>Hypsenor</i> Meg.	" 27
Hypsonotus	" 56
Hypulus	" 48

## I

248. <i>Ips</i>	" 28
731. <i>Isocerus</i> Ill.	" 69

## L

Læna	" 47
Lagriæ	" 18
Lamia	" 72
Lamprima	" 41
Lamprosoma	" 78
Lampyrus	" 22
Languria	" 84
126. <i>Laccophilus</i> Leach.	" 15
Larinus	" 61
Lathrobium	" 16
Latridius	" 68

Lebia	Pag. 3
Leiodes	" 45
122. <i>Leja</i> Meg.	" 12
58. <i>Leirus</i> Meg.	" 6
Leistus	" 11
785. <i>Lema</i> F.	" 76
Lepropus	" 56
562. <i>Leptocerus</i> Schönh.	" 56
Leptura	" 75
Lepyrus	" 60
151. <i>Lesteva</i> Latr.	" 17
Lethrus	" 35
Leucothyreus	" 37
Licinus	" 9
279. <i>Limnebius</i> Leach.	" 32
Limnichus	" 30
269. <i>Limnius</i> Meg.	" 31
807. <i>Lina</i> Meg.	" 80
Liophloeus	" 9
594. <i>Liparus</i> Oliv.	" 59
Lirophorus	" 15
Lissopotus	" 59
Lithophilus	" 85
Lixus	" 92
173. <i>Loborynchus</i> Meg.	" 57
Lomechusa	" 17
122. <i>Lopha</i> Meg.	" 12
Lordops	" 56
Loricera	" 10
Lucanus	" 41
Luperus	" 82
Lycoperdina	" 85
Lycus	" 22
Lyctus	" 68
Lydus	" 50
Lymexilon	" 26
504. <i>Lytta</i> F.	" 51

## M

Macraspis	" 37
520. <i>Macrocephalus</i> Ol.	" 51
Macroductylus	" 38
Macromerus	" 65
Macronata	" 40
Macronychus	" 31
622. <i>Macropelmus</i> Meg.	" 61
Megaderus	" 99
Megascelis	" 95
Malachius	" 24
Malthinus	" 25
Manticora	" 1
Masoreus	" 6

Mastigus	Pag. 26
Mecinus	" 63
Megacephala	" t
726. <i>Megagnathus</i> Meg.	" 69
Megalopus	" 75
Megatoma	" 30
Melandrya	" 47
Melasis	" 20
592. <i>Meleus</i> Meg.	" 59-92
Meloe	" 50
Melolontha	" 37
Melyris	" 24
562. <i>Mencethus</i> Schönh.	" 56
Merionus	" 59
763. <i>Mesosa</i> Meg.	" 72
Metallites	" 66
Miccotrogus	" 69
453. <i>Micetochara</i> Gyll.	" 47
Micetophagus	" 68
Micropeplus	" 17
666. <i>Microhynchus</i> Meg.	" 64
Minyops	" 59
Moluris	" 43
Molops	" 7
753. <i>Molorchus</i> F.	" 72
Molytes	" 59
Monochamus	" 72
494. <i>Monocerus</i> Meg.	" 49
Monotoma	" 18
Mordella	" 49
Morio	" 87
Myas	" 8
453. <i>Mycetophila</i> Gyll.	" 47
Mycetochares	" 47
Mycterus	" 48
Mylabris	" 50
Myorhinus	" 63

## N

Nanodes	" 63
Naupactus	" 56
Nebria	" 11
Necrobia	" 25
Necrodes	" 27
Necrophilus	" 28
Necrophorus	" 27
Necydalis	" 72
506. <i>Nemognata</i> Ill.	" 51
Nemognatus	" 51
522. <i>Nemorhinus</i> Stev.	" 54
Nemosoma	" 68
Neomida	" 45

Nieteus	Pag. 22
Nilio	" 90
Nitidula	" 28
63. <i>Nomalus</i> Ziegl.	" 7
637. <i>Notaris</i> Gerin.	" 62
122. <i>Notaphus</i> Ziegl.	" 12
Noteris	" 14
Nothus	" 48
Notiophilus	" 12
210. <i>Notoxus</i> F.	" 24
Nosodendron	" 30
Nyctelia	" 42
Nyphona	" 74

## O

Obrium	" 72
218. <i>Ochina</i> Ziegl.	" 25
Ochodæus	" 36
Ochthebius	" 31
Ocladius	" 65
Odocantha	" 2
309. <i>Odontæus</i> Meg.	" 36
OEdemera	" 48
OEdionychus	" 96
OEnas	" 50
Oiceptoma	" 27
Omalisus	" 22
Omalium	" 17
339. <i>Omaloelia</i> Meg.	" 38
Omasæus	" 7
452. <i>Omophilus</i> Meg.	" 47
Omiæ	" 58
Omophron	" 12
Oniticellus	" 32
Onitis	" 33
Oodes	" 9
298. <i>Onthomera</i> Ziegl.	" 34
Onthophagus	" 33
Onthophilus	" 27
Opatrinus	" 43
Opatrum	" 44
Ophonus	" 5
Opilo	" 24
Orchesia	" 47
Orchestes	" 63
Orobitis	" 65
Oryctes	" 36
Orsodacna	" 75
Orthocerus	" 44
Otiorthynchus	" 57
Oxycheila	" 87
Oxyderces	" 55

Oxyporus	Pag. 15
Oxyrhynchus	" 66
Oxystomus	" 87
Oxytelus	" 16

## P

551. <i>Pachenus</i> Schönh.	" 55
Pachyrhynchus	" 38
Pachyta	" 74
<i>Pachyderes</i> nob.	" 94
638. <i>Pallene</i> Meg.	" 62
Palpinus	" 31
Panagæus	" 10
573. <i>Panaphilis</i> Meg.	" 58
407. <i>Pandarus</i> Meg.	" 43
Parandra	" 69
Parmena	" 73
268. <i>Parnus</i> F.	" 31
804. <i>Paropsis</i>	" 80
Pasimachus	" 3
Passalus	" 41
Passandra	" 69
Patrobus	" 10
Pæderus	" 16
Pausus	" 93
Pedinus	" 44
Percus	" 8
Pelecotoma	" 79
Pelidnota	" 37
56-1. <i>Pelor</i> Bon.	" 5
247. <i>Peltis</i> F.	" 28
122. <i>Peryphus</i> Meg.	" 12
Pelophila	" 12
Pentaphyllus	" 45
Phalacrus	" 84
Phaleria	" 45
Phanæus	" 34
Phædon	" 82
531. <i>Phedropus</i> Schönh.	" 55
Phengodes	" 22
415. <i>Phylan</i> Meg.	" 44
719. <i>Phylethus</i> Meg.	" 68
600. <i>Phytonomus</i> Schönh.	" 69
Phileurus	" 37
Phloiitribus	" 67
Phoenicocerus	" 70
Phosphuga	" 28
Phyllobius	" 56
549. <i>Platylomus</i> Schönh.	" 54
Piazorus	" 64
637. <i>Pilumnus</i> Meg.	" 62
Pimelia	" 41



635. <i>Piniphilus</i> Meg.	Pag. 61
Pissodes	" 61
Platycerus	" 41
Platymetopus	" 5
Platynus	" 8
Platyopis	" 42
Platyscelis	" 44
Platysma	" 6
Platysoma	" 26
Plinthus	" 92
Plochionus	" 3
Podontia	" 80
Pœcilus	" 6
Pogonocherus	" 72
114. <i>Pogonopherus</i> Latr.	" 11
Pogonus	" 5
608. <i>Polydus</i> Meg.	" 92
Polistichus	" 2
Popilia	" 36
Polydrosus	" 55
557-567. <i>Polydrusus</i> Germ.	55-56
649. <i>Porrotus</i> Meg.	" 63
Potamophilus	" 31
Prasocuris	" 82
Prionus	" 69
80-81. <i>Pristonychus</i> Dej.	" 8
Procerus	" 10
Procrustes	" 10
Prognatha	" 17
Prostenus	" 47
Prostomis	" 69
Psalidium	" 58
Psamodius	" 35
Pselaphus	" 86
Psoa	" 67
Pterostichus	" 7
Ptilinus	" 25
Ptilium	" 28
Ptilopus	" 55
Ptinus	" 25
742. <i>Purpuricenus</i> Ziegl.	" 70
Pyrochroa	" 49
Pytho	" 47

## R

Rhæbus	" 52
Rhagium	" 74
Rhamnusium	" 94
Rhamphus	" 64
Rhigus	" 54
Rhina	" 66
Rhinastus	" 83

617. <i>Rhinobatus</i> Meg.	Pag. 61
Rhinocyllus	" 61
649. <i>Rhinodus</i> Schönh.	" 63
Rhinomacer	" 52
Rhinosismus	" 48
Rhisotrogus	" 38
437. <i>Rhynchaenus</i> Schönh.	" 62
Rhynchites	" 52
Rhyncolus	" 56
Rhysodes	" 26
Rhizophagus	" 68
Ripiphorus	" 44
Rutela	" 37

## S

Sagra	" 75
Salpingus	" 48
Saperda	" 73
417. <i>Sarrotrium</i> F.	" 44
Scaphidium	" 28
319. <i>Scarabæus</i> L.	" 36
Scarites	" 3
Scaurus	" 43
Scolytus	" 67
Scotobius	" 43
Scaptia	" 49
Scydmaenus	" 20
Scymnus	" 86
Scyrtes	" 22
Scythropus	" 56
Selenophorus	" 5
Sepidium	" 43
Serica	" 38
Serropalpus	" 48
Siagona	" 3
148. <i>Siagonum</i> Latr.	" 17
644. <i>Sibinia</i> Germ.	" 62
Sibynes	" 62
Silis	" 23
Silpha	" 28
Silvanus	" 68
573. <i>Simo</i> Meg.	" 58
Sinodendron	" 41
Sisyphus	" 32
Sitanus	" 30
Sitaris	" 51
Sitona	" 55
Solenopus	" 64
Solenosternus	" 93
Sparedrus	" 48
Spercheus	" 31
Sphæridium	" 32

Spheniscus	Pag. 41
680. <i>Spherula</i> Meg.	" 65
Sphærites	" 27
Sphærotus	" 46
249. <i>Sphindus</i> Meg.	" 28
Sphodrus	" 8
Spondylis	" 69
Staphylinus	" 15
Stanostetus	" 16
449. <i>Stenochia</i> Kirby.	" 47
742. <i>Stenochorus</i> Dalm.	" 70
Stenolophus	" 5
Stenopterus	" 72
Stenostoma	" 48
Stenus	" 16
Steropus	" 7
Stomis	" 8
Strophosomus	" 59
Strongylium	" 47
Strongylus	" 29
Synchita	" 68
Synthrophus	" 44

## T

Tachinus	" 17
Tachiporus	" 18
122. <i>Tachys</i> Meg.	" 12
Tachypus	" 12
Tagenia	" 42
Tagona	" 43
236. <i>Tanatophilus</i> Leach.	" 27
Tanymecus	" 55
Tanysphyrus	" 61
Taphria	" 8
Telephorus	" 23
Tenebrio	" 44
Tentyria	" 42
Tetragonoderus	" 6
Tetraonyx	" 51
Tetraopes	" 72
Tetratoma	" 90
Thanasimus	" 24
Thylacites	" 58
Thymalus	" 28

Throscus	Pag. 20
Tillus	" 24
Tilodes	" 66
Timarcha	" 80
Toxotus	" 74
Trachiphlaeus	" 58
Trachodes	" 63
Trachyderes	" 69
Trachyderma	" 42
Trachynotus	" 43
Trachys	" 19
Trachyscelis	" 45
Trechus	" 13
Trichius	" 38
211. <i>Trichodes</i> F.	" 24
Trinodes	" 30
Triphyllus	" 68
Triplax	" 84
Tritoma	" 84
Trogoderma	" 30
Trogosista	" 68
Trox	" 36
Trycondila	" 1
Tychius	" 62
Tyloderes	" 58

## U

Uloma	" 45
Upis	" 44
Urodon	" 52

## V

Vesperus	" 74
----------	------

## X

Xantholinus	" 16
Xyletinus	" 25

## Z

Zabrus	" 5
Zophosis	" 42
Zonitis	" 51
Zuphium	" 2
Zygia	" 24
Zygops	" 64

## NOMINA AUCTORUM CITATORUM.

*Nota. Denominationes specierum sine citatione et signo Fabricius prestitit.*

<i>Adams.</i>	Adams.	<i>Hbst.</i>	Herbst.
<i>And.</i>	Andersch.	<i>Helf.</i>	Helfer.
<i>Angiol.</i>	Angiolini.	<i>Helw.</i>	Hellwig.
<i>Ahr.</i>	Ahrens.	<i>Hffsg. Hoff. Hoffm.</i>	Hoffmansegg.
<i>B. L. - Beaud.</i>	Beaudet-Lafarge.	<i>Hop.</i>	Hoppe.
<i>Beck.</i>	Beck.	<i>Hopf. Hopfn.</i>	Hoepfner.
<i>Bess.</i>	Besser.	<i>Humel.</i>	Humel.
<i>Berk.</i>	Berkjander.	<i>Jabl.</i>	Jablanovsky.
<i>Bilb.</i>	Bilberg.	<i>Jen. Jenis.</i>	Jenisson.
<i>Blond.</i>	Blondel.	<i>Il. Ill.</i>	Illiger.
<i>Boeb.</i>	Boeber.	<i>Jur. Jurin.</i>	Jurine.
<i>Bon.</i>	Bonelli.	<i>Kirb.</i>	Kirby.
<i>Brahm.</i>	Brahman.	<i>Klug.</i>	Klug.
<i>Brongn.</i>	Brongniard.	<i>Kn.</i>	Knoch.
<i>Bronsh.</i>	Bronsheim.	<i>Koch.</i>	Koch.
<i>Clair. Clairv.</i>	Clairville.	<i>Koll.</i>	Kollar.
<i>Cr. Creutz.</i>	Creutzer.	<i>Koy.</i>	Koy.
<i>Crinick.</i>	Crinicky.	<i>Kugl. Kugel.</i>	Kugelann.
<i>Dahl.</i>	Dahl.	<i>L. Lin.</i>	Linné.
<i>Dalm.</i>	Dalman.	<i>Lam.</i>	Lamarck.
<i>Degée.</i>	Degée.	<i>Lat. Latr.</i>	Latreille.
<i>Dej.</i>	Dejean.	<i>Lass.</i>	Lasserre.
<i>Deser.</i>	Deserre.	<i>Leach.</i>	Leach.
<i>Donov.</i>	Donovan.	<i>Lep. Lepel.</i>	Lepelletier.
<i>Duft. Dufts.</i>	Duftschild.	<i>L'herm.</i>	Lherminier.
<i>Dufour.</i>	Dufour.	<i>Linz.</i>	Lintz.
<i>Dup.</i>	Dupont.	<i>Loods.</i>	Loodigs.
<i>Esch. Eschs.</i>	Eschscholtz.	<i>Macl. M. L.</i>	Mac Leay.
<i>Esp.</i>	Esper.	<i>Man. Manerh.</i>	Mannerheim.
<i>Estr.</i>	Estreicher.	<i>Marsh.</i>	Marsham.
<i>F.</i>	Fabricius.	<i>Meg.</i>	Megerle von Mühlfeld.
<i>Fallin.</i>	Fallin.	<i>Melsh.</i>	Melsheimer.
<i>Find. Findel.</i>	Findeli.	<i>Müll.</i>	Müller.
<i>Fis. Fisch.</i>	Fischer.	<i>Nees.</i>	Nees von Esenbeck.
<i>Fridw.</i>	Fridwaldsky.	<i>Nicol.</i>	Nicolson.
<i>Fröhl.</i>	Fröhlich.	<i>Ol. Oliv.</i>	Olivier.
<i>Gaud.</i>	Gaudichaud.	<i>Pal. B.</i>	Palisot Beauvois.
<i>Gabl.</i>	Gebler.	<i>Pall.</i>	Pallas.
<i>Gen.</i>	Gené.	<i>Palliard.</i>	Palliardi.
<i>Geoff.</i>	Geoffroy.	<i>Pan. Panz. Ptz.</i>	Panzer.
<i>Ger. Germ.</i>	Germar.	<i>Par. Parr.</i>	Parreyss.
<i>Gory.</i>	Gory.	<i>Payk.</i>	Paykull.
<i>Gotz.</i>	Goetz.	<i>Peir. Peirol.</i>	Peiroleri.
<i>Grav.</i>	Gravenhorft.	<i>Per. Peroud.</i>	Perroud.
<i>Gyll. Gyllh.</i>	Gyllenhal.	<i>Preys.</i>	Preyssler.
<i>Gyss.</i>	Gysslin.	<i>Reichb.</i>	Reichenbach.
<i>Haan.</i>	Haan.		



<i>Rol. Roll.</i>	<i>Rolli.</i>
<i>Ross.</i>	<i>Rossi.</i>
<i>Sahlb.</i>	<i>Sahlberg.</i>
<i>Sanv.</i>	<i>Sanvitale.</i>
<i>Say.</i>	<i>Say.</i>
<i>Sav.</i>	<i>Savigny.</i>
<i>Scheid.</i>	<i>Scheidler.</i>
<i>Schneid.</i>	<i>Schneider.</i>
<i>Schönh.</i>	<i>Schoenherr.</i>
<i>Schott.</i>	<i>Schott.</i>
<i>Schr.</i>	<i>Schrank.</i>
<i>Schüp.</i>	<i>Schüppel.</i>
<i>Serv.</i>	<i>Serville.</i>
<i>Sieb.</i>	<i>Sieber.</i>
<i>Sol.</i>	<i>Solier.</i>
<i>Spin.</i>	<i>Spinola.</i>
<i>St. Stur.</i>	<i>Sturm.</i>
<i>Tausch.</i>	<i>Tausch.</i>
<i>Thbg. Thunbg.</i>	<i>Thunberg.</i>
<i>Ullr.</i>	<i>Ullrich.</i>
<i>Wall.</i>	<i>Wallner.</i>
<i>Vanderl.</i>	<i>Vanderlinden.</i>
<i>Warre.</i>	<i>Warre.</i>
<i>Web.</i>	<i>Weber.</i>
<i>Wester.</i>	<i>Westermann.</i>
<i>Wied.</i>	<i>Wiedemann.</i>
<i>Vil.</i>	<i>Villers.</i>
<i>Vogt.</i>	<i>Vogt.</i>
<i>Zawadz.</i>	<i>Zawadzky.</i>
<i>Zenk.</i>	<i>Zenker.</i>
<i>Z. Ziegler.</i>	<i>Ziegler.</i>

## P A T R I Æ.

<i>Ægypt.</i>	<i>Ægyptum.</i>
<i>Afric.</i>	<i>Africa.</i>
<i>Am. bor.</i>	<i>America borealis.</i>
<i>Am. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Alg.</i>	<i>Julia Cesarea.</i>
<i>Austr.</i>	<i>Austria.</i>
<i>Bann.</i>	<i>Bannatum.</i>
<i>Barbar.</i>	<i>Barbaria.</i>
<i>Bohem.</i>	<i>Bohemia.</i>
<i>Bras.</i>	<i>Brasilia.</i>
<i>Buen Ayr.</i>	<i>Buenos Ayres.</i>
<i>Calabr.</i>	<i>Calabria.</i>
<i>Cap. b. sp.</i>	<i>Caput bonæ Spei.</i>
<i>Carn.</i>	<i>Carniolia.</i>
<i>Carol.</i>	<i>Carolina.</i>
<i>Cayen.</i>	<i>Cayenna.</i>
<i>Chil.</i>	<i>Chili.</i>
<i>Chin.</i>	<i>China.</i>
<i>Columb.</i>	<i>Columbia.</i>

<i>Cordov.</i>	<i>Gordova.</i>
<i>Coromand.</i>	<i>Coromandel.</i>
<i>Cors.</i>	<i>Corsica.</i>
<i>Crim.</i>	<i>Crimea.</i>
<i>Cub.</i>	<i>Ins. Cuba.</i>
<i>Dalmat.</i>	<i>Dalmatia.</i>
<i>Finl.</i>	<i>Finlandia.</i>
<i>Gall. bor.</i>	<i>Gallia borealis.</i>
<i>Gall. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Gallic.</i>	<i>Gallicia.</i>
<i>Georg.</i>	<i>Georgia.</i>
<i>Germ.</i>	<i>Germania.</i>
<i>Græc.</i>	<i>Græcia.</i>
<i>Guadel.</i>	<i>Guadeloupa.</i>
<i>Helv.</i>	<i>Helvetia.</i>
<i>Hisp.</i>	<i>Hispania.</i>
<i>Hung.</i>	<i>Hungaria.</i>
<i>Jav.</i>	<i>Ins. Java.</i>
<i>Illyr.</i>	<i>Illyria.</i>
<i>Ind. or.</i>	<i>India orientalis.</i>
<i>Ins. Jon.</i>	<i>Insulæ Joniæ.</i>
<i>Istr.</i>	<i>Istria.</i>
<i>It. bor.</i>	<i>Italia borealis.</i>
<i>It. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Lappon.</i>	<i>Lapponia.</i>
<i>Lusit.</i>	<i>Lusitania.</i>
<i>Manil.</i>	<i>Manilla.</i>
<i>Mex.</i>	<i>Mexico.</i>
<i>N. Holl.</i>	<i>Nova Hollanda.</i>
<i>Nub.</i>	<i>Nubia.</i>
<i>Palæst.</i>	<i>Palæstina.</i>
<i>Per.</i>	<i>Peruvia.</i>
<i>Pers.</i>	<i>Persia.</i>
<i>Podol.</i>	<i>Podolia.</i>
<i>Pyren.</i>	<i>Pyrenæi.</i>
<i>Russ. bor.</i>	<i>Russia borealis.</i>
<i>Russ. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Sabaud.</i>	<i>Sabaudia.</i>
<i>Salisb.</i>	<i>Salisburgum.</i>
<i>S. Doming.</i>	<i>Dominicopolis.</i>
<i>Sard.</i>	<i>Sardinia.</i>
<i>Seneg.</i>	<i>Senegalia.</i>
<i>Sibir.</i>	<i>Sibiria.</i>
<i>Styr.</i>	<i>Styria.</i>
<i>Suec.</i>	<i>Suecia.</i>
<i>Surin.</i>	<i>Surina.</i>
<i>Syr.</i>	<i>Syria.</i>
<i>Taur.</i>	<i>Tauria.</i>
<i>Transylv.</i>	<i>Transylvania.</i>
<i>Tucum.</i>	<i>Tucuman.</i>
<i>Ucran.</i>	<i>Ucrania.</i>
<i>Volhyn.</i>	<i>Volhynia.</i>

## I. ADDITAMENTUM COLEOPTERORUM

In Italia boreali indigenorum quæ in Catalogo non indicatæ sunt  
quam species ad Faunam Italiæ Sup. spectantes.

<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>	<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>
45.	5.	244.	8.
52.	13. 25. 56.	249.	11.
58.	3. 15. 22.	254.	2.
62.	10.	264.	3 172. 5.
86.	10.	269.	10.
122.	9. 6 172. 22.	274.	8.
128.	2. 22.	283.	5.
131.	2. 4. 10.	299.	21. 47.
136.	28. 29. 50. 73.	305.	6.
137.	4. 5. 8. 10.	446.	13 173.
140.	5. 6.	453.	1. 5. 6.
144.	10. 13. 16.	502.	4.
145.	2. 6. 17.	518.	9. 73.
154.	26. 27. 36.	557.	4.
156.	6. 7.	644.	5.
158.	4.	719.	1.
173.	27. 67. 99.	723.	1. 10. 13.
184.	1.	728.	8.
195.	40. 51.	749.	3.
199.	22.	752.	8.
243 172.	3. 4.	813.	16. 52. 61. 86. 87.

## E R R A T A

<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>			
5.	2.	<i>Buon Ayr.</i>	<i>Lege</i>	<i>Buen Ayr.</i>
	3.	<i>Quadel.</i>	"	<i>Guadel.</i>
61.	14.	6 —	"	— 6
	14 172.	6 —	"	— 6
150.	5.	cæcum	"	cæsum
189.	15.	6 —	"	— 6
299.	15.	<i>Creutz.</i>	"	<i>F.</i>
320.	3.	fuscicollis	"	sulcicollis
376.	25.	subglobosa	"	26.
	26.	tuberculata	"	27.
	27.	variolosa	"	28.
688.	12.	<i>Bras.</i>	"	<i>It. bor.</i>
715.	1.	adpressum	"	adpersum
733.	13.	faber ♂	"	faber ♀
759.	7.	calvinarius	"	calcinarius
765.	27.	velutinum	"	velutinum nob.
775.	1.	affinis	"	affinis <i>Gené</i>
841.	2.	longicollis	"	longicornis

# MEDIOLANI

EX TYPIS JO. PIROTTA

MDCCCXXXII.





